




Ergebnis:	531						(559.6)
Serien:	91	85	91	87	87	90	
Zähler:	14	30	13	2	0	0	
Innenzehner:	6						
weiteste:	6060 (18), 2735 (33), 2536 (7)						
beste Teiler	98.8 (57.) 225.5 (6.) 368.4 (3.)						
Trefferlage	4.42 mm rechts, 0.48 mm tief						
Streuwert	10.64, horizontal: 9.37, vertikal: 11.78						




Serie 1:

9.1 ↘	10.3 *	10.5 *	9.9 ↘	9.5 →
10.7 *	7.8 ↓	10.2 ↘	8.1 ↘	9.7 ←
beste Teiler	225.5 (6.) 368.4 (3.) 521.8 (2.)			
Trefferlage	4.88 mm rechts, 5.37 mm tief			
Streuwert	8.30, horizontal: 8.19, vertikal: 8.41			




Serie 2:

9.0 ↙	8.9 ↙	10.2 ←	8.6 →	9.7 ←
9.9 ↑	9.4 ↗	3.4 ↘	10.0 ↙	10.1 ↓
beste Teiler	584.4 (13.) 716.4 (20.) 784.3 (19.)			
Trefferlage	2.59 mm rechts, 6.94 mm tief			
Streuwert	15.74, horizontal: 14.97, vertikal: 16.47			




Serie 3:

9.8 ↘	10.2 ↘	9.9 ↙	8.6 ↑	9.6 ←
8.9 →	10.2 ←	9.4 ↘	9.9 ↓	10.1 ↘
beste Teiler	561.3 (22.) 569.6 (27.) 654.3 (30.)			
Trefferlage	0.22 mm rechts, 2.13 mm hoch			
Streuwert	8.26, horizontal: 8.45, vertikal: 8.06			




Serie 4:

9.9 →	9.6 ←	7.5 ↗	8.5 ↓	8.0 ↘
9.4 ↓	9.6 ↗	10.1 ↗	9.5 ↗	9.5 ↑
beste Teiler	682.4 (38.) 864.6 (31.) 1054.7 (37.)			
Trefferlage	6.24 mm rechts, 1.30 mm hoch			
Streuwert	10.67, horizontal: 8.29, vertikal: 12.60			



Serie 5:

9.9 ↓	9.6 ↗	9.4 ↓	8.6 ↘	8.8 ↗
8.7 ↘	9.0 ↓	9.9 →	10.3 *	8.1 ↗
beste Teiler	486.8 (49.) 878.8 (48.) 879.8 (41.)			
Trefferlage	7.84 mm rechts, 0.39 mm tief			
Streuwert	9.26, horizontal: 6.16, vertikal: 11.56			



Serie 6:

9.3 ↙	9.1 ↗	8.0 ↑	9.5 ↗	9.7 ↑
8.7 →	10.8 *	10.3 *	9.1 ↗	9.6 ↑
beste Teiler	98.8 (57.) 489.8 (58.) 971.7 (55.)			
Trefferlage	4.74 mm rechts, 6.35 mm hoch			
Streuwert	8.35, horizontal: 8.09, vertikal: 8.61			

Meyton Elektronik

KK liegend – Wertung – **Herren III**

StartNr: 176

StandNr: 21

24. Februar 2019 12:16



Roters, Harald #93

5400 SGem Altenfelde I / SGem Altenfelde I

Unterschrift des Schützen


Meyton Elektronik

Ergebnis:	557	(584.5)				
Serien:	93	92	93	93	91	95
Zähler:	23	31	6	0	0	0
Innenzehner:	14					
weiteste:	2325 (42), 2290 (7), 2021 (21)					
beste Teiler	150.0 (25.) 206.4 (33.) 214.3 (23.)					
Trefferlage	0.10 mm rechts, 0.34 mm hoch					
Streuwert	7.80, horizontal: 8.65, vertikal: 6.84					




Serie 1:

10.1 ↙	9.0 →	9.4 ←	9.7 ↗	10.3 *
9.7 →	8.1 →	10.4 *	10.1 ←	9.4 →
beste Teiler	467.5 (8.) 529.6 (5.) 682.3 (1.)			
Trefferlage	5.17 mm rechts, 1.06 mm hoch			
Streuwert	7.96, horizontal: 10.47, vertikal: 4.15			




Serie 2:

9.2 ↘	10.7 *	9.8 →	9.8 ↘	10.1 →
9.6 →	9.5 ↑	9.5 →	9.9 ↗	9.2 ↗
beste Teiler	240.1 (12.) 667.4 (15.) 869.8 (19.)			
Trefferlage	6.97 mm rechts, 2.47 mm hoch			
Streuwert	5.39, horizontal: 4.55, vertikal: 6.12			




Serie 3:

8.4 →	9.6 ↙	10.7 *	9.8 ↖	10.8 *
10.5 *	9.7 ←	9.8 ↗	10.6 *	9.2 ↙
beste Teiler	150.0 (25.) 214.3 (23.) 304.5 (29.)			
Trefferlage	0.01 mm rechts, 0.12 mm hoch			
Streuwert	7.48, horizontal: 8.14, vertikal: 6.75			




Serie 4:

9.9 ↓	10.1 ↑	10.7 *	8.9 ↑	10.5 *
8.7 ←	9.1 ↖	9.5 ↙	10.6 *	10.0 ↑
beste Teiler	206.4 (33.) 245.7 (39.) 395.1 (35.)			
Trefferlage	3.87 mm links, 2.13 mm hoch			
Streuwert	7.25, horizontal: 6.62, vertikal: 7.83			




Serie 5:

9.1 ↑	8.0 ←	9.1 ↖	9.9 ↓	9.7 ↓
9.7 →	9.2 ←	9.7 ↓	10.2 ↙	10.0 ↙
beste Teiler	568.8 (49.) 756.2 (50.) 844.9 (44.)			
Trefferlage	3.99 mm links, 2.81 mm tief			
Streuwert	8.87, horizontal: 8.12, vertikal: 9.55			



Serie 6:

8.5 ←	10.6 *	10.4 *	10.2 ↖	9.8 ←
9.7 ↙	10.3 *	10.3 *	9.4 ↗	10.1 ↙
beste Teiler	280.0 (52.) 428.3 (53.) 508.0 (58.)			
Trefferlage	3.63 mm links, 0.90 mm tief			
Streuwert	6.43, horizontal: 7.15, vertikal: 5.62			



KK liegend – Wertung – **Herren III**

StandNr: 19

Wenner, Frank-Georg #194

StartNr: 177



24. Februar 2019 12:13

5700 SSC Soest-Süd e.V.


Unterschrift des Schützen

Meyton Elektronik


Ergebnis:	570	(595.8)				
Serien:	95	95	96	95	94	95
Zähler:	34	22	4	0	0	0
Innenzehner:	17					
weiteste:	1739 (48), 1644 (45), 1616 (57)					
beste Teiler	106.0 (54.) 106.6 (22.) 118.3 (44.)					
Trefferlage	0.18 mm links, 0.54 mm tief					
Streuwert	6.56, horizontal: 6.25, vertikal: 6.86					




Serie 1:	10.3 *	9.3 ↖	9.6 ↗	10.0 ↗	9.1 ↗
	9.5 ↖	9.8 ↓	10.8 *	10.0 →	10.6 *
beste Teiler	146.2 (8.) 280.2 (10.) 525.6 (1.)				
Trefferlage	0.78 mm rechts, 4.82 mm hoch				
Streuwert	5.87, horizontal: 4.59, vertikal: 6.92				




Serie 2:	10.2 ↓	9.3 ←	10.2 ↘	10.2 ←	9.4 ↘
	9.1 ↓	9.3 ↓	9.6 ↗	10.4 *	10.7 *
beste Teiler	162.7 (20.) 473.0 (19.) 586.1 (14.)				
Trefferlage	0.17 mm links, 3.15 mm tief				
Streuwert	6.99, horizontal: 5.68, vertikal: 8.08				




Serie 3:	10.3 *	10.8 *	10.0 ↙	10.3 *	9.9 ↗
	9.6 ←	8.9 ↘	10.0 ↘	10.4 *	10.0 ↘
beste Teiler	106.6 (22.) 446.2 (29.) 489.7 (24.)				
Trefferlage	2.11 mm rechts, 1.83 mm tief				
Streuwert	5.84, horizontal: 7.04, vertikal: 4.33				



Serie 4:	9.8 ↗	10.5 *	9.7 ↓	10.5 *	9.2 ↗
	10.0 ↖	10.0 →	9.7 ↘	9.4 →	10.2 ↓
beste Teiler	341.0 (34.) 357.6 (32.) 582.2 (40.)				
Trefferlage	1.93 mm rechts, 1.11 mm tief				
Streuwert	6.48, horizontal: 6.63, vertikal: 6.32				



Serie 5:	10.6 *	10.1 ↖	9.3 ↙	10.8 *	8.9 ↙
	10.2 ↖	10.6 *	8.8 ↑	9.5 ↓	10.5 *
beste Teiler	118.3 (44.) 256.4 (47.) 286.8 (41.)				
Trefferlage	3.50 mm links, 0.02 mm hoch				
Streuwert	6.96, horizontal: 5.99, vertikal: 7.81				



Serie 6:	10.1 ↗	10.1 ↙	9.7 →	10.8 *	10.2 ↑
	10.6 *	8.9 ↙	10.1 →	9.5 ←	9.9 ↙
beste Teiler	106.0 (54.) 316.6 (56.) 630.0 (55.)				
Trefferlage	2.26 mm links, 2.03 mm tief				
Streuwert	6.12, horizontal: 6.65, vertikal: 5.54				

Meyton Elektronik

KK liegend – Wertung – **Herren I**

StandNr: 26

Stettner, Michael #110

StartNr: 178



24. Februar 2019 12:24

5500 SGes Hamm e.V. / SGes Hamm e.V.


Unterschrift des Schützen

Meyton Elektronik


Ergebnis:	577	(602.1)				
Serien:	94	98	96	95	96	98
Zähler:	38	21	1	0	0	0
Innenzehner:	22					
weiteste:	1896 (6), 1524 (7), 1472 (46)					
beste Teiler	86.0 (49.) 188.8 (18.) 263.0 (12.)					
Trefferlage	1.22 mm rechts, 0.74 mm tief					
Streuwert	5.68, horizontal: 5.64, vertikal: 5.72					




Serie 1:	9.9 ↙	9.7 ↓	9.6 ↘	10.4 *	10.4 *
	8.6 ↓	9.0 ↘	10.4 *	10.4 *	10.0 →
beste Teiler	416.1 (8.) 439.8 (9.) 444.1 (4.)				
Trefferlage	2.50 mm rechts, 5.39 mm tief				
Streuwert	6.05, horizontal: 5.97, vertikal: 6.13				




Serie 2:	9.9 ↘	10.6 *	10.1 →	10.5 *	10.5 *
	10.1 ←	9.4 ↑	10.7 *	10.0 ←	10.3 *
beste Teiler	188.8 (18.) 263.0 (12.) 325.3 (15.)				
Trefferlage	0.40 mm links, 0.55 mm hoch				
Streuwert	4.89, horizontal: 5.24, vertikal: 4.51				




Serie 3:	10.2 ↑	9.3 ↘	9.9 →	9.9 ←	10.0 ↘
	10.2 ←	10.4 *	10.3 *	9.6 ↓	10.3 *
beste Teiler	418.8 (27.) 504.5 (28.) 528.6 (30.)				
Trefferlage	0.75 mm links, 2.07 mm tief				
Streuwert	5.64, horizontal: 6.00, vertikal: 5.26				



Serie 4:	10.1 ↑	9.7 ↗	10.4 *	9.8 →	10.1 ↘
	10.5 *	10.1 ↑	9.6 ←	9.9 ↘	9.8 →
beste Teiler	327.1 (36.) 436.6 (33.) 643.9 (37.)				
Trefferlage	2.63 mm rechts, 0.37 mm hoch				
Streuwert	5.63, horizontal: 6.15, vertikal: 5.06				



Serie 5:	9.4 ↘	10.5 *	10.1 ↗	9.9 →	10.2 ↑
	9.1 →	10.3 *	9.7 ↓	10.8 *	10.0 ↘
beste Teiler	86.0 (49.) 376.1 (42.) 511.3 (47.)				
Trefferlage	1.51 mm rechts, 0.56 mm tief				
Streuwert	6.22, horizontal: 6.27, vertikal: 6.16				



Serie 6:	9.6 ↗	10.4 *	10.2 ↘	9.4 ↑	10.6 *
	10.4 *	10.1 →	10.3 *	10.1 ↘	10.4 *
beste Teiler	294.8 (55.) 458.6 (60.) 473.8 (56.)				
Trefferlage	1.83 mm rechts, 2.63 mm hoch				
Streuwert	4.69, horizontal: 4.54, vertikal: 4.84				

Meyton Elektronik

KK liegend – Wertung – **Herren III**

StartNr: 179

StandNr: 22

24. Februar 2019 12:27



Helm, Thomas #232

5400 SGem Altenfelde I / SGem Altenfelde I


Unterschrift des Schützen

Meyton Elektronik


Ergebnis:	574	(598.7)				
Serien:	99	95	94	97	96	93
Zähler:	38	18	4	0	0	0
Innenzehner:	15					
weiteste:	1807 (45), 1781 (25), 1721 (28)					
beste Teiler	99.7 (21.) 136.3 (38.) 194.7 (41.)					
Trefferlage	0.15 mm links, 0.34 mm tief					
Streuwert	6.22, horizontal: 5.17, vertikal: 7.12					




Serie 1:	10.4 *	10.6 *	9.4 ↘	10.0 →	10.6 *
	10.2 ↗	10.2 ↙	10.0 ↓	10.4 *	10.1 ↑
beste Teiler	275.1 (5.) 293.0 (2.) 458.3 (9.)				
Trefferlage	1.14 mm rechts, 1.82 mm tief				
Streuwert	4.76, horizontal: 4.98, vertikal: 4.54				




Serie 2:	10.1 ↖	9.7 ↘	9.9 ↘	9.3 ↓	9.8 ↖
	10.1 ↓	9.2 ↙	10.2 ↓	10.1 ↓	10.0 ↓
beste Teiler	605.0 (18.) 650.9 (16.) 671.3 (11.)				
Trefferlage	1.33 mm links, 4.27 mm tief				
Streuwert	6.03, horizontal: 6.33, vertikal: 5.72				




Serie 3:	10.8 *	10.3 ↘	10.1 ↓	10.1 ↑	8.7 ↖
	10.2 ↘	10.2 ↑	8.8 ↑	10.4 *	8.8 ↑
beste Teiler	99.7 (21.) 469.5 (29.) 543.1 (22.)				
Trefferlage	0.98 mm links, 4.46 mm hoch				
Streuwert	7.11, horizontal: 4.39, vertikal: 9.04				



Serie 4:	9.9 ↖	10.4 *	9.8 ↑	10.0 →	10.4 *
	10.0 ↓	10.4 *	10.8 *	9.8 ↖	10.0 ↘
beste Teiler	136.3 (38.) 413.4 (37.) 422.5 (32.)				
Trefferlage	0.28 mm rechts, 0.81 mm hoch				
Streuwert	5.05, horizontal: 4.20, vertikal: 5.78				



Serie 5:	10.7 *	10.4 *	10.1 ↓	9.7 ↗	8.7 ↑
	10.4 *	9.9 ↘	10.3 ↙	10.0 ↑	10.6 *
beste Teiler	194.7 (41.) 272.0 (50.) 408.4 (42.)				
Trefferlage	1.57 mm rechts, 0.83 mm hoch				
Streuwert	6.01, horizontal: 4.01, vertikal: 7.50				



Serie 6:	10.1 ↘	9.5 ↓	9.6 ↙	10.2 ↖	9.5 ↗
	9.7 ↙	9.4 ←	9.7 ↑	10.7 *	9.3 ↓
beste Teiler	223.0 (59.) 638.0 (54.) 668.1 (51.)				
Trefferlage	1.60 mm links, 2.10 mm tief				
Streuwert	7.18, horizontal: 6.86, vertikal: 7.49				

Meyton Elektronik

KK liegend – Wertung – **Herren III**

StartNr: 180

StandNr: 23

24. Februar 2019 12:25



Ziemann, Jürgen #233

5400 SGem Altenfelde I / SGem Altenfelde I

Unterschrift des Schützen


Meyton Elektronik

Ergebnis:	554						(578.7)
Serien:	94	89	94	93	93	91	
Zähler:	24	29	4	3	0	0	
Innenzehner:	13						
weiteste:	2708 (49), 2511 (17), 2487 (55)						
beste Teiler	57.0 (6.) 85.0 (31.) 284.6 (58.)						
Trefferlage	1.98 mm links, 1.58 mm hoch						
Streuwert	8.38, horizontal: 8.72, vertikal: 8.02						




Serie 1:

9.1 →	9.6 ↙	9.9 ↘	9.4 ↘	10.0 ↙
10.9 *	10.3 *	9.8 ↘	10.5 *	9.4 ↘
beste Teiler	57.0 (6.) 325.8 (9.) 499.7 (7.)			
Trefferlage	1.10 mm rechts, 3.72 mm tief			
Streuwert	6.45, horizontal: 7.46, vertikal: 5.25			




Serie 2:

9.0 →	8.7 ←	9.4 ↖	10.3 *	9.8 ↗
10.2 ↓	7.8 ↘	9.6 ↗	8.7 ↗	10.5 *
beste Teiler	385.7 (20.) 516.8 (14.) 632.6 (16.)			
Trefferlage	2.37 mm links, 3.99 mm hoch			
Streuwert	9.75, horizontal: 11.71, vertikal: 7.28			




Serie 3:

9.0 ←	8.0 ←	9.6 →	10.2 ↖	10.3 ↗
10.4 *	9.5 ↘	10.3 *	9.6 →	10.3 *
beste Teiler	465.7 (26.) 506.9 (30.) 515.3 (28.)			
Trefferlage	1.43 mm links, 2.13 mm tief			
Streuwert	8.33, horizontal: 10.95, vertikal: 4.35			




Serie 4:

10.8 *	9.5 ↓	9.9 →	9.5 ↖	9.6 ↖
10.1 →	9.7 ↑	9.0 ↑	9.1 ↓	10.1 ↗
beste Teiler	85.0 (31.) 658.5 (40.) 669.0 (36.)			
Trefferlage	0.11 mm links, 1.76 mm hoch			
Streuwert	7.77, horizontal: 5.74, vertikal: 9.37			



Serie 5:

10.0 ↖	9.7 →	10.3 *	9.3 ↖	9.6 ↘
10.1 ↖	9.4 ↗	10.3 ↖	7.6 ↖	10.6 *
beste Teiler	307.0 (50.) 496.7 (43.) 549.0 (48.)			
Trefferlage	2.98 mm links, 4.11 mm hoch			
Streuwert	8.09, horizontal: 7.29, vertikal: 8.81			



Serie 6:

10.1 ←	9.1 ↑	9.5 ↖	9.0 ↗	7.8 ↖
10.4 *	8.0 ←	10.6 *	10.2 ↖	9.7 ↖
beste Teiler	284.6 (58.) 401.3 (56.) 565.1 (59.)			
Trefferlage	6.11 mm links, 5.51 mm hoch			
Streuwert	8.48, horizontal: 8.00, vertikal: 8.92			

Meyton Elektronik

KK liegend – Wertung – **Damen I**

StandNr: 28

Furmanek, Rike #101

StartNr: 181



24. Februar 2019 12:07

5500 SGes Hamm e.V. / SGes Hamm e.V.

Unterschrift des Schützen

Meyton Elektronik


Ergebnis:	562	(586.2)				
Serien:	95	94	94	92	94	93
Zähler:	25	32	3	0	0	0
Innenzehner:	9					
weiteste:	2123 (25), 2121 (5), 1830 (36)					
beste Teiler	190.7 (10.) 310.3 (42.) 339.2 (27.)					
Trefferlage	0.98 mm rechts, 1.52 mm hoch					
Streuwert	7.25, horizontal: 6.12, vertikal: 8.22					



Serie 1:

9.4 ↘	9.8 ↘	10.2 ←	10.2 ↑	8.3 ↓
10.0 ↘	9.8 ←	10.1 ↗	10.3 *	10.7 *


beste Teiler 190.7 (10.) 520.7 (9.) 571.3 (3.)
 Trefferlage 0.02 mm links, 4.10 mm tief
 Streuwert 6.69, horizontal: 5.42, vertikal: 7.75



Serie 2:

9.1 ↖	9.5 ↓	10.3 →	10.0 ↓	9.7 ←
9.6 ←	10.2 ↑	9.7 ↘	10.2 ↓	9.8 ↗


beste Teiler 532.7 (13.) 628.5 (19.) 638.3 (17.)
 Trefferlage 2.26 mm links, 0.99 mm hoch
 Streuwert 6.92, horizontal: 6.17, vertikal: 7.60



Serie 3:

9.5 ↑	10.2 ↖	10.4 *	10.3 *	8.3 ↑
10.4 *	10.5 *	9.4 →	9.8 ↑	9.2 →


beste Teiler 339.2 (27.) 444.3 (23.) 448.0 (26.)
 Trefferlage 3.27 mm rechts, 5.07 mm hoch
 Streuwert 6.59, horizontal: 6.23, vertikal: 6.94



Serie 4:

9.3 ↘	10.5 *	9.2 ↑	9.2 ↖	9.5 ↑
8.7 ↗	9.2 ↘	9.3 ↓	10.0 ↖	10.2 ↑


beste Teiler 395.5 (32.) 589.8 (40.) 767.8 (39.)
 Trefferlage 2.60 mm rechts, 2.64 mm hoch
 Streuwert 8.71, horizontal: 6.13, vertikal: 10.68



Serie 5:

9.8 ↖	10.6 *	10.1 ↑	9.5 ↑	9.6 ↑
9.9 →	10.1 →	10.1 ←	9.8 ←	9.4 →

beste Teiler 310.3 (42.) 652.7 (47.) 690.6 (43.)
 Trefferlage 0.41 mm rechts, 3.76 mm hoch
 Streuwert 6.05, horizontal: 7.10, vertikal: 4.78



Serie 6:

10.5 *	10.1 ↘	9.6 ↘	9.6 ↓	9.6 ↑
9.3 ↗	9.4 ↗	10.2 ↓	9.1 ↑	9.9 ↑

beste Teiler 351.5 (51.) 572.1 (58.) 705.7 (52.)
 Trefferlage 1.92 mm rechts, 0.81 mm hoch
 Streuwert 7.47, horizontal: 5.34, vertikal: 9.12

Meyton Elektronik

KK liegend – Wertung – **Damen I**

StandNr: 27

Kurek, Jana #100

StartNr: 182



24. Februar 2019 12:20

5500 SGes Hamm e.V. / SGes Hamm e.V.


Unterschrift des Schützen

Meyton Elektronik


Ergebnis:	589	(616.4)				
Serien:	99	98	98	98	97	99
Zähler:	49	11	0	0	0	0
Innenzehner:	32					
weiteste:	1463 (30), 1212 (13), 1099 (48)					
beste Teiler	84.2 (45.) 105.6 (59.) 142.0 (24.)					
Trefferlage	0.28 mm rechts, 0.02 mm hoch					
Streuwert	4.39, horizontal: 4.76, vertikal: 3.98					




Serie 1:	10.4 *	10.3 ↗	10.8 *	10.1 ↑	10.5 *
	10.3 ←	10.0 →	9.8 ↓	10.6 *	10.3 *
beste Teiler	148.8 (3.) 283.0 (9.) 363.1 (5.)				
Trefferlage	0.05 mm links, 0.48 mm hoch				
Streuwert	4.08, horizontal: 3.77, vertikal: 4.37				




Serie 2:	10.7 *	10.7 *	9.4 ←	10.7 *	10.4 *
	9.6 ↓	10.1 ↘	10.4 *	10.1 →	10.0 ↗
beste Teiler	188.3 (11.) 224.1 (12.) 233.6 (14.)				
Trefferlage	1.41 mm rechts, 1.12 mm tief				
Streuwert	4.94, horizontal: 5.66, vertikal: 4.10				




Serie 3:	10.1 ↓	9.8 ↖	10.3 ←	10.8 *	10.0 ↓
	10.5 *	10.7 *	10.3 *	10.4 *	9.1 ←
beste Teiler	142.0 (24.) 169.5 (27.) 380.5 (26.)				
Trefferlage	2.18 mm links, 0.67 mm tief				
Streuwert	4.90, horizontal: 5.50, vertikal: 4.21				



Serie 4:	10.8 *	10.3 *	10.3 ↖	10.7 *	10.6 *
	10.3 *	10.6 *	10.5 *	9.7 ↗	9.9 →
beste Teiler	153.4 (31.) 233.2 (34.) 277.1 (37.)				
Trefferlage	1.51 mm rechts, 1.80 mm hoch				
Streuwert	3.55, horizontal: 4.25, vertikal: 2.67				



Serie 5:	9.8 ↗	9.9 ↖	10.4 *	10.0 ↘	10.8 *
	10.6 *	10.4 *	9.6 ↗	10.3 *	10.3 →
beste Teiler	84.2 (45.) 295.1 (46.) 431.8 (47.)				
Trefferlage	2.21 mm rechts, 0.63 mm hoch				
Streuwert	4.57, horizontal: 5.24, vertikal: 3.77				



Serie 6:	10.7 *	10.2 →	10.4 *	10.0 ↑	9.7 ↓
	10.2 ←	10.2 ↖	10.5 *	10.8 *	10.7 *
beste Teiler	105.6 (59.) 206.7 (60.) 222.1 (51.)				
Trefferlage	1.21 mm links, 0.97 mm tief				
Streuwert	3.97, horizontal: 3.14, vertikal: 4.65				

KK liegend – Wertung – **Herren I**

StandNr: 24

Brodda, Jan #107

StartNr: 183



24. Februar 2019 12:31

5500 SGes Hamm e.V. / SGes Hamm e.V.

Unterschrift des Schützen


Meyton Elektronik

Ergebnis:	582	(609.8)				
Serien:	96	96	95	98	100	97
Zähler:	42	18	0	0	0	0
Innenzehner:	26					
weiteste:	1374 (12), 1279 (40), 1271 (18)					
beste Teiler	119.2 (44.) 145.9 (17.) 148.5 (31.)					
Trefferlage	1.24 mm links, 0.23 mm tief					
Streuwert	4.95, horizontal: 5.31, vertikal: 4.57					




Serie 1:

9.8 ↘	10.1 →	9.7 ↙	10.4 *	9.9 ↖
9.8 ↙	10.2 ↘	10.3 *	10.6 *	10.7 *
beste Teiler	231.6 (10.) 315.9 (9.) 401.1 (4.)			
Trefferlage	0.09 mm rechts, 2.52 mm tief			
Streuwert	4.82, horizontal: 5.69, vertikal: 3.75			




Serie 2:

9.7 ↖	9.2 ←	10.8 *	9.9 ↑	10.5 *
10.2 ↓	10.8 *	9.4 ←	10.3 ↗	10.6 *
beste Teiler	145.9 (17.) 155.4 (13.) 284.1 (20.)			
Trefferlage	3.15 mm links, 1.08 mm hoch			
Streuwert	5.29, horizontal: 5.78, vertikal: 4.75			




Serie 3:

10.3 *	10.3 *	10.4 *	10.1 ↙	10.3 *
9.8 ↙	9.4 ↘	9.8 ↓	9.7 ↖	9.5 ←
beste Teiler	449.0 (23.) 482.5 (22.) 486.6 (25.)			
Trefferlage	1.26 mm links, 1.46 mm tief			
Streuwert	5.95, horizontal: 5.72, vertikal: 6.16			




Serie 4:

10.8 *	10.3 ↘	10.0 ←	10.4 *	10.2 ↘
10.1 ←	10.4 *	9.8 ↖	10.3 *	9.4 ←
beste Teiler	148.5 (31.) 435.0 (34.) 454.8 (37.)			
Trefferlage	2.75 mm links, 0.34 mm hoch			
Streuwert	4.83, horizontal: 5.77, vertikal: 3.65			



Serie 5:

10.1 ↗	10.1 →	10.7 *	10.8 *	10.1 ↘
10.6 *	10.3 *	10.5 *	10.3 ←	10.0 ↖
beste Teiler	119.2 (44.) 223.9 (43.) 297.9 (46.)			
Trefferlage	1.44 mm rechts, 1.05 mm hoch			
Streuwert	3.77, horizontal: 4.33, vertikal: 3.11			



Serie 6:

9.7 ↖	9.8 ↓	10.4 *	10.3 *	10.6 *
10.3 ↘	10.0 ↙	10.6 *	10.6 *	9.8 ↖
beste Teiler	255.8 (58.) 260.6 (59.) 305.0 (55.)			
Trefferlage	1.83 mm links, 0.09 mm hoch			
Streuwert	4.72, horizontal: 4.14, vertikal: 5.24			

Meyton Elektronik

KK liegend – Wertung – **Herren I**

StandNr: 25

Thiedig, Christoph #109

StartNr: 184



24. Februar 2019 12:16

5500 SGes Hamm e.V. / SGes Hamm e.V.

Unterschrift des Schützen

Meyton Elektronik


Ergebnis:	526						(551.4)				
Serien:	86	81	89	89	92	89					
Zähler:	16	25	14	2	1	1	1	0	0	0	
Innenzehner:	11										
weiteste:	4998 (13), 4746 (9), 3262 (29)										
beste Teiler	124.2 (45.) 232.4 (15.) 296.4 (10.)										
Trefferlage	2.59 mm rechts, 1.06 mm hoch										
Streuwert	12.01, horizontal: 10.66, vertikal: 13.22										



Serie 1:

8.2 ↖	9.3 ↖	8.6 ↖	10.3 ↖	9.2 ↓
8.6 ↘	10.4 *	9.2 ↘	5.0 ↑	10.6 *


beste Teiler 296.4 (10.) 450.1 (7.) 547.0 (4.)
 Trefferlage 3.67 mm links, 2.38 mm hoch
 Streuwert 14.67, horizontal: 11.57, vertikal: 17.22



Serie 2:

10.1 ↗	8.4 ↑	4.7 ↑	10.4 *	10.7 *
7.2 ↓	8.0 ↘	9.7 →	8.9 ↖	7.5 ↘


beste Teiler 232.4 (15.) 457.6 (14.) 664.4 (11.)
 Trefferlage 3.38 mm rechts, 0.63 mm tief
 Streuwert 17.45, horizontal: 10.79, vertikal: 22.19



Serie 3:

10.2 →	9.3 ↘	10.4 *	10.2 ↗	9.8 →
9.5 ↖	9.9 →	9.2 ↑	6.9 ↘	8.7 ↘


beste Teiler 460.9 (23.) 586.0 (24.) 631.0 (21.)
 Trefferlage 7.43 mm rechts, 1.58 mm tief
 Streuwert 9.36, horizontal: 8.42, vertikal: 10.21



Serie 4:

10.5 *	9.1 →	8.0 →	8.4 ↘	9.2 →
9.4 ↓	9.8 ↗	9.8 ↗	10.4 *	8.9 ↑


beste Teiler 345.3 (31.) 439.5 (39.) 911.1 (38.)
 Trefferlage 9.01 mm rechts, 0.38 mm hoch
 Streuwert 8.35, horizontal: 8.50, vertikal: 8.21



Serie 5:

9.6 →	9.1 ↑	9.2 →	9.7 ↓	10.8 *
10.4 *	9.6 ↗	9.2 →	9.6 ↖	9.8 ↖

beste Teiler 124.2 (45.) 425.3 (46.) 883.2 (50.)
 Trefferlage 3.87 mm rechts, 1.98 mm hoch
 Streuwert 7.33, horizontal: 8.00, vertikal: 6.59



Serie 6:

10.0 ↖	8.5 ↖	9.2 ↑	8.0 ↘	8.2 ↖
9.2 ↘	10.4 *	9.4 ↗	8.4 ↖	10.5 *

beste Teiler 335.9 (60.) 467.8 (57.) 800.8 (51.)
 Trefferlage 4.43 mm links, 3.87 mm hoch
 Streuwert 10.81, horizontal: 10.74, vertikal: 10.87

Meyton Elektronik

KK liegend – Wertung – **Herren III**

StandNr: 17

Hebert, Michael #81

StartNr: 185



24. Februar 2019 12:27

5400 SGi Sandkuhle

Unterschrift des Schützen

Meyton Elektronik


Ergebnis:	541	(568.0)				
Serien:	89	89	85	91	92	95
Zähler:	19	26	12	3	0	0
Innenzehner:	10					
weiteste:	2857 (23), 2628 (26), 2626 (3)					
beste Teiler	157.6 (32.) 262.7 (48.) 294.5 (57.)					
Trefferlage	3.72 mm links, 3.76 mm hoch					
Streuwert	8.82, horizontal: 8.93, vertikal: 8.72					



Serie 1:

10.2 ↑	10.0 ↖	7.7 ↙	9.0 ↘	10.1 ↗
8.8 ↘	9.0 ↗	9.1 ↑	9.0 ↓	8.9 ↘


beste Teiler 583.4 (1.) 642.5 (5.) 730.5 (2.)
 Trefferlage 4.83 mm links, 4.56 mm hoch
 Streuwert 10.23, horizontal: 10.14, vertikal: 10.31



Serie 2:

10.4 *	9.9 ↗	8.5 ↖	9.3 ↑	8.8 ↗
10.6 *	9.1 ↖	8.1 ↘	9.5 ↗	9.1 ↑


beste Teiler 295.4 (16.) 463.8 (11.) 812.9 (12.)
 Trefferlage 3.87 mm links, 7.15 mm hoch
 Streuwert 8.66, horizontal: 9.77, vertikal: 7.40



Serie 3:

9.5 ↘	9.9 →	7.4 ↑	8.8 ↘	9.3 ↘
7.7 ↘	9.9 →	9.7 ↑	9.8 ↘	9.8 ↑


beste Teiler 802.0 (22.) 861.3 (27.) 917.9 (29.)
 Trefferlage 1.65 mm links, 10.80 mm hoch
 Streuwert 8.65, horizontal: 8.62, vertikal: 8.68



Serie 4:

10.4 *	10.8 *	10.5 *	8.3 ↙	10.0 →
8.8 ↓	8.6 ←	10.3 *	8.7 ↖	9.9 ←


beste Teiler 157.6 (32.) 395.5 (33.) 472.9 (31.)
 Trefferlage 6.17 mm links, 2.30 mm tief
 Streuwert 8.15, horizontal: 9.32, vertikal: 6.77



Serie 5:

9.2 ↖	8.3 ↖	9.9 ↖	9.7 ↖	8.7 ↘
10.4 *	10.2 ↓	10.6 *	9.4 ↓	10.1 ↓

beste Teiler 262.7 (48.) 417.2 (46.) 592.1 (47.)
 Trefferlage 6.50 mm links, 0.77 mm hoch
 Streuwert 7.39, horizontal: 7.99, vertikal: 6.74



Serie 6:

9.2 →	10.3 *	10.1 ↑	10.0 →	9.9 ↘
9.3 ↘	10.6 *	9.0 ↘	9.8 ↙	10.1 ↓

beste Teiler 294.5 (57.) 501.3 (52.) 642.7 (60.)
 Trefferlage 0.70 mm rechts, 1.62 mm hoch
 Streuwert 7.15, horizontal: 7.49, vertikal: 6.80

Meyton Elektronik

KK liegend – Wertung – **Herren III**

StandNr: 16

Wilke, Wolfgang #26

StartNr: 186



24. Februar 2019 12:18

5200 Märker SGem e.V.


Unterschrift des Schützen

Meyton Elektronik


Ergebnis:	565	(594.8)				
Serien:	97	96	95	93	93	91
Zähler:	28	29	3	0	0	0
Innenzehner:	15					
weiteste:	1749 (39), 1655 (44), 1652 (57)					
beste Teiler	93.1 (18.) 150.8 (27.) 175.9 (22.)					
Trefferlage	0.06 mm links, 0.21 mm hoch					
Streuwert	6.64, horizontal: 5.64, vertikal: 7.51					




Serie 1:	9.5 ↘	10.4 *	10.7 *	10.0 ↗	10.3 ↑
	9.3 ↘	10.5 *	10.4 *	10.6 *	9.8 ↖
beste Teiler	237.0 (3.) 303.6 (9.) 337.8 (7.)				
Trefferlage	0.28 mm rechts, 1.12 mm hoch				
Streuwert	5.43, horizontal: 5.43, vertikal: 5.44				




Serie 2:	10.3 ↖	9.7 ↓	9.7 →	10.6 *	9.9 ↗
	10.5 *	10.3 ↘	10.8 *	9.3 ↙	10.1 ↘
beste Teiler	93.1 (18.) 276.5 (14.) 369.3 (16.)				
Trefferlage	0.24 mm rechts, 3.48 mm tief				
Streuwert	5.02, horizontal: 4.94, vertikal: 5.10				




Serie 3:	10.4 *	10.7 *	9.4 ↙	9.1 ↑	9.6 ↘
	9.6 ↘	10.8 *	10.0 ↘	9.4 ↑	10.7 *
beste Teiler	150.8 (27.) 175.9 (22.) 181.4 (30.)				
Trefferlage	0.22 mm links, 1.14 mm tief				
Streuwert	6.79, horizontal: 4.28, vertikal: 8.59				



Serie 4:	9.5 ↙	9.7 ↘	10.0 ↓	9.6 →	9.8 ↖
	10.2 ↖	10.5 *	9.4 ↖	8.8 ↗	10.1 ↖
beste Teiler	388.0 (37.) 584.9 (36.) 651.6 (40.)				
Trefferlage	0.30 mm links, 2.59 mm hoch				
Streuwert	7.35, horizontal: 7.15, vertikal: 7.54				



Serie 5:	9.4 →	10.6 *	9.7 ↘	8.9 ↑	10.0 ↙
	9.9 ↙	10.3 ↘	9.2 ↑	9.9 ↑	10.7 *
beste Teiler	237.6 (50.) 295.2 (42.) 543.6 (47.)				
Trefferlage	2.02 mm rechts, 1.60 mm hoch				
Streuwert	7.15, horizontal: 4.94, vertikal: 8.82				



Serie 6:	10.2 ↗	9.4 ↙	9.5 ↑	9.7 ↘	9.7 ↓
	9.5 ↑	8.9 ←	9.3 ↖	10.1 ↖	9.9 ↓
beste Teiler	571.4 (51.) 694.2 (59.) 806.8 (60.)				
Trefferlage	2.38 mm links, 0.61 mm hoch				
Streuwert	8.02, horizontal: 7.05, vertikal: 8.89				

Meyton Elektronik

KK liegend – Wertung – **Herren II**

StandNr: 20

Hötte, Matthias #231

StartNr: 187



24. Februar 2019 12:33

5400 Visier Ennigerloh

Unterschrift des Schützen


Meyton Elektronik

Ergebnis:	539	(564.9)				
Serien:	94	90	86	89	89	91
Zähler:	18	27	11	4	0	0
Innenzehner:	7					
weiteste:	2840 (14), 2747 (52), 2447 (40)					
beste Teiler	83.0 (15.) 223.6 (38.) 250.6 (34.)					
Trefferlage	2.26 mm links, 5.25 mm hoch					
Streuwert	9.07, horizontal: 7.95, vertikal: 10.07					




Serie 1:

9.7 ↘	9.1 ↓	9.8 ↖	10.1 ↗	10.0 ↗
10.0 ↑	10.6 *	9.8 ←	9.4 ↘	9.2 ↖
beste Teiler	304.5 (7.) 641.2 (4.) 749.5 (5.)			
Trefferlage	3.56 mm links, 3.68 mm hoch			
Streuwert	6.39, horizontal: 5.76, vertikal: 6.97			




Serie 2:

10.5 *	8.2 ↖	10.6 *	7.4 ↑	10.8 *
8.3 ↗	9.4 ↘	9.7 ↘	10.0 ↗	9.4 ←
beste Teiler	83.0 (15.) 277.7 (13.) 337.2 (11.)			
Trefferlage	2.88 mm links, 7.59 mm hoch			
Streuwert	9.33, horizontal: 8.15, vertikal: 10.38			




Serie 3:

8.6 ↖	9.8 ↘	8.9 ↖	9.3 ↑	8.1 ↘
9.8 →	8.5 ↑	9.1 ↘	9.4 ↖	9.3 ↑
beste Teiler	903.8 (22.) 927.8 (26.) 1242.9 (29.)			
Trefferlage	3.11 mm links, 7.64 mm hoch			
Streuwert	9.83, horizontal: 9.74, vertikal: 9.92			




Serie 4:

8.6 ↘	10.0 ←	10.2 ↙	10.6 *	9.1 ↗
7.9 ↑	9.9 ↓	10.7 *	9.4 ↘	7.9 ←
beste Teiler	223.6 (38.) 250.6 (34.) 595.4 (33.)			
Trefferlage	0.71 mm links, 0.14 mm hoch			
Streuwert	10.79, horizontal: 10.65, vertikal: 10.93			



Serie 5:

10.2 ↗	9.8 ↘	9.9 ↘	8.5 ↖	9.2 ↓
8.4 ↖	9.9 ↗	9.8 ↘	9.6 ↖	9.2 ↘
beste Teiler	582.9 (41.) 822.9 (47.) 873.3 (43.)			
Trefferlage	1.32 mm links, 3.83 mm hoch			
Streuwert	9.04, horizontal: 7.84, vertikal: 10.11			



Serie 6:

10.6 *	7.5 ↑	9.0 ↑	9.1 ↘	8.5 ↑
10.0 ↖	10.0 ↓	10.2 ↖	8.2 ↘	10.2 ↘
beste Teiler	317.0 (51.) 618.1 (60.) 639.7 (58.)			
Trefferlage	2.01 mm links, 8.61 mm hoch			
Streuwert	9.17, horizontal: 6.20, vertikal: 11.39			

Meyton Elektronik

KK liegend – Wertung – **Junioren II männl.**

StandNr: 18

Schröder, Jonas #229

StartNr: 188



24. Februar 2019 12:27

5400 SGi Sandkuhle


Unterschrift des Schützen

Meyton Elektronik


Ergebnis:	584	(609.9)				
Serien:	97	97	98	98	98	96
Zähler:	44	16	0	0	0	0
Innenzehner:	23					
weiteste:	1587 (21), 1366 (58), 1312 (54)					
beste Teiler	61.2 (34.) 62.2 (35.) 126.8 (59.)					
Trefferlage	0.66 mm rechts, 0.23 mm hoch					
Streuwert	5.03, horizontal: 5.34, vertikal: 4.68					




Serie 1:	9.9 ←	10.1 ←	10.2 ↘	9.6 ↓	9.7 ↗
	10.1 ↗	10.2 ↓	10.4 *	10.2 ↗	10.2 →
beste Teiler	462.4 (8.) 580.1 (7.) 587.0 (10.)				
Trefferlage	1.46 mm rechts, 1.10 mm tief				
Streuwert	5.26, horizontal: 5.80, vertikal: 4.65				




Serie 2:	10.4 *	10.4 *	10.5 *	9.8 ↗	10.5 *
	9.9 ↗	10.4 *	10.1 ←	10.2 ↗	9.9 ←
beste Teiler	345.6 (13.) 398.6 (15.) 409.1 (11.)				
Trefferlage	0.20 mm rechts, 0.47 mm hoch				
Streuwert	4.65, horizontal: 5.43, vertikal: 3.71				




Serie 3:	9.0 ↘	10.7 *	10.5 *	10.1 ←	10.1 ↗
	10.4 *	10.5 *	10.1 ↑	10.6 *	9.6 ↗
beste Teiler	206.0 (22.) 269.4 (29.) 321.9 (27.)				
Trefferlage	3.03 mm links, 0.89 mm hoch				
Streuwert	5.17, horizontal: 4.87, vertikal: 5.46				



Serie 4:	10.0 ↓	10.1 →	10.3 ↗	10.9 *	10.9 *
	10.2 ←	10.4 *	9.7 ↘	9.8 ↗	10.1 ↓
beste Teiler	61.2 (34.) 62.2 (35.) 402.0 (37.)				
Trefferlage	0.19 mm rechts, 0.27 mm hoch				
Streuwert	4.88, horizontal: 5.21, vertikal: 4.52				



Serie 5:	10.4 *	10.2 ↘	10.3 ↘	10.5 *	10.0 ↗
	10.8 *	9.6 ↘	10.7 *	9.9 →	10.7 *
beste Teiler	134.8 (46.) 179.6 (50.) 217.3 (48.)				
Trefferlage	1.55 mm rechts, 0.48 mm hoch				
Streuwert	4.39, horizontal: 4.74, vertikal: 4.01				



Serie 6:	9.8 ↗	10.4 *	10.5 *	9.3 ↗	10.0 ↘
	9.7 ↓	10.0 →	9.2 ↑	10.8 *	10.4 *
beste Teiler	126.8 (59.) 362.5 (53.) 447.8 (60.)				
Trefferlage	3.62 mm rechts, 0.38 mm hoch				
Streuwert	5.63, horizontal: 4.87, vertikal: 6.29				

Meyton Elektronik

KK liegend – Wertung – **Herren I**

StartNr: 407

StandNr: 26

24. Februar 2019 14:00



Trunk, Patrick #147

5600 BSV Holzwickede e.V. / BSV Holzwickede e.V.


Unterschrift des Schützen

Meyton Elektronik


Ergebnis:	561	(588.4)					
Serien:	90	92	93	95	96	95	
Zähler:	27	27	6	0	0	0	0
Innenzehner:	12						
weiteste:	1841 (7), 1740 (9), 1726 (27)						
beste Teiler	93.9 (57.) 94.8 (41.) 128.3 (51.)						
Trefferlage	1.88 mm rechts, 1.03 mm hoch						
Streuwert	7.04, horizontal: 6.72, vertikal: 7.34						




Serie 1:	9.3 ↘	10.5 *	10.3 ↘	9.7 ↑	9.5 ↑
	9.2 ↑	8.6 →	9.5 ↓	8.8 ↗	9.2 ↘
beste Teiler	334.2 (2.) 548.9 (3.) 1001.1 (4.)				
Trefferlage	5.56 mm rechts, 1.08 mm hoch				
Streuwert	8.49, horizontal: 7.04, vertikal: 9.72				




Serie 2:	10.4 *	9.6 ↘	9.9 ↙	10.0 ↓	9.4 ↗
	9.0 →	8.9 ↑	10.0 ↙	9.4 ↗	9.9 ↗
beste Teiler	472.2 (11.) 730.8 (14.) 795.6 (18.)				
Trefferlage	3.17 mm rechts, 2.13 mm hoch				
Streuwert	7.71, horizontal: 7.59, vertikal: 7.83				




Serie 3:	10.5 *	9.6 ↙	10.5 *	9.4 ↑	9.4 ↓
	9.8 ↘	8.8 ↘	10.2 ↘	10.0 ←	9.5 ↓
beste Teiler	360.8 (21.) 380.5 (23.) 634.0 (28.)				
Trefferlage	0.80 mm links, 2.60 mm tief				
Streuwert	7.44, horizontal: 6.93, vertikal: 7.91				



Serie 4:	9.8 ↓	9.2 ↗	9.7 ↗	10.2 ↑	10.0 ↘
	8.9 ↑	10.4 *	10.1 ↗	10.0 ↑	10.6 *
beste Teiler	296.5 (40.) 406.7 (37.) 570.0 (34.)				
Trefferlage	1.53 mm rechts, 4.64 mm hoch				
Streuwert	5.89, horizontal: 5.52, vertikal: 6.24				



Serie 5:	10.8 *	10.3 *	10.2 ↙	8.9 ↘	9.6 ↗
	10.2 →	9.6 ↗	10.1 ↓	10.0 ↘	10.1 ↘
beste Teiler	94.8 (41.) 511.5 (42.) 573.2 (46.)				
Trefferlage	3.56 mm rechts, 0.57 mm tief				
Streuwert	5.76, horizontal: 6.92, vertikal: 4.31				



Serie 6:	10.8 *	9.8 ↙	9.8 ↘	10.6 *	9.4 ↑
	10.4 *	10.8 *	9.4 ↓	9.8 ↙	10.1 ↘
beste Teiler	93.9 (57.) 128.3 (51.) 269.2 (54.)				
Trefferlage	1.71 mm links, 1.53 mm hoch				
Streuwert	5.63, horizontal: 4.43, vertikal: 6.61				

KK liegend – Wertung –

Herren II

StartNr: 408

StandNr: 25

24. Februar 2019 13:54



van Beek, Ingo #148

5600 BSV Holzwickede e.V. / BSV Holzwickede e.V.

Unterschrift des Schützen


Meyton Elektronik

Ergebnis:	569	(597.7)				
Serien:	92	95	96	96	93	97
Zähler:	34	22	3	1	0	0
Innenzehner:	20					
weiteste:	2403 (32), 2085 (8), 1651 (42)					
beste Teiler	79.6 (13.) 99.4 (33.) 165.0 (46.)					
Trefferlage	0.77 mm links, 2.29 mm hoch					
Streuwert	6.24, horizontal: 6.09, vertikal: 6.39					




Serie 1:

10.2 ↗	10.4 *	9.9 ↗	9.8 ↙	9.8 ↗	
9.4 ↘	9.5 ↗	8.3 ↘	10.1 ↗	9.5 ↙	
beste Teiler	449.8 (2.) 565.5 (1.) 677.1 (9.)				
Trefferlage	1.28 mm rechts, 3.60 mm hoch				
Streuwert	7.52, horizontal: 7.16, vertikal: 7.87				




Serie 2:

9.4 ↑	10.1 ↑	10.9 *	8.9 ↖	10.1 ↖
10.6 *	10.6 *	9.1 ↘	10.3 *	9.7 →
beste Teiler	79.6 (13.) 249.8 (16.) 319.9 (17.)			
Trefferlage	1.38 mm links, 3.74 mm hoch			
Streuwert	6.27, horizontal: 7.29, vertikal: 5.04			




Serie 3:

10.2 ↓	9.5 ↓	9.3 ↙	9.9 ↖	10.0 ↖
9.7 ↘	10.3 ↓	10.4 *	10.0 ↗	10.5 *
beste Teiler	332.5 (30.) 471.2 (28.) 557.8 (27.)			
Trefferlage	2.35 mm links, 3.38 mm tief			
Streuwert	5.37, horizontal: 6.02, vertikal: 4.63			




Serie 4:

10.0 ↗	7.9 ↑	10.8 *	9.9 ↖	10.5 *
10.5 *	10.6 *	10.7 *	10.5 *	10.3 *
beste Teiler	99.4 (33.) 183.3 (38.) 264.3 (37.)			
Trefferlage	0.01 mm rechts, 3.59 mm hoch			
Streuwert	6.03, horizontal: 4.53, vertikal: 7.22			



Serie 5:

10.3 ↖	8.9 ↑	9.4 ↖	9.8 ↖	9.9 ↘
10.7 *	9.9 ↙	10.4 *	9.8 →	10.5 *
beste Teiler	165.0 (46.) 344.0 (50.) 408.1 (48.)			
Trefferlage	0.04 mm rechts, 3.49 mm hoch			
Streuwert	6.11, horizontal: 5.57, vertikal: 6.60			



Serie 6:

9.7 ↘	10.3 *	10.0 ↗	9.6 ↖	10.3 *
10.6 *	10.1 ↖	10.1 ↙	9.3 ↙	10.0 ↖
beste Teiler	298.8 (56.) 511.4 (55.) 517.7 (52.)			
Trefferlage	2.22 mm links, 2.72 mm hoch			
Streuwert	5.42, horizontal: 6.27, vertikal: 4.41			

Meyton Elektronik

KK liegend – Wertung – **Damen I**

StartNr: 413

StandNr: 28

24. Februar 2019 13:34



Kosalla, Lisa #154

5600 BSV Holzwickede e.V. / BSV Holzwickede e.V.

Unterschrift des Schützen

Meyton Elektronik


Ergebnis:	507	(533.1)				
Serien:	91	90	87	83	78	78
Zähler:	13	22	12	7	4	2 0 0 0 0
Innenzehner:	4					
weiteste:	4497 (55), 4047 (38), 3638 (50)					
beste Teiler	288.3 (10.) 372.6 (48.) 444.1 (8.)					
Trefferlage	5.98 mm rechts, 5.60 mm tief					
Streuwert	12.45, horizontal: 13.43, vertikal: 11.39					



Serie 1:

9.6 ↑	9.2 ↗	8.7 ↑	9.1 ↘	10.0 ↘
9.1 ←	8.7 ↘	10.4 *	9.8 ↓	10.6 *


beste Teiler 288.3 (10.) 444.1 (8.) 735.7 (5.)
 Trefferlage 0.85 mm rechts, 2.12 mm hoch
 Streuwert 9.12, horizontal: 8.57, vertikal: 9.64



Serie 2:

8.6 ←	9.6 ↘	9.0 ↘	10.1 ↗	8.7 ↘
10.3 ↘	10.4 *	7.8 ←	10.2 ↓	9.7 ↘


beste Teiler 457.5 (17.) 550.5 (16.) 566.1 (19.)
 Trefferlage 7.15 mm links, 1.89 mm tief
 Streuwert 8.74, horizontal: 9.26, vertikal: 8.19



Serie 3:

9.7 ↓	9.8 ←	9.5 ↓	8.0 ↓	7.8 ↓
8.9 →	9.1 ↓	10.0 ↘	9.2 ↓	9.8 ↓


beste Teiler 723.3 (28.) 886.7 (30.) 901.6 (22.)
 Trefferlage 3.58 mm rechts, 9.49 mm tief
 Streuwert 8.40, horizontal: 7.80, vertikal: 8.97



Serie 4:

9.6 ↘	7.9 ↓	7.5 ↓	8.1 →	9.6 ↘
9.7 ←	10.0 ←	5.9 ↘	9.0 →	10.0 ←


beste Teiler 739.4 (40.) 748.3 (37.) 1032.2 (36.)
 Trefferlage 7.72 mm rechts, 6.47 mm tief
 Streuwert 13.44, horizontal: 13.81, vertikal: 13.05



Serie 5:

8.9 ↑	6.4 ↘	10.1 ↓	9.9 ↓	8.2 ↓
6.8 ↘	8.1 →	10.5 *	7.2 ↘	6.4 →

beste Teiler 372.6 (48.) 674.6 (43.) 861.0 (44.)
 Trefferlage 14.94 mm rechts, 8.30 mm tief
 Streuwert 13.20, horizontal: 14.30, vertikal: 11.99



Serie 6:

9.9 ↓	9.0 ↗	6.7 ↘	9.7 →	5.3 ↓
8.4 →	8.2 ↓	10.1 ↘	7.2 ↘	7.4 →

beste Teiler 690.5 (58.) 819.5 (51.) 978.3 (54.)
 Trefferlage 15.96 mm rechts, 9.60 mm tief
 Streuwert 12.40, horizontal: 11.70, vertikal: 13.07

KK liegend – Wertung – **Damen I**

StartNr: 414

StandNr: 27

24. Februar 2019 14:01



Lügger, Jennifer #153

5600 BSV Holzwickede e.V. / BSV Holzwickede e.V.


Unterschrift des Schützen

Meyton Elektronik


Ergebnis:	589	(615.4)				
Serien:	97	99	99	99	98	97
Zähler:	49	11	0	0	0	0
Innenzehner:	32					
weiteste:	1448 (37), 1086 (29), 1080 (60)					
beste Teiler	90.0 (7.) 131.0 (20.) 170.5 (21.)					
Trefferlage	0.35 mm rechts, 0.57 mm hoch					
Streuwert	4.37, horizontal: 4.42, vertikal: 4.32					




Serie 1:	10.6 *	10.4 *	9.9 →	9.7 ↖	10.4 *
	9.8 ↙	10.8 *	10.4 *	10.1 ↖	10.1 ↗
beste Teiler	90.0 (7.) 295.4 (1.) 424.0 (8.)				
Trefferlage	0.46 mm links, 3.72 mm hoch				
Streuwert	3.84, horizontal: 4.85, vertikal: 2.45				




Serie 2:	9.7 →	10.5 *	10.0 ↘	10.4 *	10.6 *
	10.2 ↘	10.6 *	10.5 *	10.5 *	10.8 *
beste Teiler	131.0 (20.) 288.3 (17.) 318.1 (15.)				
Trefferlage	2.49 mm rechts, 1.00 mm tief				
Streuwert	3.36, horizontal: 3.77, vertikal: 2.89				




Serie 3:	10.7 *	10.3 *	10.5 *	10.3 →	10.5 *
	10.4 *	10.3 *	10.5 *	9.6 ↑	10.1 ↖
beste Teiler	170.5 (21.) 334.0 (28.) 376.2 (25.)				
Trefferlage	0.84 mm links, 0.58 mm hoch				
Streuwert	4.05, horizontal: 3.28, vertikal: 4.70				



Serie 4:	10.6 *	10.7 *	10.5 *	10.0 →	10.0 ↖
	10.1 ↙	9.1 ↘	10.3 ↖	10.4 *	10.5 *
beste Teiler	217.0 (32.) 302.7 (31.) 327.5 (40.)				
Trefferlage	0.02 mm links, 0.16 mm tief				
Streuwert	5.01, horizontal: 5.39, vertikal: 4.61				



Serie 5:	10.7 *	10.1 ↙	9.9 →	10.3 *	9.8 ↑
	10.6 *	10.4 *	10.1 ↘	10.3 ↖	10.6 *
beste Teiler	207.6 (41.) 249.8 (46.) 283.9 (50.)				
Trefferlage	0.07 mm rechts, 0.87 mm hoch				
Streuwert	4.27, horizontal: 3.91, vertikal: 4.61				



Serie 6:	9.9 ↘	10.2 →	10.3 *	10.5 *	10.0 →
	10.2 ↙	10.7 *	9.8 ↑	10.0 ↙	9.6 ↙
beste Teiler	208.0 (57.) 369.3 (54.) 501.8 (53.)				
Trefferlage	0.89 mm rechts, 0.54 mm tief				
Streuwert	5.25, horizontal: 5.25, vertikal: 5.24				

Meyton Elektronik

KK liegend – Wertung – **Damen II**

StandNr: 18

Hülshoff, Dagmar #104

StartNr: 415



24. Februar 2019 13:56

5500 SGes Hamm e.V. / SGes Hamm e.V.


Unterschrift des Schützen

Meyton Elektronik


Ergebnis: **580** (610.2)
 Serien: 99 97 95 97 98 94
 Zähler: 41 18 1 0 0 0 0 0 0
 Innenzehner: 28
 weiteste: 1616 (56), 1258 (59), 1224 (35)
 beste Teiler 17.8 (1.) 53.2 (46.) 102.4 (45.)
 Trefferlage 0.24 mm rechts, 0.28 mm tief
 Streuwert 5.08, horizontal: 5.43, vertikal: 4.71




Serie 1:
 10.9 * 10.6 * 10.4 * 10.5 * 10.3 *
 10.2 ↘ 10.1 ↙ 10.2 ↙ 10.5 * 9.9 ↙
 beste Teiler 17.8 (1.) 263.2 (2.) 387.8 (4.)
 Trefferlage 2.50 mm links, 1.22 mm tief
 Streuwert 3.41, horizontal: 2.55, vertikal: 4.10




Serie 2:
 9.9 ↑ 10.5 * 10.2 ↘ 10.3 * 9.7 ↙
 10.6 * 10.1 ↘ 9.7 → 10.3 → 10.6 *
 beste Teiler 273.3 (20.) 312.3 (16.) 398.3 (12.)
 Trefferlage 1.02 mm rechts, 1.03 mm hoch
 Streuwert 4.74, horizontal: 5.28, vertikal: 4.12




Serie 3:
 9.7 ↘ 9.9 ↗ 9.8 ↓ 10.6 * 10.5 *
 10.5 * 10.0 → 9.8 ↗ 9.8 ↙ 10.7 *
 beste Teiler 183.2 (30.) 259.9 (24.) 331.6 (26.)
 Trefferlage 2.89 mm rechts, 0.60 mm tief
 Streuwert 4.87, horizontal: 4.95, vertikal: 4.80



Serie 4:
 10.2 ↘ 10.4 * 10.8 * 10.4 * 9.4 →
 10.7 * 10.3 * 10.3 * 9.9 ↙ 9.5 ←
 beste Teiler 148.8 (33.) 200.0 (36.) 460.6 (32.)
 Trefferlage 0.09 mm links, 0.05 mm hoch
 Streuwert 5.28, horizontal: 6.48, vertikal: 3.70



Serie 5:
 10.7 * 10.5 * 10.3 * 10.3 ↘ 10.8 *
 10.9 * 10.4 * 10.3 * 9.5 → 9.6 ↘
 beste Teiler 53.2 (46.) 102.4 (45.) 202.4 (41.)
 Trefferlage 0.68 mm rechts, 1.98 mm hoch
 Streuwert 4.32, horizontal: 4.91, vertikal: 3.64



Serie 6:
 9.6 ↘ 10.1 ↗ 10.3 ↓ 10.4 * 9.8 ↙
 8.9 ↘ 10.0 → 10.2 ↘ 9.4 ↙ 9.5 ←
 beste Teiler 417.3 (54.) 559.7 (53.) 606.5 (58.)
 Trefferlage 0.53 mm links, 2.98 mm tief
 Streuwert 6.90, horizontal: 7.10, vertikal: 6.69

KK liegend – Wertung – **Damen I**

StandNr: 17

Röder, Sina #105

StartNr: 417



24. Februar 2019 14:02

5500 SGes Hamm e.V. / SGes Hamm e.V.

Unterschrift des Schützen

Meyton Elektronik


Ergebnis:	561	(588.1)				
Serien:	96	97	92	93	91	92
Zähler:	26	29	5	0	0	0
Innenzehner:	8					
weiteste:	1940 (53), 1808 (60), 1715 (43)					
beste Teiler	205.0 (5.) 293.1 (3.) 304.8 (59.)					
Trefferlage	1.70 mm rechts, 0.13 mm tief					
Streuwert	7.04, horizontal: 6.46, vertikal: 7.58					



Serie 1:

10.1 →	10.2 ↓	10.6 *	9.5 ↓	10.7 *
9.5 ↓	10.3 *	9.1 ↗	10.1 ↗	9.5 ↑


beste Teiler 205.0 (5.) 293.1 (3.) 507.1 (7.)
 Trefferlage 3.32 mm rechts, 0.79 mm tief
 Streuwert 6.27, horizontal: 3.47, vertikal: 8.17



Serie 2:

10.2 ↑	10.1 ↗	10.1 ↑	9.8 ←	10.2 ↘
10.5 *	9.8 ↗	10.1 ↗	10.4 *	9.4 ↗


beste Teiler 358.8 (16.) 453.7 (19.) 623.6 (15.)
 Trefferlage 0.28 mm rechts, 2.80 mm hoch
 Streuwert 5.15, horizontal: 5.56, vertikal: 4.71



Serie 3:

10.2 →	9.5 ↓	9.7 ↓	9.5 ↓	9.7 ↓
10.1 ↑	9.6 ↓	8.9 ↓	9.9 ↓	10.0 ↗


beste Teiler 609.5 (21.) 674.9 (26.) 798.8 (30.)
 Trefferlage 4.48 mm rechts, 6.45 mm tief
 Streuwert 5.00, horizontal: 4.39, vertikal: 5.55



Serie 4:

9.9 ←	10.0 ↓	9.9 ↖	10.1 ↗	10.5 *
8.9 →	10.0 ↗	9.9 ↓	9.9 ↗	9.6 ↓


beste Teiler 323.1 (35.) 709.3 (34.) 721.3 (37.)
 Trefferlage 2.76 mm rechts, 0.68 mm tief
 Streuwert 6.43, horizontal: 7.18, vertikal: 5.58



Serie 5:

10.5 *	9.2 →	8.8 ↑	9.4 ↖	9.7 ↑
9.6 ↑	9.1 ↓	9.7 ↘	10.1 ↓	9.8 ↓

beste Teiler 333.2 (41.) 693.5 (49.) 960.0 (50.)
 Trefferlage 0.34 mm links, 2.45 mm hoch
 Streuwert 8.42, horizontal: 6.57, vertikal: 9.93



Serie 6:

10.0 ↓	9.2 ↗	8.5 ↖	9.9 ↖	9.9 ↑
9.0 →	10.2 ←	10.2 ↓	10.6 *	8.7 ↑

beste Teiler 304.8 (59.) 595.5 (57.) 626.6 (58.)
 Trefferlage 0.27 mm links, 1.85 mm hoch
 Streuwert 8.77, horizontal: 9.64, vertikal: 7.80

Meyton Elektronik

KK liegend – Wertung – **Damen I**

StandNr: 15

Bußmann, Sabrina #102

StartNr: 418



24. Februar 2019 13:55

5500 SGes Hamm e.V. / SGes Hamm e.V.

Unterschrift des Schützen

Meyton Elektronik


Ergebnis:	567	(593.4)				
Serien:	89	98	96	94	95	95
Zähler:	30	27	3	0	0	0
Innenzehner:	19					
weiteste:	2286 (7), 2057 (38), 1982 (2)					
beste Teiler	114.0 (14.) 139.4 (30.) 178.6 (39.)					
Trefferlage	0.44 mm rechts, 0.12 mm tief					
Streuwert	6.94, horizontal: 7.13, vertikal: 6.74					



Serie 1:

9.9 ↖	8.5 ↘	10.1 ↖	9.1 ↑	9.9 ↙
9.2 →	8.1 ↘	9.7 ↓	9.7 →	9.0 ↘


beste Teiler 670.9 (3.) 822.9 (5.) 841.3 (1.)
 Trefferlage 2.13 mm rechts, 1.71 mm tief
 Streuwert 10.26, horizontal: 10.67, vertikal: 9.83



Serie 2:

10.6 *	9.7 ↑	10.2 ↗	10.8 *	9.5 ↘
10.4 *	10.0 ↘	10.5 *	10.2 ↖	10.3 *


beste Teiler 114.0 (14.) 274.2 (11.) 376.4 (18.)
 Trefferlage 0.47 mm rechts, 0.54 mm tief
 Streuwert 4.87, horizontal: 3.72, vertikal: 5.80



Serie 3:

10.0 ↑	9.7 ←	10.6 *	9.6 ↖	9.9 →
10.1 ↓	10.7 *	9.5 ↘	10.6 *	10.8 *


beste Teiler 139.4 (30.) 190.0 (27.) 272.6 (23.)
 Trefferlage 2.26 mm links, 0.40 mm hoch
 Streuwert 5.12, horizontal: 5.60, vertikal: 4.59



Serie 4:

9.5 ↗	9.3 ↘	9.9 →	10.5 *	10.2 ↙
10.3 *	10.2 →	8.4 ↑	10.7 *	9.5 ←


beste Teiler 178.6 (39.) 365.5 (34.) 519.3 (36.)
 Trefferlage 0.89 mm rechts, 0.71 mm hoch
 Streuwert 7.62, horizontal: 7.34, vertikal: 7.89



Serie 5:

9.1 ↖	10.1 ↖	10.4 *	10.4 *	10.1 ↖
9.5 ↗	9.4 ↗	10.4 *	9.9 ↗	9.2 →

beste Teiler 415.2 (44.) 452.4 (43.) 472.4 (48.)
 Trefferlage 0.15 mm links, 2.16 mm hoch
 Streuwert 7.00, horizontal: 8.01, vertikal: 5.82



Serie 6:

9.2 ↘	9.7 ↓	10.5 *	10.0 ↗	10.4 *
9.9 →	9.9 ↘	10.3 *	10.5 *	9.1 →

beste Teiler 337.9 (59.) 350.1 (53.) 413.7 (55.)
 Trefferlage 1.61 mm rechts, 1.77 mm tief
 Streuwert 6.35, horizontal: 6.56, vertikal: 6.13

Meyton Elektronik

KK liegend – Wertung –

Junioren I männl.

StartNr: 422

StandNr: 19

24. Februar 2019 13:56



Grote, Daniel–Joshua #118

5500 SGes Hamm e.V. / SGes Hamm e.V.

Unterschrift des Schützen


Meyton Elektronik

Ergebnis:	561	(587.5)				
Serien:	95	92	97	90	95	92
Zähler:	27	27	6	0	0	0
Innenzehner:	12					
weiteste:	1910 (19), 1823 (35), 1728 (47)					
beste Teiler	36.4 (22.) 130.0 (33.) 136.6 (48.)					
Trefferlage	0.24 mm rechts, 1.04 mm tief					
Streuwert	7.34, horizontal: 7.07, vertikal: 7.60					




Serie 1:

9.8 ↙	9.5 ↓	10.7 *	9.1 →	9.7 ←
10.8 *	10.6 *	9.5 ↘	10.0 ↗	10.3 *
beste Teiler	139.1 (6.) 212.1 (3.) 284.3 (7.)			
Trefferlage	0.33 mm rechts, 2.64 mm tief			
Streuwert	6.29, horizontal: 6.96, vertikal: 5.53			




Serie 2:

9.8 →	10.1 ↑	9.7 ↘	9.7 ↖	9.5 ↓
9.3 ↖	10.6 *	10.0 ↑	8.6 ↓	9.8 ↓
beste Teiler	295.6 (17.) 699.2 (12.) 778.2 (18.)			
Trefferlage	0.93 mm rechts, 1.76 mm tief			
Streuwert	7.83, horizontal: 6.52, vertikal: 8.94			




Serie 3:

10.0 ↗	10.9 *	9.4 ←	9.1 ↗	10.2 ↘
10.2 ↘	10.4 *	10.4 *	10.0 ↘	9.1 ↘
beste Teiler	36.4 (22.) 410.5 (27.) 443.5 (28.)			
Trefferlage	0.23 mm links, 1.04 mm tief			
Streuwert	6.59, horizontal: 6.09, vertikal: 7.04			




Serie 4:

10.0 ↑	9.8 →	10.8 *	9.8 ↓	8.7 ↘
8.9 ↙	9.7 ↙	8.9 ↓	10.1 ↘	9.3 ↘
beste Teiler	130.0 (33.) 704.2 (39.) 764.3 (31.)			
Trefferlage	2.52 mm rechts, 6.24 mm tief			
Streuwert	7.28, horizontal: 8.10, vertikal: 6.37			



Serie 5:

10.1 ←	10.0 ↙	9.3 ↓	10.5 *	9.6 ↗
10.0 ↖	8.8 ←	10.8 *	9.2 ↑	10.0 ↗
beste Teiler	136.6 (48.) 394.9 (44.) 666.2 (41.)			
Trefferlage	1.53 mm links, 1.21 mm hoch			
Streuwert	7.42, horizontal: 7.87, vertikal: 6.95			



Serie 6:

8.9 →	9.4 ↑	10.0 ↘	10.0 ↓	9.8 ←
9.8 ↖	9.2 ↑	9.3 ↖	10.7 *	9.3 ↑
beste Teiler	198.2 (59.) 770.9 (54.) 773.8 (53.)			
Trefferlage	0.54 mm links, 4.20 mm hoch			
Streuwert	7.80, horizontal: 7.84, vertikal: 7.76			

Meyton Elektronik

KK liegend – Wertung –

Junioren II männl.

StartNr: 423

StandNr: 21

24. Februar 2019 13:55



Schweda, Niklas #117

5500 SGes Hamm e.V. / SGes Hamm e.V.


Unterschrift des Schützen

Meyton Elektronik


Ergebnis:	584	(610.0)				
Serien:	98	95	98	99	97	97
Zähler:	44	16	0	0	0	0
Innenzehner:	25					
weiteste:	1405 (48), 1264 (11), 1048 (13)					
beste Teiler	122.0 (6.) 168.1 (31.) 203.5 (57.)					
Trefferlage	1.28 mm links, 1.05 mm hoch					
Streuwert	4.73, horizontal: 5.38, vertikal: 3.98					




Serie 1:	10.3 *	10.5 *	10.1 ←	9.9 ←	10.3 ↗
	10.8 *	10.4 *	9.6 ↗	10.3 *	10.1 ↑
beste Teiler	122.0 (6.) 332.6 (2.) 422.8 (7.)				
Trefferlage	2.24 mm links, 2.41 mm hoch				
Streuwert	3.91, horizontal: 4.25, vertikal: 3.54				




Serie 2:	9.4 ↖	10.3 *	9.6 ↖	10.2 ↗	10.0 ↘
	9.8 ↘	10.3 *	9.8 ←	10.1 ↖	9.7 ↖
beste Teiler	502.3 (12.) 509.8 (17.) 615.4 (14.)				
Trefferlage	2.69 mm links, 1.22 mm hoch				
Streuwert	6.00, horizontal: 7.22, vertikal: 4.46				




Serie 3:	10.2 ←	10.5 *	10.3 *	10.1 ↖	10.3 ↖
	9.7 ↗	10.4 *	9.6 →	10.3 ←	10.4 *
beste Teiler	331.3 (22.) 460.9 (30.) 461.8 (27.)				
Trefferlage	0.44 mm links, 0.38 mm hoch				
Streuwert	4.88, horizontal: 5.88, vertikal: 3.62				



Serie 4:	10.7 *	10.0 ↘	10.4 *	10.6 *	10.2 ↘
	10.4 *	9.7 ↙	10.2 ←	10.6 *	10.3 *
beste Teiler	168.1 (31.) 275.2 (39.) 278.4 (34.)				
Trefferlage	1.47 mm links, 0.60 mm tief				
Streuwert	4.06, horizontal: 3.64, vertikal: 4.44				



Serie 5:	10.5 *	10.6 *	10.2 ↑	9.8 ←	9.8 ↗
	10.3 *	10.2 →	9.2 →	10.0 ←	10.2 ↑
beste Teiler	272.9 (42.) 399.0 (41.) 530.4 (46.)				
Trefferlage	0.53 mm rechts, 0.60 mm hoch				
Streuwert	5.67, horizontal: 7.10, vertikal: 3.70				



Serie 6:	10.1 ↖	10.6 *	9.9 ↗	10.4 *	10.5 *
	10.7 *	10.7 *	9.9 ↖	9.9 ↗	10.1 ↑
beste Teiler	203.5 (57.) 227.1 (56.) 252.0 (52.)				
Trefferlage	1.38 mm links, 2.31 mm hoch				
Streuwert	3.92, horizontal: 3.65, vertikal: 4.17				

KK liegend – Wertung – **Herren I**

StandNr: 22

Nelles, Thierry #122

StartNr: 491



24. Februar 2019 13:42

5600 SV Kamen 1820 e.V.

Unterschrift des Schützen


Meyton Elektronik

Ergebnis:	530	(556.2)				
Serien:	94	84	89	86	90	87
Zähler:	15	28	11	5	0	1 0 0 0 0
Innenzehner:	8					
weiteste:	4648 (30), 3155 (58), 3104 (34)					
beste Teiler	197.0 (12.) 219.3 (2.) 274.7 (5.)					
Trefferlage	2.75 mm links, 3.93 mm hoch					
Streuwert	10.73, horizontal: 7.77, vertikal: 13.03					




Serie 1:

9.4 ↑	10.7 *	8.7 ↓	9.9 ↑	10.6 *
10.2 ↓	9.8 ↓	10.5 *	10.0 ↓	9.2 ↘
beste Teiler	219.3 (2.) 274.7 (5.) 336.5 (8.)			
Trefferlage	0.06 mm rechts, 2.35 mm tief			
Streuwert	7.10, horizontal: 4.62, vertikal: 8.92			




Serie 2:

8.9 ↑	10.7 *	9.6 ↖	7.9 ↑	9.9 ↖
10.1 ↘	8.9 ↙	8.7 ↓	8.2 ↙	7.2 ↓
beste Teiler	197.0 (12.) 689.4 (16.) 846.7 (15.)			
Trefferlage	3.65 mm links, 2.05 mm tief			
Streuwert	12.63, horizontal: 8.35, vertikal: 15.79			




Serie 3:

10.0 ↘	9.5 ↘	10.6 *	8.3 ↖	10.0 ↓
9.4 ↖	9.1 ↖	10.0 ↑	9.5 →	5.1 ↑
beste Teiler	295.0 (23.) 722.1 (28.) 748.1 (21.)			
Trefferlage	2.20 mm links, 6.24 mm hoch			
Streuwert	12.89, horizontal: 8.72, vertikal: 16.01			




Serie 4:

9.3 ↙	9.0 ↓	9.1 ↓	7.1 ↖	8.8 ↖
9.9 ↗	8.3 ↖	9.5 ↖	9.5 ↑	9.1 ↖
beste Teiler	845.3 (36.) 1124.7 (38.) 1174.1 (39.)			
Trefferlage	6.70 mm links, 4.84 mm hoch			
Streuwert	11.19, horizontal: 7.23, vertikal: 14.07			



Serie 5:

10.2 ←	9.2 ←	9.2 ↗	9.7 ↓	9.5 ↖
8.5 ↖	10.4 *	9.8 ↗	10.3 *	7.1 ↑
beste Teiler	480.3 (47.) 517.4 (49.) 566.7 (41.)			
Trefferlage	2.63 mm links, 5.97 mm hoch			
Streuwert	9.74, horizontal: 8.87, vertikal: 10.54			



Serie 6:

9.7 ↑	9.3 ↖	10.3 *	8.3 ↑	9.5 ↖
8.9 ↗	9.5 →	7.0 ↖	9.7 ↑	9.9 ↑
beste Teiler	512.9 (53.) 831.8 (60.) 978.3 (59.)			
Trefferlage	1.36 mm links, 10.97 mm hoch			
Streuwert	8.24, horizontal: 8.23, vertikal: 8.25			

Meyton Elektronik

KK liegend – Wertung – **Herren III**

StandNr: 23

Söndgerath, Martin #128

StartNr: 494



24. Februar 2019 13:54

5600 Schießgruppe Overberge 1960 e.


Unterschrift des Schützen

Meyton Elektronik


Ergebnis:	549	(576.6)					
Serien:	95	95	94	89	87	89	
Zähler:	23	25	10	2	0	0	0
Innenzehner:	8						
weiteste:	2905 (53), 2412 (38), 2166 (35)						
beste Teiler	107.6 (28.) 122.9 (34.) 183.6 (14.)						
Trefferlage	3.71 mm links, 0.18 mm hoch						
Streuwert	8.21, horizontal: 8.51, vertikal: 7.90						




Serie 1:	10.3 ↙	10.0 ↑	10.6 *	9.8 ↘	9.6 ↘
	9.9 ↓	10.0 ↗	8.8 →	10.3 ↗	10.0 →
beste Teiler	288.5 (3.) 547.0 (1.) 555.1 (9.)				
Trefferlage	3.60 mm rechts, 0.62 mm tief				
Streuwert	6.03, horizontal: 6.42, vertikal: 5.62				




Serie 2:	10.3 *	10.3 ↑	9.8 ↖	10.7 *	10.2 ↘
	9.8 ↑	10.2 ↓	8.8 ←	9.7 ↖	10.0 ↘
beste Teiler	183.6 (14.) 526.5 (11.) 541.3 (12.)				
Trefferlage	2.14 mm links, 0.23 mm tief				
Streuwert	6.17, horizontal: 7.25, vertikal: 4.86				




Serie 3:	10.4 *	9.2 ↑	9.5 ↑	9.5 ↘	9.7 ↖
	10.0 ↖	9.2 ↓	10.8 *	10.5 *	9.5 ↖
beste Teiler	107.6 (28.) 366.8 (29.) 440.4 (21.)				
Trefferlage	2.13 mm links, 1.58 mm hoch				
Streuwert	7.16, horizontal: 5.13, vertikal: 8.73				



Serie 4:	9.7 ↙	10.0 ↓	9.9 ↓	10.8 *	8.2 ↖
	10.3 ↙	9.1 ↑	7.9 ↖	9.1 ↖	8.8 ←
beste Teiler	122.9 (34.) 560.5 (36.) 724.6 (32.)				
Trefferlage	8.00 mm links, 1.98 mm hoch				
Streuwert	8.66, horizontal: 8.29, vertikal: 9.02				



Serie 5:	9.6 ↗	9.4 ↖	8.9 ↖	8.7 ↘	9.8 ↙
	10.0 ↘	9.9 ↓	9.3 ↖	8.9 ↙	8.3 ↙
beste Teiler	760.6 (46.) 804.9 (47.) 914.4 (45.)				
Trefferlage	3.86 mm links, 2.20 mm tief				
Streuwert	9.93, horizontal: 10.08, vertikal: 9.78				



Serie 6:	10.1 ↖	9.8 ↖	7.3 ↖	8.6 ↖	10.3 *
	9.5 ↙	8.9 ↖	9.0 ↙	9.1 ↙	10.0 ↘
beste Teiler	507.1 (55.) 702.2 (51.) 741.1 (60.)				
Trefferlage	9.78 mm links, 0.64 mm hoch				
Streuwert	8.52, horizontal: 7.61, vertikal: 9.35				

Meyton Elektronik

KK liegend – Wertung – Junioren II weibl.

StandNr: 24

Armonat, Jennifer #145

StartNr: 496



24. Februar 2019 14:04

5600 SV Methler e.V.


Unterschrift des Schützen

Meyton Elektronik


Ergebnis:	568	(593.8)
Serien:	97 95 89 94 95 98	
Zähler:	30 28 2 0 0 0 0 0 0	
Innenzehner:	16	
weiteste:	1841 (27), 1611 (21), 1594 (31)	
beste Teiler	160.1 (43.) 348.0 (44.) 358.8 (55.)	
Trefferlage	0.87 mm links, 0.21 mm hoch	
Streuwert	6.56, horizontal: 5.68, vertikal: 7.34	




Serie 1:	10.2 ↑	10.4 *	10.2 ↘	9.3 →	10.0 ↙
	9.6 →	9.9 ↗	10.4 *	10.4 *	10.3 ↘
beste Teiler	438.7 (2.) 444.5 (8.) 459.0 (9.)				
Trefferlage	4.04 mm rechts, 0.53 mm hoch				
Streuwert	4.83, horizontal: 5.18, vertikal: 4.46				




Serie 2:	10.0 ↓	10.0 →	9.9 ←	9.1 ↑	10.3 *
	10.0 →	9.9 ←	9.4 ↓	10.3 *	9.6 ↙
beste Teiler	498.1 (19.) 526.0 (15.) 749.7 (11.)				
Trefferlage	0.19 mm rechts, 2.34 mm tief				
Streuwert	6.67, horizontal: 6.15, vertikal: 7.16				




Serie 3:	8.9 ↑	9.8 ↙	9.1 ↙	9.2 ↓	10.4 *
	9.5 ↓	8.6 ↓	9.4 ↓	9.7 ←	9.9 →
beste Teiler	434.5 (25.) 822.2 (30.) 930.5 (22.)				
Trefferlage	3.38 mm links, 5.53 mm tief				
Streuwert	8.03, horizontal: 5.98, vertikal: 9.65				



Serie 4:	9.0 ↑	10.2 ↑	9.6 ↑	9.8 ↗	10.3 *
	9.3 ↘	9.4 ←	10.2 ←	10.5 *	9.4 ↗
beste Teiler	397.3 (39.) 526.2 (35.) 593.6 (32.)				
Trefferlage	3.84 mm links, 6.00 mm hoch				
Streuwert	5.52, horizontal: 4.65, vertikal: 6.27				



Serie 5:	10.4 *	9.4 ↗	10.8 *	10.5 *	9.9 ↑
	10.3 ←	9.8 ↙	9.9 ↘	9.6 ↘	10.2 ←
beste Teiler	160.1 (43.) 348.0 (44.) 472.3 (41.)				
Trefferlage	1.39 mm links, 1.32 mm hoch				
Streuwert	5.57, horizontal: 5.25, vertikal: 5.88				



Serie 6:	10.4 *	9.9 ↓	10.0 →	10.3 *	10.5 *
	10.0 ↙	10.1 ↑	9.7 ↑	10.4 *	10.3 *
beste Teiler	358.8 (55.) 427.4 (51.) 473.4 (59.)				
Trefferlage	0.87 mm links, 1.31 mm hoch				
Streuwert	4.84, horizontal: 4.05, vertikal: 5.51				

Meyton Elektronik

KK liegend – Wertung – **Herren II**

StartNr: 537

StandNr: 16

24. Februar 2019 13:45



Konietzko, Sven #185

5700 SSV Bad Waldliesborn e.V. / SSV Bad Waldliesborn e.V.

Unterschrift des Schützen


Meyton Elektronik

Ergebnis:	563	(589.9)				
Serien:	92	96	91	94	93	97
Zähler:	27	29	4	0	0	0
Innenzehner:	10					
weiteste:	1835 (22), 1712 (34), 1702 (33)					
beste Teiler	161.2 (51.) 212.9 (53.) 220.2 (12.)					
Trefferlage	1.05 mm links, 2.82 mm hoch					
Streuwert	6.72, horizontal: 6.41, vertikal: 7.02					




Serie 1:

9.4 ↑	9.3 ↗	10.2 ↘	9.3 ↑	9.0 →
10.0 ↗	9.0 ↑	9.8 ↖	9.9 ↑	9.9 →
beste Teiler	578.3 (3.) 779.6 (6.) 871.1 (10.)			
Trefferlage	2.89 mm rechts, 6.51 mm hoch			
Streuwert	6.66, horizontal: 7.32, vertikal: 5.92			




Serie 2:

10.3 ↑	10.7 *	9.8 ↘	9.1 ↑	9.7 ↘
10.6 *	10.1 ↑	9.1 ↑	10.1 ↘	10.2 →
beste Teiler	220.2 (12.) 273.8 (16.) 559.7 (11.)			
Trefferlage	0.00 mm , 4.78 mm hoch			
Streuwert	5.66, horizontal: 4.71, vertikal: 6.47			




Serie 3:

9.4 ↗	8.7 ↑	9.4 ↑	9.6 ←	10.4 *
9.9 ↑	9.3 ↑	10.3 *	9.0 ↘	9.8 ↘
beste Teiler	404.6 (25.) 520.8 (28.) 826.9 (26.)			
Trefferlage	2.47 mm links, 5.89 mm hoch			
Streuwert	7.26, horizontal: 6.11, vertikal: 8.25			




Serie 4:

10.2 ↗	10.3 *	8.8 ↘	8.8 ↘	10.2 ↘
9.8 ←	10.0 ↘	9.7 ←	10.0 ↘	10.2 ↑
beste Teiler	521.8 (32.) 606.4 (35.) 633.7 (31.)			
Trefferlage	2.44 mm links, 1.42 mm hoch			
Streuwert	7.26, horizontal: 7.74, vertikal: 6.75			



Serie 5:

10.4 *	10.6 *	9.6 ↓	9.9 ←	9.9 ←
9.7 ↑	10.2 ↑	9.5 ↘	8.8 ↘	10.3 →
beste Teiler	244.7 (42.) 472.9 (41.) 544.4 (50.)			
Trefferlage	1.76 mm links, 2.12 mm hoch			
Streuwert	6.61, horizontal: 7.13, vertikal: 6.05			



Serie 6:

10.7 *	10.6 *	10.7 *	9.5 ↓	10.1 ↓
9.9 ←	10.2 ↘	9.6 ↖	10.2 ↓	10.2 ←
beste Teiler	161.2 (51.) 212.9 (53.) 304.1 (52.)			
Trefferlage	2.54 mm links, 3.81 mm tief			
Streuwert	4.09, horizontal: 4.40, vertikal: 3.74			

Meyton Elektronik

KK liegend – Wertung –

Herren II

StartNr: 406

StandNr: 18

24. Februar 2019 15:23



Wolf, Martin #155

5600 BSV Holzwickede e.V. / BSV Holzwickede e.V.


Unterschrift des Schützen

Meyton Elektronik


Ergebnis:	577	(602.4)				
Serien:	98	98	99	95	93	94
Zähler:	39	19	2	0	0	0
Innenzehner:	24					
weiteste:	2132 (52), 1924 (54), 1535 (47)					
beste Teiler	107.0 (16.) 116.6 (18.) 159.6 (59.)					
Trefferlage	3.12 mm rechts, 1.69 mm tief					
Streuwert	5.39, horizontal: 5.47, vertikal: 5.31					




Serie 1:	10.4 *	10.3 *	10.0 ↗	10.1 ←	10.3 *
	9.8 ↓	9.7 ↘	10.3 *	10.4 *	10.3 ←
beste Teiler	434.2 (9.) 472.0 (1.) 489.2 (5.)				
Trefferlage	1.58 mm rechts, 0.40 mm tief				
Streuwert	4.86, horizontal: 4.50, vertikal: 5.20				




Serie 2:	10.1 ↗	10.0 ↘	9.9 →	10.6 *	9.3 ↖
	10.8 *	10.4 *	10.8 *	10.0 ↖	10.3 ↗
beste Teiler	107.0 (16.) 116.6 (18.) 296.9 (14.)				
Trefferlage	0.12 mm rechts, 1.81 mm hoch				
Streuwert	4.78, horizontal: 4.76, vertikal: 4.81				




Serie 3:	10.2 ↘	10.7 *	10.1 ↗	10.4 *	10.4 *
	9.9 →	10.0 ↖	10.6 *	10.6 *	10.3 *
beste Teiler	223.6 (22.) 242.3 (29.) 310.4 (28.)				
Trefferlage	1.77 mm rechts, 1.41 mm tief				
Streuwert	3.62, horizontal: 4.24, vertikal: 2.86				



Serie 4:	9.7 ↘	10.1 ↑	9.9 →	10.0 ↗	9.9 ↘
	10.7 *	10.3 *	9.1 ↘	10.3 *	9.8 ↘
beste Teiler	194.4 (36.) 493.8 (39.) 503.2 (37.)				
Trefferlage	4.30 mm rechts, 1.35 mm tief				
Streuwert	5.28, horizontal: 4.71, vertikal: 5.80				



Serie 5:	9.1 ↘	9.8 ↗	10.3 →	9.4 ↘	9.8 ↘
	10.0 ↘	9.0 ↘	9.6 ↖	10.3 *	9.6 →
beste Teiler	524.8 (49.) 539.4 (43.) 749.0 (46.)				
Trefferlage	6.17 mm rechts, 4.59 mm tief				
Streuwert	5.30, horizontal: 4.99, vertikal: 5.60				



Serie 6:	10.2 ↖	8.3 ↘	10.4 *	8.5 ↘	10.3 *
	10.5 *	10.6 *	9.7 ↗	10.8 *	9.4 ↘
beste Teiler	159.6 (59.) 317.9 (57.) 398.2 (56.)				
Trefferlage	4.76 mm rechts, 4.23 mm tief				
Streuwert	6.62, horizontal: 7.65, vertikal: 5.39				

KK liegend – Wertung –

Junioren II weibl.

StartNr: 424

StandNr: 20

24. Februar 2019 15:32



Frey, Lea #157

5600 BSV Holzwickede e.V. / BSV Holzwickede e.V.


Unterschrift des Schützen

Meyton Elektronik


Ergebnis:	569						(598.3)
Serien:	93	94	96	95	96	95	
Zähler:	30	29	1	0	0	0	0
Innenzehner:	17						
weiteste:	1716 (17), 1497 (52), 1467 (11)						
beste Teiler	33.5 (47.) 265.5 (19.) 277.4 (45.)						
Trefferlage	1.19 mm links, 1.62 mm hoch						
Streuwert	5.92, horizontal: 5.91, vertikal: 5.93						




Serie 1:					
	10.5 *	9.8 ↙	9.5 ↙	9.6 ↙	9.5 ↑
	10.2 ↓	9.7 ←	10.2 ↙	9.7 ←	9.8 ↗
beste Teiler	349.5 (1.) 579.2 (6.) 631.0 (8.)				
Trefferlage	3.77 mm links, 1.36 mm tief				
Streuwert	6.21, horizontal: 6.33, vertikal: 6.09				




Serie 2:					
	9.1 ←	10.3 ↖	10.2 ↖	9.9 ↗	9.3 ↖
	10.2 ↑	8.8 ↖	10.5 *	10.6 *	9.8 ↑
beste Teiler	265.5 (19.) 367.4 (18.) 542.5 (12.)				
Trefferlage	3.06 mm links, 5.37 mm hoch				
Streuwert	5.68, horizontal: 5.65, vertikal: 5.71				




Serie 3:					
	9.8 ↖	9.9 ←	10.4 *	10.5 *	10.1 →
	10.1 ↖	10.1 ↑	9.2 ↖	10.5 *	9.9 ↓
beste Teiler	364.7 (24.) 387.7 (29.) 426.0 (23.)				
Trefferlage	1.15 mm links, 1.55 mm hoch				
Streuwert	5.60, horizontal: 4.37, vertikal: 6.60				



Serie 4:					
	10.4 *	9.7 ←	9.8 ←	9.7 ↘	9.9 ↑
	10.2 ↓	10.3 *	10.1 ←	9.3 →	10.5 *
beste Teiler	375.2 (40.) 456.8 (31.) 482.5 (37.)				
Trefferlage	0.60 mm rechts, 1.34 mm tief				
Streuwert	6.01, horizontal: 7.45, vertikal: 4.08				



Serie 5:					
	9.9 ↘	10.3 *	10.5 *	9.7 ↙	10.6 *
	9.6 ↗	10.9 *	10.4 *	9.7 ↗	10.3 *
beste Teiler	33.5 (47.) 277.4 (45.) 345.1 (43.)				
Trefferlage	1.13 mm rechts, 1.31 mm hoch				
Streuwert	4.98, horizontal: 5.30, vertikal: 4.64				



Serie 6:					
	9.4 ←	9.1 ↗	9.7 ↗	10.0 ↘	9.9 ↖
	10.3 *	10.2 ↖	10.1 ↙	9.7 ↑	10.4 *
beste Teiler	411.4 (60.) 488.9 (56.) 609.6 (57.)				
Trefferlage	0.88 mm links, 4.19 mm hoch				
Streuwert	5.90, horizontal: 5.78, vertikal: 6.01				

Meyton Elektronik

KK liegend – Wertung –

Junioren II weibl.

StartNr: 426

StandNr: 21

24. Februar 2019 15:20



Wulf, Carmen Leonie #151

5600 BSV Holzwickede e.V. / BSV Holzwickede e.V.


Unterschrift des Schützen

Meyton Elektronik


Ergebnis:	557	(587.7)				
Serien:	92	89	93	95	93	95
Zähler:	25	27	8	0	0	0
Innenzehner:	17					
weiteste:	2055 (19), 1960 (18), 1948 (47)					
beste Teiler	91.2 (53.) 127.6 (54.) 162.5 (45.)					
Trefferlage	2.88 mm rechts, 0.34 mm tief					
Streuwert	7.24, horizontal: 5.93, vertikal: 8.35					




Serie 1:	10.0 ↘	10.6 *	8.9 ↓	10.2 ↘	10.1 ↘
	9.3 ↘	10.5 *	9.9 →	8.8 ↗	8.6 ↘
beste Teiler	320.1 (2.) 364.1 (7.) 590.2 (4.)				
Trefferlage	6.21 mm rechts, 4.92 mm tief				
Streuwert	6.20, horizontal: 5.03, vertikal: 7.18				




Serie 2:	10.0 ↖	10.3 *	9.5 ↓	9.8 ↗	9.3 ↑
	9.1 ↗	9.5 ↓	8.5 ↓	8.4 ↘	8.5 ↓
beste Teiler	511.5 (12.) 728.1 (11.) 935.4 (14.)				
Trefferlage	2.79 mm rechts, 2.93 mm tief				
Streuwert	10.09, horizontal: 6.09, vertikal: 12.91				




Serie 3:	9.5 ↓	9.7 ↖	10.4 *	10.4 *	8.8 ↗
	9.7 →	9.1 ↗	9.6 ↗	10.0 ↑	10.7 *
beste Teiler	239.8 (30.) 421.6 (23.) 424.1 (24.)				
Trefferlage	1.89 mm rechts, 1.68 mm hoch				
Streuwert	7.43, horizontal: 7.21, vertikal: 7.65				



Serie 4:	9.9 ↘	10.7 *	10.1 ↗	9.6 ↖	9.0 ↑
	9.5 ↓	10.7 *	10.3 *	9.6 →	10.4 *
beste Teiler	220.6 (32.) 231.0 (37.) 408.0 (40.)				
Trefferlage	2.02 mm rechts, 1.03 mm hoch				
Streuwert	6.38, horizontal: 4.85, vertikal: 7.61				



Serie 5:	10.4 *	9.6 ↗	10.6 *	9.9 ↑	10.7 *
	10.2 ↘	8.5 →	9.7 →	9.9 ↓	9.9 ↓
beste Teiler	162.5 (45.) 279.5 (43.) 478.1 (41.)				
Trefferlage	4.74 mm rechts, 0.40 mm hoch				
Streuwert	6.02, horizontal: 5.99, vertikal: 6.06				



Serie 6:	9.7 ↑	9.7 ↓	10.8 *	10.8 *	10.6 *
	9.6 ↑	10.1 ←	10.3 *	9.3 ↗	9.9 ↖
beste Teiler	91.2 (53.) 127.6 (54.) 267.3 (55.)				
Trefferlage	0.36 mm links, 2.68 mm hoch				
Streuwert	5.65, horizontal: 5.18, vertikal: 6.08				

Meyton Elektronik

KK liegend – Wertung – **Herren II**

StandNr: 17

Gobbrecht, Thorsten #152

StartNr: 493



24. Februar 2019 15:30

5600 BSV Holzwickede e.V.

Unterschrift des Schützen


Meyton Elektronik

Ergebnis:	540	(569.9)				
Serien:	86	90	90	90	93	91
Zähler:	18	25	16	1	0	0
Innenzehner:	10					
weiteste:	2405 (58), 2374 (7), 2157 (29)					
beste Teiler	65.8 (59.) 315.3 (6.) 321.9 (41.)					
Trefferlage	0.11 mm links, 3.14 mm hoch					
Streuwert	9.00, horizontal: 9.23, vertikal: 8.76					




Serie 1:

8.9 ↘	9.9 ↑	9.4 ↙	9.3 ↓	8.7 ↖
10.6 *	8.0 ←	8.7 ↑	9.2 ←	8.3 →
beste Teiler	315.3 (6.) 811.8 (2.) 1217.2 (3.)			
Trefferlage	2.58 mm links, 1.17 mm hoch			
Streuwert	11.61, horizontal: 12.06, vertikal: 11.14			




Serie 2:

9.9 ↘	10.3 *	9.7 ↗	9.4 ↘	9.5 ←
8.6 ↖	8.4 ↖	9.9 ←	9.8 ↙	10.0 ↖
beste Teiler	499.9 (12.) 763.7 (20.) 834.2 (11.)			
Trefferlage	2.47 mm links, 0.92 mm hoch			
Streuwert	8.85, horizontal: 8.25, vertikal: 9.40			




Serie 3:

10.3 *	10.3 *	9.9 →	8.9 ↖	10.2 →
9.3 ↗	9.7 ↘	9.5 ↑	8.3 ↖	8.7 ←
beste Teiler	498.9 (21.) 516.9 (22.) 596.8 (25.)			
Trefferlage	2.46 mm links, 3.32 mm hoch			
Streuwert	9.02, horizontal: 10.54, vertikal: 7.19			




Serie 4:

8.9 ↑	10.3 *	10.1 ↗	9.9 →	9.0 ↖
8.4 ←	8.5 ↗	10.3 →	8.9 ↑	10.1 ↗
beste Teiler	511.4 (32.) 540.5 (38.) 676.1 (40.)			
Trefferlage	1.44 mm rechts, 6.98 mm hoch			
Streuwert	8.58, horizontal: 9.77, vertikal: 7.18			



Serie 5:

10.5 *	8.7 ↗	9.2 ↑	10.1 ↘	9.8 ↑
10.1 ↙	9.0 ↗	9.1 →	10.4 *	9.8 ↙
beste Teiler	321.9 (41.) 440.8 (49.) 658.3 (46.)			
Trefferlage	3.96 mm rechts, 2.57 mm hoch			
Streuwert	7.66, horizontal: 6.57, vertikal: 8.61			



Serie 6:

9.5 →	9.9 →	10.5 *	10.4 *	10.2 ↓
9.8 ↘	8.7 ↖	7.9 ↑	10.9 *	9.4 ↖
beste Teiler	65.8 (59.) 332.7 (53.) 423.4 (54.)			
Trefferlage	1.41 mm rechts, 3.90 mm hoch			
Streuwert	8.32, horizontal: 7.25, vertikal: 9.26			

Meyton Elektronik

KK liegend – Wertung –

Junioren II weibl.

StartNr: 497

StandNr: 19

24. Februar 2019 15:23



Hicking, Hjördis #149

5600 BSV Holzwickede e.V. / BSV Holzwickede e.V.


Unterschrift des Schützen

Meyton Elektronik


Ergebnis:	545	(572.0)				
Serien:	91	91	86	94	93	90
Zähler:	20	27	11	2	0	0
Innenzehner:	10					
weiteste:	2713 (52), 2474 (24), 2148 (5)					
beste Teiler	119.4 (41.) 134.8 (4.) 235.6 (14.)					
Trefferlage	3.72 mm links, 0.49 mm hoch					
Streuwert	8.69, horizontal: 9.13, vertikal: 8.23					




Serie 1:	8.7 ↑	10.3 *	9.9 ↑	10.8 *	8.3 ↘
	9.5 ←	10.2 ↙	9.7 ↙	9.4 ↙	9.3 ↙
beste Teiler	134.8 (4.) 514.0 (2.) 576.2 (7.)				
Trefferlage	6.49 mm links, 0.49 mm hoch				
Streuwert	7.55, horizontal: 4.77, vertikal: 9.55				




Serie 2:	10.0 ↗	10.2 ↗	9.4 ↖	10.7 *	9.5 ↙
	9.8 ↖	8.8 ↖	8.5 ↘	9.9 ↓	9.1 ↙
beste Teiler	235.6 (14.) 593.5 (12.) 747.4 (11.)				
Trefferlage	3.02 mm links, 0.75 mm tief				
Streuwert	8.74, horizontal: 8.71, vertikal: 8.76				




Serie 3:	9.6 →	8.9 ↘	9.7 ↓	7.9 ↗	9.4 ↘
	9.5 ↙	9.5 ↙	8.4 ↖	8.8 ↘	10.3 *
beste Teiler	482.1 (30.) 981.6 (23.) 1111.5 (21.)				
Trefferlage	0.67 mm rechts, 1.04 mm tief				
Streuwert	11.18, horizontal: 11.36, vertikal: 11.00				




Serie 4:	10.1 ↗	9.0 →	10.0 ↖	9.6 ←	10.3 *
	9.4 ↙	10.0 ↘	9.7 ↘	9.7 ↓	9.6 ↖
beste Teiler	514.3 (35.) 708.2 (31.) 785.8 (33.)				
Trefferlage	0.01 mm links, 1.54 mm tief				
Streuwert	7.44, horizontal: 8.94, vertikal: 5.54				



Serie 5:	10.8 *	8.4 ↖	9.1 ↙	10.3 *	10.0 ↑
	8.6 ↑	9.6 ↖	9.7 ↗	10.5 *	10.6 *
beste Teiler	119.4 (41.) 293.3 (50.) 347.0 (49.)				
Trefferlage	3.96 mm links, 4.12 mm hoch				
Streuwert	7.47, horizontal: 7.26, vertikal: 7.68				



Serie 6:	9.7 ↙	7.6 ←	9.2 ←	10.0 ↖	10.1 ↗
	8.4 ↖	10.4 *	9.2 ↖	8.4 ←	10.0 ↖
beste Teiler	449.6 (57.) 718.1 (55.) 753.0 (60.)				
Trefferlage	9.55 mm links, 1.72 mm hoch				
Streuwert	8.45, horizontal: 10.12, vertikal: 6.35				



KK liegend – Wertung – **Herren I**

StartNr: 517

StandNr: 8

24. Februar 2019 15:16



Dörder, Marcel #211

5700 SSV Bad Westernkotten / SSV Bad Westernkotten


Unterschrift des Schützen

Meyton Elektronik


Ergebnis:	553	(581.1)
Serien:	95 93 95 90 92 88	
Zähler:	23 27 10 0 0 0 0 0 0 0	
Innenzehner:	9	
weiteste:	2003 (40), 1936 (53), 1930 (45)	
beste Teiler	119.0 (41.) 167.7 (35.) 336.0 (28.)	
Trefferlage	0.62 mm rechts, 1.37 mm tief	
Streuwert	7.88, horizontal: 7.32, vertikal: 8.40	




Serie 1:	9.7 ↘	9.8 ↗	10.0 ↑	9.7 ↗	10.1 ↙
	10.2 ↘	9.8 ↓	10.1 ↙	9.0 ↑	10.5 *
beste Teiler	354.4 (10.) 580.8 (6.) 641.3 (8.)				
Trefferlage	1.60 mm rechts, 0.09 mm tief				
Streuwert	6.50, horizontal: 4.48, vertikal: 8.02				




Serie 2:	9.1 ↖	9.3 ↑	9.4 ↑	8.7 ↖	9.8 ↖
	10.0 →	10.2 ↗	10.3 ↖	9.5 →	10.0 →
beste Teiler	541.6 (18.) 621.4 (17.) 737.2 (16.)				
Trefferlage	0.28 mm links, 6.15 mm hoch				
Streuwert	7.00, horizontal: 8.59, vertikal: 4.93				




Serie 3:	8.9 ↓	10.2 ↗	10.1 ↗	10.4 *	8.7 ↓
	10.1 ↙	9.8 ←	10.5 *	10.4 *	10.3 ↖
beste Teiler	336.0 (28.) 442.6 (29.) 446.2 (24.)				
Trefferlage	1.01 mm links, 3.48 mm tief				
Streuwert	6.41, horizontal: 4.92, vertikal: 7.61				



Serie 4:	9.7 ↑	10.4 *	9.8 ↗	9.6 ↘	10.7 *
	8.7 ←	9.0 ←	9.9 ↑	9.3 ↓	8.4 →
beste Teiler	167.7 (35.) 431.7 (32.) 814.4 (38.)				
Trefferlage	0.17 mm links, 1.05 mm tief				
Streuwert	9.24, horizontal: 11.24, vertikal: 6.68				



Serie 5:	10.8 *	9.8 →	9.4 ↓	10.2 ↗	8.5 ↓
	8.7 ↑	9.8 ↓	10.3 *	10.2 ↓	9.3 ↓
beste Teiler	119.0 (41.) 528.0 (48.) 627.5 (44.)				
Trefferlage	1.15 mm rechts, 4.86 mm tief				
Streuwert	7.66, horizontal: 4.84, vertikal: 9.70				



Serie 6:	9.5 →	9.7 ↗	8.5 ↓	8.9 ↗	8.9 ↓
	9.3 ↘	9.8 →	9.3 ↖	9.7 ↓	10.4 *
beste Teiler	455.8 (60.) 881.9 (57.) 995.4 (52.)				
Trefferlage	2.45 mm rechts, 4.90 mm tief				
Streuwert	8.79, horizontal: 8.61, vertikal: 8.97				

Meyton Elektronik

KK liegend – Wertung – **Herren I**

StartNr: 519

StandNr: 12

24. Februar 2019 15:20



Koerdt, Christian #218

5700 SSV Bad Westernkotten / SSV Bad Westernkotten

Unterschrift des Schützen


Meyton Elektronik

Ergebnis:	544	(571.3)				
Serien:	94	91	92	86	90	91
Zähler:	18	30	10	2	0	0
Innenzehner:	7					
weiteste:	3091 (47), 2451 (32), 2360 (55)					
beste Teiler	142.0 (48.) 216.0 (2.) 278.6 (50.)					
Trefferlage	1.84 mm links, 4.76 mm tief					
Streuwert	8.48, horizontal: 7.29, vertikal: 9.52					




Serie 1:

9.9 ↖	10.7 *	9.6 ↓	8.2 ↖	10.5 *
10.1 ←	9.9 ↗	10.3 ↘	9.9 ←	10.2 ↓
beste Teiler	216.0 (2.) 388.9 (5.) 556.9 (8.)			
Trefferlage	4.54 mm links, 0.24 mm tief			
Streuwert	6.42, horizontal: 7.15, vertikal: 5.59			




Serie 2:

9.5 ←	9.2 ↘	8.7 ↘	9.5 ↓	10.2 →
9.3 ↘	9.7 ↙	9.2 ↙	10.1 ↓	9.7 ←
beste Teiler	565.2 (15.) 719.0 (19.) 970.0 (20.)			
Trefferlage	6.87 mm links, 0.23 mm tief			
Streuwert	7.34, horizontal: 5.48, vertikal: 8.81			




Serie 3:

10.1 ↓	9.8 ↘	8.6 ↙	9.7 ↗	10.1 →
10.3 *	9.9 ↓	10.1 ←	9.8 ↓	8.8 ↙
beste Teiler	522.0 (26.) 662.4 (28.) 684.9 (25.)			
Trefferlage	1.58 mm links, 4.52 mm tief			
Streuwert	7.17, horizontal: 7.44, vertikal: 6.88			




Serie 4:

9.0 ↘	7.9 ↓	9.5 ↙	8.4 →	9.7 ↘
8.9 ↘	10.4 *	8.1 ↘	9.1 ↘	9.9 ↘
beste Teiler	468.1 (37.) 801.5 (40.) 971.4 (35.)			
Trefferlage	3.90 mm rechts, 7.21 mm tief			
Streuwert	10.31, horizontal: 9.45, vertikal: 11.11			



Serie 5:

9.9 ↗	9.3 ↓	9.0 ↖	10.4 *	9.4 ↙
9.0 ↓	7.1 ↓	10.8 *	8.7 ↓	10.6 *
beste Teiler	142.0 (48.) 278.6 (50.) 454.6 (44.)			
Trefferlage	0.63 mm links, 6.42 mm tief			
Streuwert	9.86, horizontal: 4.21, vertikal: 13.29			



Serie 6:

9.5 ↙	10.0 ↘	10.1 ↓	9.3 ↙	8.0 ↓
10.1 ↙	8.4 ↓	9.4 ↙	9.9 →	9.9 ↓
beste Teiler	657.6 (53.) 698.5 (56.) 732.3 (52.)			
Trefferlage	1.35 mm links, 9.95 mm tief			
Streuwert	6.40, horizontal: 5.44, vertikal: 7.24			

Meyton Elektronik

KK liegend – Wertung – **Herren I**

StartNr: 533

StandNr: 24

24. Februar 2019 15:11



Holtkötter, Phillip #183

5700 SSV Bad Waldliesborn e.V. / SSV Bad Waldliesborn e.V.

Unterschrift des Schützen


Meyton Elektronik

Ergebnis:	559	(582.5)
Serien:	93 94 95 92 93 92	
Zähler:	24 31 5 0 0 0 0 0 0	
Innenzehner:	10	
weiteste:	1983 (10), 1972 (4), 1893 (60)	
beste Teiler	194.9 (40.) 229.4 (59.) 276.3 (52.)	
Trefferlage	2.11 mm rechts, 1.29 mm hoch	
Streuwert	7.57, horizontal: 8.42, vertikal: 6.60	




Serie 1:

10.4 *	9.9 ↓	9.1 →	8.5 ↗	10.0 ↗
10.1 →	10.4 *	10.0 ↓	9.1 ↑	8.5 ←
beste Teiler	441.4 (1.)	455.4 (7.)	715.2 (6.)	
Trefferlage	2.46 mm rechts, 1.70 mm hoch			
Streuwert	8.89, horizontal: 10.42, vertikal: 7.03			




Serie 2:

9.7 ↑	10.0 ↘	10.0 ↑	9.4 ↖	10.3 ↘
10.3 ↑	9.5 ↗	9.0 ↗	9.6 ↗	9.4 ↗
beste Teiler	546.1 (15.)	560.9 (16.)	758.2 (13.)	
Trefferlage	1.50 mm rechts, 7.22 mm hoch			
Streuwert	5.42, horizontal: 7.24, vertikal: 2.51			




Serie 3:

10.3 ↗	9.8 ↓	9.1 ↓	10.1 →	10.3 *
10.4 *	10.0 ↘	9.4 →	9.2 ↗	9.8 ←
beste Teiler	480.0 (26.)	508.1 (25.)	560.7 (21.)	
Trefferlage	3.60 mm rechts, 1.44 mm tief			
Streuwert	6.48, horizontal: 5.35, vertikal: 7.44			




Serie 4:

10.4 *	9.3 ←	9.7 ↙	9.1 ↙	9.3 ←
9.6 ↓	9.6 ↖	8.7 ↘	10.4 *	10.7 *
beste Teiler	194.9 (40.)	452.4 (39.)	459.6 (31.)	
Trefferlage	3.59 mm links, 4.06 mm tief			
Streuwert	7.37, horizontal: 8.94, vertikal: 5.36			



Serie 5:

9.3 ↘	10.0 ↗	10.0 ↘	8.6 →	9.5 →
9.8 →	10.0 ↑	10.4 *	9.2 →	9.8 ↘
beste Teiler	445.4 (48.)	723.1 (43.)	735.7 (47.)	
Trefferlage	6.00 mm rechts, 1.19 mm hoch			
Streuwert	6.79, horizontal: 7.73, vertikal: 5.69			



Serie 6:

9.7 ↘	10.6 *	9.1 →	9.4 ↘	10.3 ↖
9.7 ↘	9.6 ↑	9.8 ↗	10.7 *	8.6 →
beste Teiler	229.4 (59.)	276.3 (52.)	539.6 (55.)	
Trefferlage	2.68 mm rechts, 3.14 mm hoch			
Streuwert	7.39, horizontal: 8.91, vertikal: 5.46			

Meyton Elektronik

KK liegend – Wertung – **Herren I**

StartNr: 534

StandNr: 25

24. Februar 2019 15:14



Holtkötter, Patrik #184

5700 SSV Bad Waldliesborn e.V. / SSV Bad Waldliesborn e.V.


Unterschrift des Schützen

Meyton Elektronik


Ergebnis:	566	(590.8)
Serien:	93 92 95 96 94 96	
Zähler:	30 26 4 0 0 0 0 0 0	
Innenzehner:	12	
weiteste:	1957 (8), 1906 (6), 1846 (45)	
beste Teiler	122.4 (53.) 138.5 (2.) 239.4 (4.)	
Trefferlage	0.28 mm links, 3.63 mm tief	
Streuwert	6.53, horizontal: 4.81, vertikal: 7.88	




Serie 1:	10.0 ↘	10.8 *	10.3 ↙	10.7 *	10.1 ↓
	8.6 ↓	9.8 ↘	8.5 ↓	9.6 ↓	9.3 ↘
beste Teiler	138.5 (2.)	239.4 (4.)	555.6 (3.)		
Trefferlage	0.39 mm links, 8.05 mm tief				
Streuwert	5.76, horizontal: 4.69, vertikal: 6.66				




Serie 2:	9.1 ↘	9.0 ↑	9.4 ↘	8.9 ↓	9.5 ↘
	9.9 ↓	10.1 ↙	9.6 ↑	10.3 *	10.4 *
beste Teiler	424.5 (20.)	508.3 (19.)	674.9 (17.)		
Trefferlage	0.89 mm rechts, 2.21 mm tief				
Streuwert	8.28, horizontal: 5.33, vertikal: 10.43				




Serie 3:	9.4 ↘	9.8 ↘	9.7 ↓	9.8 ↘	10.6 *
	10.2 ↙	9.1 ↓	10.4 *	10.5 *	10.2 ↑
beste Teiler	308.8 (25.)	338.5 (29.)	437.0 (28.)		
Trefferlage	1.14 mm rechts, 5.04 mm tief				
Streuwert	5.12, horizontal: 4.67, vertikal: 5.54				



Serie 4:	10.0 ↙	9.9 ↙	9.0 ↓	10.3 →	9.3 ↓
	9.8 ↑	10.3 *	10.0 ↘	10.2 →	10.3 ↓
beste Teiler	506.3 (37.)	533.4 (40.)	545.9 (34.)		
Trefferlage	1.50 mm links, 2.43 mm tief				
Streuwert	6.35, horizontal: 4.34, vertikal: 7.87				



Serie 5:	10.3 ↗	10.2 ↘	10.1 ↑	10.1 ↗	8.6 ↓
	9.0 ↙	9.2 ↙	9.6 ↑	9.8 ↑	10.0 ↓
beste Teiler	537.9 (41.)	568.2 (42.)	648.5 (43.)		
Trefferlage	1.98 mm links, 0.64 mm tief				
Streuwert	8.00, horizontal: 5.39, vertikal: 9.94				



Serie 6:	10.0 ↓	9.7 →	10.8 *	10.2 ↘	10.5 *
	10.4 *	10.6 *	9.6 ↓	9.7 ↘	9.7 ↙
beste Teiler	122.4 (53.)	248.0 (57.)	329.0 (55.)		
Trefferlage	0.17 mm rechts, 3.40 mm tief				
Streuwert	4.89, horizontal: 4.76, vertikal: 5.03				

KK liegend – Wertung – **Damen I**

StandNr: 10

Spies, Tatjana #213

StartNr: 535

24. Februar 2019 15:29

5700 SSV Bad Westernkotten

Unterschrift des Schützen

Meyton Elektronik

Ergebnis: **587** (613.2)

Serien: 97 98 99 97 97 99

Zähler: 47 13 0 0 0 0 0 0 0



Innenzehner: 29

weiteste: 1461 (49), 1371 (2), 1149 (23)

beste Teiler 66.1 (34.) 69.8 (33.) 119.4 (47.)

Trefferlage 0.37 mm links, 0.55 mm tief

Streuwert 4.71, horizontal: 4.69, vertikal: 4.73




Serie 1:

9.8 ↓	9.2 ↓	9.6 ↓	10.2 ↑	10.3 *
10.0 ↓	10.3 *	10.0 ↑	10.8 *	10.5 *

beste Teiler 142.9 (9.) 340.5 (10.) 483.8 (7.)

Trefferlage 0.66 mm rechts, 2.19 mm tief

Streuwert 5.55, horizontal: 2.52, vertikal: 7.43




Serie 2:

10.3 *	10.5 *	9.6 ←	10.0 ↘	10.5 *
10.3 *	10.8 *	9.7 ←	10.7 *	10.3 ↘

beste Teiler 148.5 (17.) 188.8 (19.) 329.0 (12.)

Trefferlage 1.71 mm links, 0.87 mm tief

Streuwert 4.41, horizontal: 5.33, vertikal: 3.24




Serie 3:

10.3 *	10.0 ←	9.5 ←	10.7 *	10.2 ←
10.1 ↘	10.0 ←	10.3 *	10.5 *	10.5 *

beste Teiler 203.3 (24.) 348.1 (29.) 367.0 (30.)

Trefferlage 3.07 mm links, 0.89 mm tief

Streuwert 4.11, horizontal: 4.78, vertikal: 3.30




Serie 4:

9.9 ↓	10.3 *	10.9 *	10.9 *	10.6 *
10.2 ↓	9.9 ↘	9.6 ↘	10.2 ↗	10.8 *

beste Teiler 66.1 (34.) 69.8 (33.) 146.8 (40.)

Trefferlage 0.28 mm rechts, 0.76 mm tief

Streuwert 4.40, horizontal: 4.48, vertikal: 4.31




Serie 5:

9.9 ↗	10.4 *	9.5 ↘	10.0 ↗	10.3 ↑
10.3 ←	10.8 *	10.3 ↗	9.1 ↗	10.2 ↘

beste Teiler 119.4 (47.) 471.0 (42.) 535.2 (48.)

Trefferlage 2.63 mm rechts, 2.74 mm hoch

Streuwert 5.11, horizontal: 5.21, vertikal: 5.00



Serie 6:

10.4 *	10.6 *	10.7 *	10.0 ↓	10.0 ↘
10.5 *	10.5 *	10.7 *	9.8 ←	10.4 *

beste Teiler 200.0 (58.) 203.4 (53.) 270.0 (52.)

Trefferlage 1.07 mm links, 1.32 mm tief

Streuwert 3.74, horizontal: 4.15, vertikal: 3.27

Meyton Elektronik

KK liegend – Wertung – Damen I

StandNr: 9

Beckmann, Stefanie #212

StartNr: 536



24. Februar 2019 15:21

5700 SSV Bad Westernkotten


Unterschrift des Schützen

Meyton Elektronik


Ergebnis:	579	(603.7)				
Serien:	96	97	97	94	100	95
Zähler:	39	21	0	0	0	0
Innenzehner:	15					
weiteste:	1456 (1), 1298 (32), 1200 (31)					
beste Teiler	114.8 (38.) 133.7 (10.) 163.6 (22.)					
Trefferlage	2.24 mm links, 0.87 mm tief					
Streuwert	5.24, horizontal: 4.49, vertikal: 5.90					




Serie 1:	9.1 ↓	10.1 ↓	9.9 ↙	10.2 ↓	9.7 ↖
	10.5 *	10.1 ↑	9.8 →	10.2 ↑	10.8 *
beste Teiler	133.7 (10.) 395.0 (6.) 570.1 (9.)				
Trefferlage	1.14 mm links, 2.01 mm tief				
Streuwert	5.71, horizontal: 4.69, vertikal: 6.58				




Serie 2:	10.1 ↖	9.5 ↖	10.6 *	10.2 ↙	9.9 ↙
	10.1 ←	10.1 ↖	10.1 ↓	9.5 ↓	10.1 ↓
beste Teiler	304.2 (13.) 632.9 (14.) 670.0 (18.)				
Trefferlage	3.66 mm links, 2.07 mm tief				
Streuwert	5.12, horizontal: 2.83, vertikal: 6.67				




Serie 3:	10.4 *	10.7 *	10.3 ↖	10.1 ↙	9.6 ↖
	10.1 ↙	9.9 ←	10.4 *	9.6 ↓	10.4 *
beste Teiler	163.6 (22.) 410.4 (30.) 418.5 (28.)				
Trefferlage	2.30 mm links, 2.27 mm tief				
Streuwert	4.55, horizontal: 4.50, vertikal: 4.60				



Serie 4:	9.5 ↖	9.3 ↖	9.8 ↖	9.6 ↙	9.9 ↙
	10.0 ↖	10.4 *	10.8 *	10.3 ↓	9.7 ↙
beste Teiler	114.8 (38.) 475.7 (37.) 532.2 (39.)				
Trefferlage	4.34 mm links, 0.25 mm hoch				
Streuwert	5.78, horizontal: 3.23, vertikal: 7.50				



Serie 5:	10.2 ↘	10.2 ↙	10.4 *	10.4 *	10.1 →
	10.2 ↘	10.1 ↗	10.2 ↓	10.5 *	10.6 *
beste Teiler	306.0 (50.) 385.6 (49.) 458.1 (44.)				
Trefferlage	2.39 mm rechts, 1.15 mm tief				
Streuwert	3.70, horizontal: 3.50, vertikal: 3.90				



Serie 6:	10.1 ↑	10.5 *	9.6 ↖	9.5 ↖	9.8 ↙
	10.3 *	10.1 ←	10.3 ↙	9.6 ↖	9.6 ←
beste Teiler	365.0 (52.) 503.3 (56.) 531.2 (58.)				
Trefferlage	4.42 mm links, 2.03 mm hoch				
Streuwert	5.16, horizontal: 4.65, vertikal: 5.63				

Meyton Elektronik

KK liegend – Wertung – **Junioren I männl.**

StandNr: 23

Rudnig, Nick #168

StartNr: 539



24. Februar 2019 15:07

5700 KKS SV Geseke e.V.


Unterschrift des Schützen

Meyton Elektronik


Ergebnis:	551	(572.6)				
Serien:	97	89	91	93	91	90
Zähler:	24	24	11	1	0	0 0 0 0 0
Innenzehner:	6					
weiteste:	2430 (16), 2190 (52), 2106 (48)					
beste Teiler	330.4 (9.) 334.9 (50.) 385.8 (1.)					
Trefferlage	0.09 mm rechts, 1.37 mm hoch					
Streuwert	8.80, horizontal: 8.77, vertikal: 8.83					




Serie 1:	10.5 *	10.0 →	10.2 ↗	10.3 →	9.0 →
	10.0 ↗	10.2 →	9.5 ↘	10.5 *	9.2 ↗
beste Teiler	330.4 (9.) 385.8 (1.) 540.4 (4.)				
Trefferlage	6.17 mm rechts, 1.82 mm hoch				
Streuwert	4.75, horizontal: 5.27, vertikal: 4.16				




Serie 2:	9.7 ↗	9.9 ↓	10.1 ↑	10.0 ↗	10.3 ↗
	7.9 ←	8.5 ←	9.6 ↑	9.4 ↓	8.7 ←
beste Teiler	544.2 (15.) 676.2 (13.) 740.4 (14.)				
Trefferlage	3.81 mm links, 0.31 mm hoch				
Streuwert	9.76, horizontal: 10.88, vertikal: 8.50				




Serie 3:	9.2 →	10.0 ↑	9.7 ↗	9.5 →	9.3 ↘
	9.4 ↘	9.4 ←	8.9 ↗	9.2 ↓	10.0 ↘
beste Teiler	737.8 (22.) 740.3 (30.) 1021.9 (23.)				
Trefferlage	0.80 mm rechts, 0.01 mm hoch				
Streuwert	9.08, horizontal: 9.12, vertikal: 9.03				



Serie 4:	10.2 ↘	8.9 ↑	9.9 ↖	10.4 *	9.6 ↑
	9.1 ↖	10.0 ↖	10.0 ↑	8.5 ↓	10.0 ↓
beste Teiler	448.3 (34.) 620.6 (31.) 735.0 (38.)				
Trefferlage	1.46 mm links, 0.98 mm tief				
Streuwert	8.44, horizontal: 5.26, vertikal: 10.72				



Serie 5:	10.4 *	10.0 ↑	8.7 ↑	10.1 ↓	9.3 ↘
	9.1 ↗	9.7 ↗	8.3 ↑	8.8 ↗	10.5 *
beste Teiler	334.9 (50.) 420.7 (41.) 699.8 (44.)				
Trefferlage	3.90 mm rechts, 6.02 mm hoch				
Streuwert	8.01, horizontal: 5.68, vertikal: 9.80				



Serie 6:	9.2 ↖	8.2 ↓	9.9 ↖	8.4 →	9.0 ←
	10.1 ↘	8.7 ↘	10.4 *	10.1 ↑	9.0 ←
beste Teiler	466.0 (58.) 643.3 (56.) 674.9 (59.)				
Trefferlage	5.01 mm links, 1.03 mm hoch				
Streuwert	10.09, horizontal: 10.41, vertikal: 9.75				

Meyton Elektronik

KK liegend – Wertung – Junioren I männl.

StandNr: 11

Glaza, Patrick #214

StartNr: 540



24. Februar 2019 15:30

5700 SSV Bad Westernkotten


Unterschrift des Schützen

Meyton Elektronik


Ergebnis:	583	(611.1)				
Serien:	98	99	98	96	97	95
Zähler:	43	17	0	0	0	0
Innenzehner:	22					
weiteste:	1348 (10), 1140 (26), 1013 (42)					
beste Teiler	26.8 (9.) 46.6 (48.) 119.8 (23.)					
Trefferlage	0.07 mm links, 0.64 mm hoch					
Streuwert	4.77, horizontal: 4.54, vertikal: 5.00					




Serie 1:	10.0 ↘	10.0 ↘	10.4 *	10.3 ↗	10.3 *
	10.5 *	9.9 ↖	10.1 ↑	10.9 *	9.3 ↑
beste Teiler	26.8 (9.) 387.9 (6.) 425.4 (3.)				
Trefferlage	0.16 mm links, 1.40 mm hoch				
Streuwert	5.16, horizontal: 4.38, vertikal: 5.83				




Serie 2:	10.3 *	10.8 *	10.2 ↗	10.1 ←	10.6 *
	9.9 ↙	10.4 *	10.0 →	10.7 *	10.4 *
beste Teiler	160.5 (12.) 196.0 (19.) 263.9 (15.)				
Trefferlage	0.71 mm rechts, 1.35 mm tief				
Streuwert	3.82, horizontal: 4.60, vertikal: 2.84				




Serie 3:	10.6 *	9.7 ←	10.8 *	10.7 *	10.0 ↖
	9.5 ↖	10.0 ↑	10.3 *	10.3 ←	10.2 →
beste Teiler	119.8 (23.) 190.2 (24.) 300.4 (21.)				
Trefferlage	2.59 mm links, 1.44 mm hoch				
Streuwert	4.52, horizontal: 5.15, vertikal: 3.78				



Serie 4:	10.4 *	10.2 ↘	10.0 ↑	10.2 ↘	9.9 ↘
	9.7 →	9.7 ↑	10.2 ↓	9.9 →	10.3 *
beste Teiler	462.0 (31.) 505.5 (40.) 575.8 (32.)				
Trefferlage	1.90 mm rechts, 0.94 mm tief				
Streuwert	5.34, horizontal: 4.77, vertikal: 5.85				



Serie 5:	10.5 *	9.7 ↖	10.1 ←	10.3 ↖	10.7 *
	10.3 ↑	9.8 ↑	10.9 *	10.1 ←	9.9 ↓
beste Teiler	46.6 (48.) 164.2 (45.) 396.2 (41.)				
Trefferlage	2.33 mm links, 1.42 mm hoch				
Streuwert	4.37, horizontal: 3.34, vertikal: 5.20				



Serie 6:	9.9 →	10.0 ↑	10.2 ↑	9.8 ↘	9.9 ↗
	9.9 ↑	10.5 *	10.6 *	9.9 ↑	10.4 *
beste Teiler	271.3 (58.) 379.5 (57.) 419.0 (60.)				
Trefferlage	2.01 mm rechts, 1.91 mm hoch				
Streuwert	4.82, horizontal: 3.39, vertikal: 5.92				

Meyton Elektronik

KK liegend – Wertung – **SH2/AB2 m/w**

StandNr: 27

Holtkötter, Wilfried #182

StartNr: 541



24. Februar 2019 15:13

5700 SSV Bad Waldliesborn e.V.


Unterschrift des Schützen

Meyton Elektronik


Ergebnis:	571	(593.4)				
Serien:	97	93	95	96	96	94
Zähler:	35	21	4	0	0	0
Innenzehner:	13					
weiteste:	1825 (25), 1807 (33), 1792 (59)					
beste Teiler	205.8 (21.) 294.2 (58.) 309.7 (45.)					
Trefferlage	0.59 mm links, 0.37 mm hoch					
Streuwert	6.74, horizontal: 6.41, vertikal: 7.05					




Serie 1:	10.0 ←	10.2 ↑	10.4 *	9.4 ↓	9.5 ↓
	9.7 ↓	10.3 ↑	10.2 ↘	10.4 *	10.2 →
beste Teiler	445.4 (9.) 475.0 (3.) 551.2 (7.)				
Trefferlage	0.16 mm links, 2.73 mm tief				
Streuwert	5.56, horizontal: 4.37, vertikal: 6.53				




Serie 2:	9.8 ↗	10.5 *	8.8 ↓	9.0 ↖	9.7 ↓
	9.8 ↘	10.0 ↘	9.7 ↓	10.3 ←	10.3 ↑
beste Teiler	368.0 (12.) 532.1 (19.) 556.0 (20.)				
Trefferlage	1.32 mm links, 3.09 mm tief				
Streuwert	7.18, horizontal: 5.97, vertikal: 8.20				




Serie 3:	10.7 *	10.1 ↗	10.3 *	9.5 ↖	8.7 ↖
	10.1 ↖	10.4 *	9.1 ↖	9.8 ↑	10.2 ↖
beste Teiler	205.8 (21.) 441.4 (27.) 482.0 (23.)				
Trefferlage	2.52 mm links, 5.66 mm hoch				
Streuwert	5.60, horizontal: 5.79, vertikal: 5.39				



Serie 4:	9.0 ↖	9.5 ↖	8.7 ↖	10.1 ←	10.4 *
	10.1 ↗	10.1 ↖	10.1 ↗	10.2 →	10.4 *
beste Teiler	435.6 (35.) 457.0 (40.) 600.7 (39.)				
Trefferlage	2.55 mm links, 3.71 mm hoch				
Streuwert	6.49, horizontal: 7.73, vertikal: 4.95				



Serie 5:	10.0 ↓	10.2 ↘	10.0 ↗	9.8 ↖	10.6 *
	9.1 ↗	9.7 ↑	10.5 *	9.9 ↑	10.3 *
beste Teiler	309.7 (45.) 383.8 (48.) 512.5 (50.)				
Trefferlage	2.61 mm rechts, 2.52 mm hoch				
Streuwert	5.42, horizontal: 4.83, vertikal: 5.96				



Serie 6:	9.3 ↓	9.2 ↘	10.1 ↘	9.7 ↓	9.3 ↗
	10.1 ↖	10.3 →	10.6 *	8.7 ←	10.3 *
beste Teiler	294.2 (58.) 503.6 (60.) 544.6 (57.)				
Trefferlage	0.37 mm rechts, 3.79 mm tief				
Streuwert	7.44, horizontal: 8.73, vertikal: 5.87				

Meyton Elektronik

KK liegend – Wertung – **Herren III**

StandNr: 14

Middrup, Helmut #108

StartNr: 607

24. Februar 2019 15:20

5500 SGes Hamm e.V.

Unterschrift des Schützen

Meyton Elektronik