




Ergebnis: **528** 180 Serien: 47 44 43 46
 181 43 48 42 48
 167 41 43 41 42
 Zähler: 16 23 16 3 2 0 Innenzehner: 8







Wertung 150s





Wertung 20s

Wertung 10s





Serie 1:	9.8 ↖ [12.18]	10.8 * [32.21]	9.3 ↗ [45.53]	9.8 ↖ [66.09]	10.8 * [90.28]
Serie 2:	10.0 ↘ [13.78]	8.6 ← [32.18]	9.3 ↑ [62.02]	9.9 ← [75.68]	8.0 ← [92.13]
Serie 3:	9.5 ↓ [10.17]	9.7 ↘ [30.57]	8.7 ↘ [48.68]	9.8 ↘ [83.89]	8.6 ↘ [96.95]
Serie 4:	9.1 ↗ [7.93]	8.6 ↖ [27.20]	10.1 ↖ [44.56]	10.3 ← [61.18]	9.9 ↑ [78.30]



Serie 1:	8.4 ↓ [4.94]	8.8 ↘ [7.33]	9.7 ↖ [11.30]	9.7 ↖ [13.81]	9.0 ← [15.78]
Serie 2:	9.2 ↗ [3.66]	10.4 ↗ [6.38]	9.7 → [9.43]	10.6 * [12.52]	10.3 ↘ [14.59]
Serie 3:	8.0 ↓ [3.38]	8.1 ↑ [7.05]	9.2 ← [10.27]	8.4 ↗ [12.34]	9.4 ↘ [14.54]
Serie 4:	9.6 ↖ [5.15]	10.7 * [7.75]	10.0 ↓ [9.56]	9.8 ↘ [12.15]	10.0 → [13.83]



Serie 1:	10.0 ↗ [2.41]	9.9 ↓ [3.56]	6.3 ↘ [4.45]	7.6 → [5.48]	9.9 → [6.38]
Serie 2:	8.5 → [3.48]	8.6 ↘ [4.51]	10.7 * [5.53]	10.5 * [6.70]	7.4 ↓ [7.78]
Serie 3:	10.5 * [2.57]	9.3 → [3.85]	6.8 ↓ [5.22]	8.1 ↘ [6.46]	8.3 → [7.59]
Serie 4:	8.9 → [3.11]	9.8 ↗ [4.14]	10.4 * [5.04]	8.3 ↗ [6.14]	7.8 ↘ [7.24]



Meyton Elektronik

25m Std.Pist. 60 – Wertung –

Herren I

StartNr: 448

StandNr: 149

23. Februar 2019 9:41




Kimla, Olga #40

5200 PolSV Dortmund 1 / PolSV Dortmund 1

Unterschrift des Schützen

Meyton Elektronik

Ergebnis: **463** 168 Serien: 47 41 41 39
 146 36 31 36 43
 149 41 39 36 33
 Zähler: 9 13 14 14 3 4 Innenzehner: 3







Wertung 150s





Wertung 20s

Wertung 10s





Serie 1:	10.2 ↘ [21.67]	10.7 * [45.54]	9.4 ↓ [74.18]	8.6 ↖ [96.26]	10.7 * [121.02]
Serie 2:	7.5 ← [17.25]	8.4 ↑ [41.12]	10.3 ↓ [71.84]	9.9 ↑ [99.14]	7.6 ↘ [118.97]
Serie 3:	9.3 ↘ [14.51]	9.4 ↙ [37.93]	7.2 ↖ [64.24]	10.0 ↗ [86.72]	6.6 ↖ [112.85]
Serie 4:	4.8 ← [16.64]	9.8 ↗ [40.44]	9.2 ← [59.69]	9.6 ↘ [83.36]	8.9 ↑ [110.51]



Serie 1:	8.0 ↓ [3.08]	8.4 ↘ [4.55]	8.7 ↘ [6.02]	5.7 ← [7.37]	7.7 ← [9.13]
Serie 2:	0.0 ↖ [3.55]	10.2 ↖ [6.09]	4.7 ← [8.01]	10.4 ↖ [9.56]	7.8 ↙ [11.13]
Serie 3:	7.6 ↘ [5.69]	5.8 ↖ [7.17]	9.4 ↖ [8.85]	7.7 ↗ [10.71]	8.1 ↗ [12.12]
Serie 4:	9.1 ↑ [5.26]	10.1 → [7.58]	8.8 ↑ [10.02]	9.6 → [12.13]	7.8 ↑ [13.94]



Serie 1:	6.1 ↖ [2.50]	9.7 ↘ [3.74]	9.2 ↗ [4.80]	7.9 ↑ [5.81]	10.5 * [6.92]
Serie 2:	8.3 → [2.90]	8.6 → [4.08]	7.3 → [5.38]	9.2 ↘ [6.60]	7.7 ← [7.75]
Serie 3:	8.3 ↑ [2.65]	6.1 ↑ [3.91]	8.9 ↖ [5.00]	7.5 ← [6.27]	7.8 ↗ [7.30]
Serie 4:	5.5 ↖ [2.38]	7.0 ↖ [3.70]	8.2 ↖ [4.90]	5.5 ↖ [6.13]	8.3 ↑ [7.26]



Meyton Elektronik

25m Std.Pist. 60 – Wertung –

Herren III

StartNr: 450

StandNr: 143

23. Februar 2019 9:41




Kimla, Bogdan #46

5200 PolSV Dortmund 1 / PolSV Dortmund 1

Unterschrift des Schützen

Meyton Elektronik

Ergebnis: **475** 160 Serien: 41 40 41 38
 168 40 44 42 42
 147 31 39 34 43
 Zähler: 10 13 17 9 5 5 Innenzehner: 2







Wertung 150s





Wertung 20s

Wertung 10s





Serie 1:	9.3 ↙ [4.43]	9.6 ↘ [8.33]	7.7 ↘ [12.90]	8.6 ↑ [16.94]	8.9 ↙ [20.31]
Serie 2:	9.9 ↗ [5.74]	8.5 ↙ [25.82]	7.5 ↘ [47.37]	8.1 ↙ [69.25]	8.7 ↘ [86.72]
Serie 3:	9.1 ↑ [5.55]	8.9 ↘ [26.52]	8.1 ↘ [42.39]	8.1 ↓ [61.70]	8.2 ↓ [81.09]
Serie 4:	8.8 → [4.55]	5.2 ↗ [8.82]	8.2 ↓ [13.77]	7.4 ↗ [18.25]	10.3 ↑ [20.41]



Serie 1:	10.6 * [3.87]	6.3 ↙ [5.42]	9.0 ↙ [7.28]	7.0 ↙ [8.75]	8.4 ↓ [10.41]
Serie 2:	7.7 → [4.56]	10.0 ↙ [5.94]	9.1 ↓ [7.00]	8.8 ↘ [8.44]	10.0 ↑ [9.50]
Serie 3:	5.8 → [4.23]	10.2 → [5.40]	8.6 ↙ [8.37]	9.4 ↓ [12.19]	10.3 ↓ [13.08]
Serie 4:	8.7 ↓ [4.29]	6.9 ↗ [5.78]	10.1 ↙ [7.28]	9.3 ↗ [8.81]	9.1 ↙ [10.34]



Serie 1:	6.1 ↙ [3.29]	10.2 ↘ [4.44]	5.4 ↘ [5.45]	4.5 ↓ [6.52]	6.7 ↙ [7.71]
Serie 2:	10.6 * [3.15]	8.2 ↓ [4.71]	5.6 ↙ [5.98]	7.8 ↗ [7.45]	9.7 ↙ [8.47]
Serie 3:	5.1 ↑ [2.54]	7.4 ↘ [3.88]	9.8 ↓ [4.86]	6.9 ↘ [6.08]	7.7 ↙ [7.32]
Serie 4:	7.4 → [3.43]	9.1 ↙ [4.79]	9.7 ↙ [5.94]	10.2 ↗ [7.00]	8.6 ↙ [8.07]



Meyton Elektronik

25m Std.Pist. 60 – Wertung –

Herren III

StartNr: 451

StandNr: 148

23. Februar 2019 9:41

Ciuches, Matthias #37




5200 Hörder BSGi e.V. 1 / Hörder BSGi e.V. 1

Unterschrift des Schützen

Meyton Elektronik

Ergebnis: 505	177	Serien:	46	46	42	43
	165		39	42	42	42
	163		41	41	40	41

Zähler: 8 25 16 7 3 1 Innenzehner: 3







Wertung 150s





Wertung 20s

Wertung 10s





Serie 1:	8.5 ↙ [13.68]	9.3 ← [33.48]	10.0 ↑ [56.80]	9.6 ↘ [83.44]	10.2 ↘ [104.42]
Serie 2:	10.3 ↘ [14.01]	9.6 ← [37.24]	8.9 ↙ [73.40]	10.4 * [91.28]	9.3 ↘ [112.13]
Serie 3:	9.7 ↘ [12.25]	9.8 ← [33.73]	8.4 ↗ [57.86]	7.3 ↙ [73.70]	9.7 ↘ [87.81]
Serie 4:	8.6 ↘ [33.91]	9.8 ↘ [51.95]	9.7 ← [74.73]	8.3 ↘ [95.99]	9.6 ← [111.81]



Serie 1:	8.2 ↘ [5.06]	9.1 ↑ [8.04]	10.0 ← [11.16]	5.3 ↑ [13.79]	7.6 ↙ [15.63]
Serie 2:	8.8 ↓ [5.00]	8.7 ↙ [7.73]	9.1 ↗ [10.85]	7.8 ↘ [13.75]	10.7 * [15.83]
Serie 3:	8.9 ↗ [4.94]	8.8 ↘ [7.14]	8.3 ↑ [9.14]	10.1 ↘ [11.51]	8.3 ↙ [14.34]
Serie 4:	9.6 ↘ [5.25]	9.5 ↑ [7.99]	9.2 ← [11.89]	7.8 ↘ [14.25]	8.0 ↘ [16.85]



Serie 1:	7.9 ↑ [2.18]	9.9 ↑ [3.66]	9.9 ↘ [4.67]	7.8 ↓ [6.00]	9.8 ↗ [7.28]
Serie 2:	9.0 ↘ [2.56]	6.7 ↓ [3.86]	8.9 ↘ [5.02]	9.6 ↘ [6.17]	9.7 ↑ [8.67]
Serie 3:	8.3 ↘ [2.62]	7.5 ↓ [3.77]	10.5 * [5.00]	6.3 ↙ [6.47]	9.1 ↓ [7.81]
Serie 4:	9.2 ← [2.77]	6.4 ↙ [4.24]	9.7 → [5.70]	8.9 ↙ [7.37]	9.5 → [8.81]



Meyton Elektronik

25m Std.Pist. 60 – Wertung –

Herren I

StartNr: 452

StandNr: 146

23. Februar 2019 9:41




Dunkel, Sebastian #38

5200 Hörder BSGi e.V. 1 / Hörder BSGi e.V. 1

Unterschrift des Schützen

Meyton Elektronik

Ergebnis: 493	181	Serien:	46	46	47	42
	156		33	42	39	42
	156		42	37	39	38
Zähler:	15	18	11	7	4	2
	Innenzehner: 5					







Wertung 150s





Wertung 20s

Wertung 10s





Serie 1:	10.7 * [6.81]	10.1 ↑ [21.94]	7.7 ↗ [35.62]	9.7 ← [51.91]	10.3 ↘ [70.97]
Serie 2:	10.6 * [12.49]	10.0 ↗ [37.32]	10.6 * [64.97]	10.5 * [90.00]	6.7 ↘ [121.04]
Serie 3:	9.6 ↙ [11.66]	10.0 ↗ [37.72]	9.1 ↑ [63.29]	9.6 ↙ [87.09]	10.2 ↗ [114.61]
Serie 4:	9.8 ↘ [13.75]	9.9 → [42.55]	8.4 ↘ [68.41]	9.1 ↘ [99.53]	7.2 ← [128.22]



Serie 1:	3.9 ↙ [6.07]	8.2 ↓ [10.38]	9.7 ← [13.68]	3.3 ← [16.03]	10.6 * [18.45]
Serie 2:	10.4 ↘ [6.10]	9.6 ↘ [8.69]	6.4 ↓ [11.85]	7.8 ↗ [15.10]	10.1 ← [18.53]
Serie 3:	9.1 ↓ [5.42]	8.9 ↘ [8.22]	9.5 ← [10.91]	6.1 ↓ [13.70]	7.1 ↓ [16.39]
Serie 4:	5.4 ↘ [4.59]	9.2 ↖ [6.69]	10.1 ↗ [8.52]	9.4 → [10.30]	9.6 ↖ [11.86]



Serie 1:	7.3 ↑ [3.19]	9.5 ↘ [5.17]	8.3 ↑ [6.60]	10.0 ↘ [8.06]	8.5 → [9.54]
Serie 2:	7.6 ↑ [3.40]	8.3 ↘ [5.44]	8.2 ↓ [6.54]	6.9 ↘ [8.30]	8.8 ↖ [9.39]
Serie 3:	4.1 ↖ [4.11]	9.3 → [5.58]	8.2 ↙ [7.10]	10.1 ↘ [8.48]	8.0 ← [9.81]
Serie 4:	5.3 ↘ [3.62]	8.0 ↑ [4.89]	9.1 ↓ [6.48]	7.7 ↘ [7.87]	9.7 ↖ [9.47]



Meyton Elektronik

25m Std.Pist. 60 – Wertung –

Herren I

StartNr: 453

StandNr: 147

23. Februar 2019 9:41

Wesemann, Markus #39




5200 Hörder BSGi e.V. 1 / Hörder BSGi e.V. 1

Unterschrift des Schützen

Meyton Elektronik

Ergebnis: 520	189	Serien:	45	48	46	50
	175		45	42	43	45
	156		44	33	37	42

Zähler: 19 16 20 2 2 0 Innenzehner: 7







Wertung 150s





Wertung 20s

Wertung 10s





Serie 1:	9.4 → [10.21]	8.6 ↗ [25.58]	9.5 → [39.39]	9.2 ↘ [54.20]	10.3 → [71.36]
Serie 2:	10.0 ↑ [9.94]	10.3 ↗ [30.74]	9.9 ↗ [50.34]	10.5 * [67.71]	9.2 ↘ [84.44]
Serie 3:	8.7 ↖ [8.15]	10.0 ↑ [22.98]	10.6 * [42.91]	10.3 ↑ [61.74]	8.8 → [80.95]
Serie 4:	10.6 * [10.27]	10.4 * [30.44]	10.4 ↘ [51.93]	10.6 * [68.26]	10.2 ↗ [84.64]



Serie 1:	9.3 ↘ [3.78]	8.7 ↘ [5.62]	9.1 ↑ [7.68]	10.2 ↑ [10.91]	9.7 ↖ [13.57]
Serie 2:	7.0 ↗ [2.89]	8.7 ↗ [4.34]	9.2 → [6.66]	10.1 ↗ [9.16]	8.7 ↘ [11.52]
Serie 3:	8.0 ↗ [3.75]	9.0 ↑ [6.24]	8.0 → [8.57]	9.8 ↓ [10.87]	9.6 ↖ [13.02]
Serie 4:	8.5 ↖ [4.55]	10.6 * [6.54]	9.6 ↖ [8.53]	9.6 ↖ [10.73]	9.4 → [12.94]



Serie 1:	8.8 ↘ [2.61]	8.7 → [3.54]	10.1 ↗ [4.57]	10.3 ↘ [5.80]	8.4 ↖ [6.84]
Serie 2:	8.9 ↗ [2.55]	0.0 ↑ [4.89]	6.8 ↗ [6.44]	9.3 → [7.94]	10.1 ↘ [9.38]
Serie 3:	6.1 ↑ [2.51]	7.6 ↑ [3.76]	8.3 ↗ [4.98]	8.5 ↑ [6.23]	8.3 ↗ [7.30]
Serie 4:	8.4 ↑ [2.32]	8.2 ↘ [3.45]	8.5 ↘ [4.68]	10.7 * [6.01]	8.3 ↘ [7.12]



Meyton Elektronik

25m Std.Pist. 60 – Wertung – **Herren I**

StandNr: 145

Stepien, David #36

StartNr: 511


23. Februar 2019 9:41

5200 Hombrucher SB e.V.


Unterschrift des Schützen

Meyton Elektronik


Ergebnis: 404	161	Serien:	43	39	44	35
	125		22	28	34	41
	118		32	26	31	29
Zähler: 4 13 8	13 10 1	Innenzehner: 1				



Wertung 150s







Wertung 20s







Wertung 10s





Serie 1:	6.7 ↘ [10.68]	9.7 ↘ [35.15]	10.3 ↑ [55.86]	9.2 ↘ [76.30]	9.1 ← [95.65]
Serie 2:	7.8 ↑ [7.58]	8.6 ↘ [32.68]	7.1 ↘ [54.68]	9.6 ↑ [74.79]	8.9 ↘ [95.57]
Serie 3:	8.4 ↘ [11.43]	9.1 → [33.82]	9.6 ↘ [58.69]	9.6 ↘ [79.68]	9.2 ↘ [95.51]
Serie 4:	7.2 ↘ [10.29]	9.4 ↓ [32.97]	7.8 → [55.45]	6.6 → [76.60]	6.5 ↑ [104.06]



Serie 1:	7.7 ↓ [4.06]	8.1 ↗ [6.32]	4.7 ↘ [8.58]	3.6 ↑ [10.86]	0.0 [0.00] ^{PAD.MIS}
Serie 2:	3.8 ↗ [6.49]	9.4 ↘ [8.84]	9.6 ↘ [10.78]	7.4 ← [12.34]	0.0 [0.00] ^{PAD.MIS}
Serie 3:	7.5 ↗ [4.33]	5.9 ↗ [6.31]	6.9 ← [8.63]	10.1 ↘ [10.73]	6.7 ↗ [13.18] ^{PAD.MIS}
Serie 4:	8.6 ↗ [5.58]	10.5 * [8.22]	7.5 ↑ [10.69]	10.1 ↓ [13.15]	6.6 ↑ [15.94]



Serie 1:	4.5 → [2.64]	7.2 ← [4.42]	8.2 ↑ [6.02]	7.7 → [7.17]	6.8 ↓ [8.48]
Serie 2:	7.2 ← [3.94]	7.5 ↘ [5.50]	3.8 ↘ [7.32]	3.5 ↓ [8.58]	6.2 ↑ [10.26]
Serie 3:	9.6 ↗ [3.36]	6.2 ↑ [5.42]	7.7 ↘ [7.00]	8.0 ↓ [8.39]	1.3 ↗ [10.00]
Serie 4:	9.2 ↘ [2.88]	6.1 ↘ [4.37]	8.1 ↓ [6.03]	4.5 ↑ [7.57]	2.4 ↘ [8.79]



Meyton Elektronik

25m Std.Pist. 60 – Wertung – **Herren III**

StandNr: 142

Albers, Peter #44

StartNr: 514

23. Februar 2019 9:41

5200 SSV Do–Großbarop e.V.

MIS – Treffer wurde manuell eingefügt, da der Schütze die Scheibe verfehlt hat
PAD – Treffer wurde erzeugt um eine unvollständige Serie aufzufüllen

Unterschrift des Schützen

Meyton Elektronik

25m Std.Pist. 60 – Wertung – Herren III

StartNr: 515




StandNr: 141

23. Februar 2019 9:41

Thrien, Thomas #24

5200 Märker SGem e.V.

Ergebnis: **430** 151 Serien: 41 44 29 37
 138 31 30 37 40
 141 33 34 33 41
 Zähler: 6 11 10 15 11 1 Innenzehner: 0







Wertung 150s





Wertung 20s

Wertung 10s





Serie 1:	7.5 ↘ [11.13]	9.1 ↘ [26.91]	8.6 ↑ [48.52]	9.7 ↑ [61.07]	8.2 ↑ [79.64]
Serie 2:	9.2 ↘ [7.88]	10.2 ← [25.05]	10.4 ↘ [44.70]	7.0 ↗ [56.54]	8.3 ↘ [75.75]
Serie 3:	2.5 ↘ [9.15]	6.8 ← [23.30]	7.4 ↘ [35.55]	7.8 ↘ [47.46]	7.0 ↘ [63.28]
Serie 4:	7.3 ↗ [7.89]	9.4 ↗ [21.01]	6.4 ↘ [34.93]	8.0 ↑ [51.04]	7.3 ← [62.23]



Serie 1:	5.9 ↙ [4.19]	9.3 ↘ [5.46]	10.0 ↗ [6.52]	4.3 ↘ [8.00]	3.1 ↗ [9.26]
Serie 2:	9.3 ↓ [2.62]	6.8 ← [3.67]	3.9 ↙ [4.94]	6.3 ↗ [6.22]	6.4 ↗ [7.65]
Serie 3:	9.5 ↘ [2.78]	6.1 ↘ [3.94]	6.9 ↘ [5.52]	8.9 → [6.84]	8.5 → [7.95]
Serie 4:	8.7 ↘ [4.37]	8.8 ↗ [5.83]	8.3 ↑ [7.12]	9.5 ↗ [8.39]	7.6 ← [9.65]



Serie 1:	7.5 ← [3.25]	7.0 ↑ [3.82]	6.9 ↑ [5.36]	7.9 ← [6.68]	6.1 ↗ [7.83]
Serie 2:	3.5 ↘ [3.67]	7.0 ← [4.78]	7.4 ↑ [6.23]	10.1 ↘ [8.19]	7.8 ↗ [8.69]
Serie 3:	6.8 ↑ [5.19]	10.0 ↑ [6.71]	9.6 ↘ [7.96]	8.7 ↘ [9.10]	0.0 [0.00]
Serie 4:	6.9 ↑ [2.86]	7.7 ← [4.40]	9.9 ↘ [5.77]	10.1 ← [7.30]	9.9 ← [8.56] ^{PAD.MIS}



Meyton Elektronik

25m Std.Pist. 60 – Wertung – **Herren III**

StandNr: 141

Thrien, Thomas #24

StartNr: 515

23. Februar 2019 9:41




5200 Märker SGem e.V.

MIS – Treffer wurde manuell eingefügt, da der Schütze die Scheibe verfehlt hat
PAD – Treffer wurde erzeugt um eine unvollständige Serie aufzufüllen

Unterschrift des Schützen

Meyton Elektronik

Ergebnis: **422** 154 Serien: 37 41 37 39
 149 39 34 37 39
 119 30 23 36 30
 Zähler: 5 11 7 20 6 5 Innenzehner: 1







Wertung 150s





Wertung 20s

Wertung 10s





Serie 1:	7.4 ↘ [8.36]	6.9 ↗ [29.74]	9.6 → [49.12]	8.9 ↗ [66.81]	7.5 → [86.27]
Serie 2:	9.9 ← [7.06]	7.8 ← [28.54]	8.1 ← [48.87]	8.9 ↘ [68.54]	9.1 ↘ [87.87]
Serie 3:	10.7 * [8.37]	6.8 ↘ [29.38]	7.8 ← [48.29]	5.8 ↓ [66.04]	9.1 ← [85.45]
Serie 4:	10.1 ← [6.70]	9.4 ↗ [26.13]	7.1 ↑ [48.17]	8.1 ↓ [70.76]	5.7 ↘ [87.68]



Serie 1:	5.1 ↘ [4.77]	9.8 ↑ [6.33]	10.0 → [8.37]	8.7 ↑ [10.37]	7.8 ← [12.41]
Serie 2:	9.7 ↘ [4.78]	4.7 ↓ [6.84]	7.9 ← [8.58]	7.9 ↓ [10.33]	7.4 ↑ [13.68]
Serie 3:	7.7 ↘ [5.22]	7.2 ↗ [6.88]	8.6 ↗ [8.61]	6.2 ↘ [10.61]	9.7 → [12.39]
Serie 4:	7.9 ← [5.60]	10.3 ↘ [7.87]	6.7 → [10.00]	9.4 ↗ [11.90]	7.0 ↘ [14.04]



Serie 1:	2.6 → [2.98]	9.2 → [4.10]	9.0 ↑ [5.75]	7.9 ↑ [7.05]	3.3 → [8.34]
Serie 2:	3.4 ← [3.64]	7.5 ↘ [6.28]	6.1 ↘ [7.74]	7.7 → [9.33]	5.9 ↑ [10.33]
Serie 3:	7.0 ← [3.92]	10.3 ↗ [5.07]	8.4 ← [7.74]	5.0 ← [9.07]	6.8 ↑ [10.13] ^{AST.OOT}
Serie 4:	5.0 ↑ [2.69]	7.6 ↑ [3.90]	7.7 ↘ [5.02]	7.9 ↘ [5.89]	4.3 ↑ [7.11]



Meyton Elektronik

25m Std.Pist. 60 – Wertung –

Herren III

StartNr: 516

StandNr: 150

23. Februar 2019 9:41

Ewert, Udo #41




5200 PolSV Dortmund

AST – Treffer wurde nach Ende der Schießzeit abgegeben
OOT – Treffer wurde außerhalb der Schießzeit abgegeben

Unterschrift des Schützen

Meyton Elektronik

Ergebnis: **315** 147 Serien: 37 35 41 34
 72 24 7 26 15
 96 16 28 26 26
 Zähler: 5 2 10 7 7 9 Innenzehner: 1







Wertung 150s





Wertung 20s

Wertung 10s





Serie 1:	8.5 ↘ [11.02]	8.8 ↗ [23.88]	7.8 ↘ [38.35]	10.8 * [51.79]	4.7 ↘ [68.16]
Serie 2:	1.7 ↗ [8.22]	8.7 ↗ [27.14]	6.1 ↓ [46.30]	10.2 ↘ [62.79]	10.4 ↗ [105.09]
Serie 3:	8.2 ↘ [10.70]	10.1 ↘ [21.72]	7.5 ↗ [35.73]	8.9 ↓ [65.17]	8.9 ↘ [77.21]
Serie 4:	7.5 ↓ [13.22]	7.4 ↘ [49.01]	9.0 ↓ [64.05]	5.3 ↗ [76.07]	6.6 ↘ [97.11]



Serie 1:	3.3 ↗ [4.27]	7.5 ↗ [5.12]	5.7 ↖ [6.18]	3.5 ↗ [7.29]	6.2 ↗ [8.07]
Serie 2:	0.0 ↖ [4.81]	0.0 ↖ [5.76]	5.2 ↖ [6.76]	2.5 ↖ [7.82]	0.0 [0.00] ^{PAD.MIS}
Serie 3:	5.1 ↓ [5.81]	8.0 ↖ [6.70]	8.7 ↖ [7.93]	5.5 ↘ [8.84]	0.0 [0.00] ^{PAD.MIS}
Serie 4:	5.2 ↗ [4.61]	6.2 ↖ [6.60]	2.5 ↘ [7.74]	2.6 ↖ [9.56]	0.0 [0.00] ^{PAD.MIS}



Serie 1:	1.1 ↘ [3.88]	6.6 ↗ [4.75]	0.0 ↖ [5.46]	9.0 ↘ [6.15]	0.0 [0.00] ^{PAD.MIS}
Serie 2:	2.1 ↓ [2.86]	4.9 ↖ [3.96]	6.6 ↓ [4.74]	6.7 ↗ [5.79]	10.0 ↓ [6.56] ^{PAD.MIS}
Serie 3:	4.5 ↖ [2.91]	5.1 ↗ [3.58]	5.7 ↗ [4.57]	7.9 ↖ [5.31]	5.8 ↖ [6.25]
Serie 4:	7.6 ↗ [3.47]	8.3 ↓ [4.30]	8.8 ↓ [5.25]	3.1 ↖ [6.05]	0.0 [0.00] ^{PAD.MIS}



Meyton Elektronik

25m Std.Pist. 60 – Wertung – **Herren I**

StandNr: 144

Kirstein, Thomas #229

StartNr: 582

23. Februar 2019 9:41

5100 SC Bodelschwingh e.V.


MIS – Treffer wurde manuell eingefügt, da der Schütze die Scheibe verfehlt hat
PAD – Treffer wurde erzeugt um eine unvollständige Serie aufzufüllen

Unterschrift des Schützen


Meyton Elektronik

Ergebnis: 532	185	Serien:	42	49	47	47
	167		45	45	39	38
	180		44	46	46	44


Zähler: 17 28 10 2 2 0 Innenzehner: 9



Wertung 150s







Wertung 20s







Wertung 10s





Serie 1:	9.6 ↓ [16.24]	8.5 ↗ [41.21]	8.7 ↓ [75.40]	8.6 ↗ [106.71]	9.8 ↗ [128.45]
Serie 2:	9.1 ← [14.25]	10.6 * [38.71]	10.0 ↘ [66.99]	10.6 * [91.17]	10.6 * [122.05]
Serie 3:	9.4 ↘ [13.47]	10.5 * [39.52]	10.7 * [62.50]	9.8 ↖ [90.99]	9.1 ↗ [120.69]
Serie 4:	9.2 ↓ [14.65]	10.8 * [37.52]	10.1 ← [64.04]	9.8 ↗ [90.16]	9.2 ↘ [118.44]



Serie 1:	9.2 ↗ [4.73]	9.6 ↘ [6.49]	9.0 ↗ [8.43]	9.1 ↗ [11.14]	9.7 ↗ [14.15]
Serie 2:	9.5 ↓ [5.93]	10.1 ↗ [8.28]	9.5 ↘ [11.11]	9.7 ↘ [13.61]	8.1 ↘ [16.06]
Serie 3:	6.9 ↓ [5.02]	8.0 ← [7.55]	8.6 ↘ [10.26]	8.2 ← [13.14]	9.7 ↓ [15.54]
Serie 4:	4.9 ↗ [4.81]	8.4 ← [7.19]	9.7 ↘ [9.56]	8.9 ↗ [11.93]	9.3 ↘ [14.77]



Serie 1:	10.4 ↑ [2.77]	9.3 ↓ [3.94]	7.8 ↗ [5.46]	8.8 ↘ [6.99]	10.7 * [8.25]
Serie 2:	10.3 ↘ [3.75]	7.3 ↑ [5.40]	9.4 ↘ [6.81]	10.1 ↘ [8.17]	10.2 ↘ [9.72]
Serie 3:	9.6 ↓ [3.13]	9.9 ↘ [4.89]	9.3 ↘ [6.26]	10.5 * [7.64]	9.6 ↗ [8.83]
Serie 4:	9.0 ↓ [2.99]	6.2 ↗ [4.33]	9.6 ↘ [5.79]	10.9 * [7.16]	10.1 ↘ [8.70]



Meyton Elektronik

25m Std.Pist. 60 – Wertung – **Herren III**

StandNr: 148

Grieskamp, Albert #86

StartNr: 442

23. Februar 2019 10:46

5400 Diana Oelde I / Diana Oelde I

Unterschrift des Schützen

Meyton Elektronik

25m Std.Pist. 60 – Wertung – Herren III

StartNr: 443

StandNr: 150




23. Februar 2019 10:46

Pälmke, Rüdiger #89

5400 Diana Oelde I / Diana Oelde I

Ergebnis: **505** 181 Serien: 43 44 45 49
 168 42 43 36 47
 156 35 43 39 39

Zähler: 13 19 16 7 2 3 Innenzehner: 3







Wertung 150s





Wertung 20s

Wertung 10s





Serie 1:	8.0 ↘ [9.45]	6.6 ↘ [32.11]	10.3 ↙ [56.04]	9.6 → [78.83]	10.2 ↙ [107.63]
Serie 2:	8.6 ↘ [12.27]	9.5 ↘ [30.60]	9.3 ↘ [54.68]	9.4 ↘ [80.02]	9.9 ↙ [104.56]
Serie 3:	9.7 ↗ [15.69]	9.8 ↘ [32.52]	9.5 → [48.92]	8.9 ↓ [71.09]	10.3 ↘ [94.38]
Serie 4:	10.4 * [16.20]	10.1 ↗ [34.65]	10.4 * [56.80]	9.8 ↖ [81.08]	10.2 → [105.15]



Serie 1:	8.1 ↗ [2.94]	9.3 ↗ [4.61]	9.9 ↗ [6.67]	8.3 ↘ [8.90]	8.2 ↓ [10.78]
Serie 2:	8.4 ↑ [4.96]	8.2 ↖ [6.74]	9.3 ↖ [8.54]	9.0 ↖ [10.55]	9.8 ↖ [13.31]
Serie 3:	7.1 ↘ [3.04]	8.3 ↖ [4.82]	7.6 ↘ [6.88]	9.8 ↘ [9.31]	5.7 ↑ [12.35]
Serie 4:	10.2 ↑ [3.58]	9.8 ↘ [5.87]	10.5 * [7.54]	9.1 ↖ [9.13]	9.8 → [10.80]



Serie 1:	7.6 ↙ [2.67]	8.6 ↑ [3.70]	7.6 → [4.67]	8.0 ↓ [5.56]	5.0 ↖ [6.26]
Serie 2:	10.2 ↖ [2.62]	10.1 ↘ [4.14]	6.5 ↖ [5.76]	10.0 → [6.92]	7.3 ↘ [8.37]
Serie 3:	9.4 ↘ [2.55]	8.5 ↘ [4.01]	7.2 ↗ [5.47]	5.5 ↖ [6.91]	10.0 ↓ [8.43]
Serie 4:	7.1 ↘ [2.39]	8.5 ↑ [3.68]	8.9 ↘ [5.17]	8.6 ↖ [6.36]	8.3 ↗ [7.41]



Meyton Elektronik

25m Std.Pist. 60 – Wertung –

Herren III

StartNr: 443

StandNr: 150

23. Februar 2019 10:46

Pärmke, Rüdiger #89




5400 Diana Oelde I / Diana Oelde I

Unterschrift des Schützen

Meyton Elektronik

Ergebnis: **496** 167 Serien: 40 35 47 45
 164 40 41 42 41
 165 45 41 37 42

Zähler: 16 11 17 12 2 1 Innenzehner: 3







Wertung 150s





Wertung 20s

Wertung 10s





Serie 1:	9.6 ↗ [14.54]	8.0 → [37.41]	7.3 ↖ [61.38]	10.3 ↓ [83.24]	6.9 ↗ [108.47]
Serie 2:	8.0 ← [32.70]	8.7 ↘ [75.25]	10.3 ↓ [98.15]	9.4 ← [127.08]	0.0 [0.00]
Serie 3:	10.4 * [12.44]	10.5 * [51.48]	8.8 ↘ [58.03]	9.1 ↗ [77.07]	10.2 ↑ [93.93] ^{PAD.MIS}
Serie 4:	10.1 ↖ [12.95]	8.7 ↖ [33.29]	7.0 ↖ [79.27]	10.3 ↘ [94.13]	10.1 ↗ [116.08]



Serie 1:	5.6 ↓ [2.45]	10.2 ↗ [3.94]	8.4 ↑ [4.95]	10.0 ↘ [6.33]	7.6 ↖ [8.38]
Serie 2:	8.7 ↖ [3.15]	10.0 ← [5.26]	8.7 ↓ [7.50]	8.5 ↖ [10.07]	7.5 ← [12.52]
Serie 3:	9.8 ↗ [4.45]	9.1 ↓ [5.90]	8.3 ↓ [8.02]	9.0 ← [10.17]	7.9 ↓ [12.37]
Serie 4:	7.2 ↖ [4.49]	9.9 ↖ [6.12]	7.6 ↖ [7.57]	8.7 ↗ [9.55]	10.7 * [11.29]



Serie 1:	9.2 ↓ [1.79]	9.6 → [2.79]	10.0 ↘ [3.89]	7.9 ↖ [5.24]	10.3 ↓ [6.72]
Serie 2:	7.6 ↘ [2.55]	7.0 ↗ [3.29]	10.2 ↘ [4.53]	7.5 ↗ [5.65]	10.3 ↓ [7.45]
Serie 3:	6.9 ↓ [2.73]	8.9 ↓ [3.80]	8.6 ↖ [5.76]	8.0 ↑ [6.83]	7.4 ↑ [9.72]
Serie 4:	8.6 ↘ [3.06]	9.9 ← [5.17]	8.6 ↑ [5.86]	8.8 → [7.91]	9.3 → [9.45]



Meyton Elektronik

25m Std.Pist. 60 – Wertung – **Herren III**

StartNr: 444

StandNr: 149

23. Februar 2019 10:46

Wiegard, Berthold #88

5400 Diana Oelde I / Diana Oelde I




MIS – Treffer wurde manuell eingefügt, da der Schütze die Scheibe verfehlt hat
PAD – Treffer wurde erzeugt um eine unvollständige Serie aufzufüllen

Unterschrift des Schützen

Meyton Elektronik

Ergebnis: 470	164	Serien:	44	37	38	45
	158		38	42	44	34
	148		43	37	36	32

Zähler: 10 16 11 11 5 4 Innenzehner: 3







Wertung 150s





Wertung 20s

Wertung 10s





Serie 1:	10.1 ↘ [14.44]	10.8 * [36.70]	10.1 ↓ [57.60]	10.1 ↗ [76.73]	4.7 ↘ [95.98]
Serie 2:	8.4 ↓ [18.03]	8.4 ↘ [40.46]	7.1 ↘ [61.29]	5.8 → [74.56]	9.0 → [91.07]
Serie 3:	8.0 ↑ [12.73]	9.4 ↘ [29.91]	10.1 ↗ [47.12]	5.6 ↖ [63.97]	6.7 ↘ [79.98]
Serie 4:	10.6 * [14.66]	7.7 ↓ [29.17]	9.2 ↑ [43.55]	9.4 ↗ [48.04]	10.1 ↘ [52.58]



Serie 1:	7.6 → [3.33]	7.9 → [4.21]	7.5 ↘ [5.12]	8.4 ↗ [5.98]	9.6 ↘ [7.11]
Serie 2:	10.5 * [4.68]	9.7 ↓ [6.72]	7.8 ↓ [9.36]	7.8 ↘ [11.05]	9.1 → [11.94]
Serie 3:	9.1 → [4.05]	8.6 → [6.08]	9.0 ↓ [7.72]	9.3 ↘ [10.11]	9.0 ↗ [11.40]
Serie 4:	8.4 ↑ [4.46]	6.4 → [6.02]	7.1 → [6.94]	6.8 ↘ [8.47]	7.6 ↘ [9.72]



Serie 1:	10.2 ↑ [3.29]	10.0 → [4.61]	6.6 ↓ [5.39]	8.7 ← [6.39]	9.9 ← [7.40]
Serie 2:	4.8 ↑ [3.23]	8.6 ↗ [4.89]	9.9 → [6.34]	9.7 ↑ [7.57]	7.9 ↓ [8.43]
Serie 3:	9.9 ↑ [3.46]	8.3 ↓ [4.75]	7.6 ↘ [6.57]	9.1 ↓ [7.73]	3.9 ↘ [8.47]
Serie 4:	8.5 ↗ [3.32]	5.6 ↓ [4.53]	8.4 ↓ [6.29]	5.9 ↘ [7.27]	6.4 ↘ [8.02]



Meyton Elektronik

25m Std.Pist. 60 – Wertung – **Herren III**

StandNr: 144

Köppeler, Bernhard #70

StartNr: 445




23. Februar 2019 10:46

5300 PSV Bork I / PSV Bork I

Unterschrift des Schützen

Meyton Elektronik

Ergebnis: 504	177	Serien:	45	41	47	44
	166		37	41	43	45
	161		34	44	44	39
Zähler: 9 28 12 6 2 1	Innenzehner: 5					







Wertung 150s





Wertung 20s

Wertung 10s





Serie 1:	9.8 ↙ [17.69]	9.5 ↗ [40.08]	9.3 → [61.02]	9.3 ↖ [91.08]	9.0 ↗ [116.07]
Serie 2:	8.3 ↓ [19.88]	7.6 ↙ [47.06]	9.1 ↘ [48.44]	7.2 → [50.00]	10.4 * [51.22]
Serie 3:	9.9 ↘ [18.15]	9.9 ↙ [19.74]	10.9 * [21.04]	10.0 ↖ [22.98]	9.9 ↓ [24.33]
Serie 4:	9.2 ↗ [13.83]	8.0 ↖ [15.91]	10.2 ↓ [17.39]	8.4 ↖ [18.79]	9.7 ↘ [20.88]



Serie 1:	7.9 ↗ [9.02]	8.9 ↓ [10.85]	8.9 ↓ [11.88]	7.1 ↓ [13.19]	7.4 ↓ [14.45]
Serie 2:	9.8 ↗ [9.30]	9.8 → [10.39]	9.6 ↓ [11.88]	8.9 ↓ [13.34]	6.7 ↓ [15.31]
Serie 3:	10.5 * [3.98]	8.7 ↓ [5.58]	8.9 → [7.50]	9.5 ↘ [8.82]	8.3 ↓ [11.12]
Serie 4:	10.1 ↘ [3.83]	9.9 → [5.40]	8.6 ↓ [7.72]	9.3 ↓ [9.75]	9.1 ↓ [12.71]



Serie 1:	4.3 ↑ [4.65]	10.6 * [5.67]	5.2 ↘ [6.65]	6.9 ↘ [7.70]	9.1 ↘ [8.59]
Serie 2:	10.6 * [2.78]	8.9 ↖ [4.06]	10.0 ↘ [5.48]	9.1 ↑ [6.92]	7.9 → [8.50]
Serie 3:	9.1 ↖ [3.18]	9.9 ↘ [4.93]	9.1 ↗ [6.26]	8.8 ↓ [7.67]	9.1 ↖ [9.50]
Serie 4:	9.5 ↑ [3.05]	9.0 ↑ [4.41]	9.8 ↑ [5.52]	9.9 ↗ [7.11]	3.3 ↖ [8.27]



Meyton Elektronik

25m Std.Pist. 60 – Wertung – **Herren III**

StandNr: 145

Niehüsener, Ralf #71

StartNr: 446




23. Februar 2019 10:46

5300 PSV Bork I / PSV Bork I

Unterschrift des Schützen

Meyton Elektronik

Ergebnis: **439** 159 Serien: 37 43 43 36
 138 35 35 34 34
 142 38 30 40 34
 Zähler: 6 12 10 15 9 2 Innenzehner: 1







Wertung 150s





Wertung 20s

Wertung 10s





Serie 1:	9.6 ↗ [12.49]	7.9 → [34.04]	9.8 ↖ [59.08]	6.1 ← [88.76]	6.5 ↘ [103.93]
Serie 2:	8.0 ↗ [12.36]	9.0 ← [28.74]	7.0 ↑ [44.04]	9.3 ↘ [61.13]	10.0 ↘ [77.09]
Serie 3:	7.6 ← [24.21]	9.9 ← [35.37]	9.2 ← [47.58]	10.3 ← [61.92]	8.2 ↓ [78.46]
Serie 4:	8.1 ↑ [11.72]	9.8 ↘ [27.13]	7.8 ↗ [38.85]	9.0 ↓ [59.26]	3.3 ↑ [77.98]



Serie 1:	6.2 ← [2.86]	6.9 ↘ [4.53]	8.2 ↖ [5.79]	9.1 ↘ [7.15]	6.7 → [8.47]
Serie 2:	8.8 ↓ [4.83]	8.6 ↖ [6.69]	6.3 → [8.56]	7.9 ↗ [10.14]	6.6 → [11.75]
Serie 3:	7.5 ↓ [4.13]	4.8 ↘ [5.80]	6.3 ↖ [7.66]	10.2 ↓ [9.31]	7.2 ↖ [10.96]
Serie 4:	10.4 → [4.14]	7.1 ↘ [6.87]	5.8 ↑ [8.58]	3.9 ↗ [10.22]	9.8 → [12.16]



Serie 1:	8.9 ↗ [2.64]	8.9 ← [3.79]	8.4 ↗ [4.95]	7.9 ← [6.03]	7.8 ← [6.90]
Serie 2:	5.0 ↓ [3.37]	7.5 ↗ [5.60]	4.8 → [6.99]	6.7 ↗ [8.17]	8.3 → [9.32]
Serie 3:	7.5 ← [2.64]	10.5 * [4.30]	4.0 → [5.59]	10.2 ↘ [6.78]	9.4 ↓ [8.08]
Serie 4:	7.7 ↓ [3.93]	7.9 ↘ [5.38]	4.6 ↓ [6.98]	9.6 ↑ [8.22]	7.9 ↘ [9.76]



Meyton Elektronik

25m Std.Pist. 60 – Wertung – **Herren III**

StandNr: 146

Kaspareck, Holger #72

StartNr: 447

23. Februar 2019 10:46




5300 PSV Bork I / PSV Bork I

Unterschrift des Schützen

Meyton Elektronik

Ergebnis: 495	174	Serien:	46	46	39	43
	160		35	40	38	47
	161		42	42	39	38

Zähler: 11 22 11 10 1 3 Innenzehner: 3







Wertung 150s





Wertung 20s

Wertung 10s





Serie 1:	10.0 ← [12.80]	10.1 ↙ [31.95]	10.3 ↗ [45.82]	9.5 ↖ [63.17]	7.9 ↘ [79.57]
Serie 2:	10.8 * [10.48]	9.5 ↓ [25.55]	9.3 ↓ [42.34]	9.4 ↖ [62.97]	9.0 ↖ [78.82]
Serie 3:	9.0 ↑ [12.52]	9.8 → [28.08]	9.9 ↘ [46.24]	5.9 ↓ [63.79]	7.0 ↘ [86.61]
Serie 4:	9.1 ↓ [10.79]	8.0 ↘ [27.72]	10.1 ↗ [45.89]	8.3 ↖ [64.01]	8.2 ↗ [84.16]



Serie 1:	9.1 ↗ [3.07]	8.9 ↓ [3.97]	6.7 ↖ [5.09]	8.7 ↖ [6.59]	4.6 ↖ [8.08]
Serie 2:	5.5 ← [4.94]	8.8 ↘ [6.46]	9.7 ← [8.11]	8.7 ↑ [9.40]	10.1 ↑ [11.28]
Serie 3:	8.9 ↗ [4.59]	5.7 ↗ [6.33]	7.5 ↘ [7.79]	9.9 ← [9.71]	9.7 ↖ [12.05]
Serie 4:	10.8 * [4.95]	9.4 ↗ [6.81]	9.4 ↓ [8.41]	9.8 ↑ [10.05]	10.5 * [11.91]



Serie 1:	9.2 ↘ [3.49]	10.0 ↘ [4.47]	8.5 ↘ [5.56]	7.0 → [6.46]	8.8 → [7.52]
Serie 2:	7.2 ↘ [3.22]	9.0 ↘ [4.21]	10.2 ↗ [5.40]	9.5 ↓ [6.28]	7.5 ← [7.66]
Serie 3:	4.8 ← [3.56]	9.9 ↘ [4.78]	10.1 ← [5.87]	7.6 ← [7.62]	9.5 ↓ [8.82]
Serie 4:	7.7 ← [3.19]	7.9 ← [4.34]	7.1 ↘ [5.55]	9.6 → [6.79]	8.0 ← [7.93]



Meyton Elektronik

25m Std.Pist. 60 – Wertung –

Herren III

StartNr: 449

StandNr: 141

23. Februar 2019 10:46

Kraemer, Volker #42




5200 PolSV Dortmund 1 / PolSV Dortmund 1

Unterschrift des Schützen

Meyton Elektronik

Ergebnis: 514	175	Serien:	46	43	43	43
	173		44	43	42	44
	166		43	37	42	44

Zähler: 11 27 10 10 1 1 Innenzehner: 7







Wertung 150s





Wertung 20s

Wertung 10s





Serie 1:	10.1 ↘ [11.75]	10.5 * [35.92]	8.3 ↗ [63.58]	9.9 ↙ [95.04]	9.0 ↘ [119.35]
Serie 2:	9.4 ↖ [12.41]	7.6 ↑ [33.76]	9.2 ↑ [63.77]	9.1 → [91.22]	9.4 ↘ [118.06]
Serie 3:	7.4 ↓ [15.30]	9.4 ↙ [33.53]	9.7 ↖ [58.95]	9.7 ↘ [91.93]	9.7 ↓ [118.41]
Serie 4:	9.6 → [13.88]	9.4 ↑ [37.36]	7.5 ↗ [67.09]	9.2 ↘ [87.58]	9.0 ← [110.01]



Serie 1:	10.7 * [6.07]	8.0 ↑ [8.23]	9.0 ↙ [11.04]	7.1 ↘ [12.26]	10.5 * [14.32]
Serie 2:	8.4 ↙ [6.43]	7.2 ↘ [9.11]	10.1 → [11.20]	9.6 → [13.31]	9.9 ↘ [15.17]
Serie 3:	7.3 ↑ [5.72]	8.6 ↑ [8.30]	9.0 ↘ [10.43]	9.3 ↓ [12.55]	9.3 ← [14.26]
Serie 4:	7.2 ↓ [5.99]	10.5 * [7.84]	7.9 ↑ [9.56]	10.2 ↑ [11.23]	10.5 * [13.01]



Serie 1:	10.2 ↙ [3.28]	9.3 → [4.42]	8.2 ↙ [5.42]	8.8 ↘ [6.49]	8.2 ↙ [7.42]
Serie 2:	9.6 ↑ [4.25]	5.8 ↘ [5.38]	6.8 ↘ [6.69]	9.3 ↑ [7.54]	8.4 ↖ [9.05]
Serie 3:	9.0 ↑ [4.15]	7.6 ↗ [5.14]	8.6 → [6.47]	9.5 → [7.65]	9.5 ↗ [8.97]
Serie 4:	8.9 → [3.63]	7.6 ↘ [5.31]	10.8 * [6.37]	9.4 ↗ [7.43]	10.5 * [8.49]



Meyton Elektronik

25m Std.Pist. 60 – Wertung – **Herren I**

StandNr: 147

Everwand, Torsten #87

StartNr: 509




23. Februar 2019 10:46

5400 Diana Oelde

Unterschrift des Schützen

Meyton Elektronik

Ergebnis: 468	156	Serien:	38	38	39	41
	156		38	45	40	33
	156		38	40	34	44
Zähler: 11 10 13	14 8 3	Innenzehner: 3				







Wertung 150s





Wertung 20s

Wertung 10s





Serie 1:	8.1 ↙ [14.64]	7.4 ↘ [41.76]	9.4 → [61.44]	7.8 ↗ [82.32]	7.5 ↖ [99.89]
Serie 2:	6.6 ↙ [10.75]	9.9 ↖ [15.92]	10.0 ← [17.72]	6.7 ← [18.85]	7.1 ↖ [20.31]
Serie 3:	10.6 * [16.07]	8.3 ↘ [17.39]	7.9 ↘ [18.97]	7.3 ↗ [20.24]	7.6 ↗ [21.56]
Serie 4:	10.7 * [15.21]	8.9 ↘ [18.96]	9.2 ↗ [22.42]	6.9 ← [26.08]	8.0 ↘ [30.44]



Serie 1:	6.5 ↘ [4.03]	10.1 ↗ [5.14]	7.2 ↗ [6.52]	10.1 ↖ [7.96]	5.9 ↘ [9.84]
Serie 2:	8.6 ← [4.20]	9.4 ↖ [6.07]	8.8 ↘ [7.64]	10.1 ↘ [8.80]	10.1 ↘ [10.32]
Serie 3:	7.7 ↘ [3.31]	7.5 ← [4.69]	10.2 ↘ [5.94]	8.8 ↘ [7.32]	8.0 ↖ [8.50]
Serie 4:	9.4 ↗ [2.16]	10.4 * [3.14]	3.6 ↖ [4.02]	5.7 ↘ [5.09]	6.0 ← [5.91]



Serie 1:	9.6 ↘ [3.11]	6.8 ← [4.14]	9.2 ← [4.95]	7.2 ↘ [5.96]	7.0 ↘ [6.78]
Serie 2:	9.6 → [2.83]	9.1 ↘ [3.85]	8.1 ↘ [5.00]	8.3 ↖ [5.89]	6.3 ↖ [7.56]
Serie 3:	7.9 ↘ [2.83]	8.5 → [3.73]	5.8 ↗ [4.47]	6.8 ↘ [5.26]	8.8 → [5.85]
Serie 4:	10.3 ↘ [2.45]	9.5 → [3.24]	10.1 ↖ [3.97]	8.3 ← [4.75]	7.6 ← [5.69]



Meyton Elektronik

25m Std.Pist. 60 – Wertung – **Herren I**

StandNr: 143

Groß, Andreas #69

StartNr: 510

23. Februar 2019 10:46




5300 PSV Bork

Unterschrift des Schützen

Meyton Elektronik

Ergebnis: 378	169	Serien:	45	40	42	42
	121		37	19	33	32
	88		25	18	24	21

Zähler: 4 8 14 7 8 8 Innenzehner: 2







Wertung 150s





Wertung 20s

Wertung 10s





Serie 1:	10.7 * [34.13]	9.0 ↓ [53.57]	10.3 → [73.37]	9.5 ← [98.46]	7.9 ↓ [120.35]
Serie 2:	9.0 ↘ [14.32]	9.2 ↘ [36.11]	8.1 ↓ [73.77]	6.6 ↗ [85.16]	8.9 ↓ [97.10]
Serie 3:	8.5 ↓ [27.66]	8.8 ↘ [39.84]	8.6 ↘ [53.81]	8.7 ↘ [70.18]	10.5 * [88.24]
Serie 4:	10.0 ↑ [42.18]	8.8 ↘ [53.36]	7.5 ↗ [64.56]	8.8 ↗ [80.76]	9.7 ↓ [97.98]



Serie 1:	9.3 ↘ [6.24]	8.3 ↓ [7.95]	5.4 ↓ [9.89]	8.7 → [11.89]	7.7 ↗ [14.16]
Serie 2:	2.7 ↗ [6.75]	6.7 ↓ [8.29]	6.3 ↘ [9.41]	5.0 ↓ [10.85]	0.0 ↓ [12.53]
Serie 3:	7.5 ↑ [4.83]	5.6 ↘ [6.29]	7.7 ↘ [7.87]	6.6 ↓ [9.42]	8.5 ↓ [12.51]
Serie 4:	5.0 → [5.27]	7.2 ↓ [7.23]	6.3 ↓ [8.68]	8.8 ↘ [10.02]	6.7 ↗ [11.46]



Serie 1:	9.2 ↗ [2.87]	3.9 ↓ [4.86]	9.6 → [5.67]	2.6 ↘ [6.83]	2.6 ↘ [7.82]
Serie 2:	5.5 ↓ [3.10]	8.8 ↘ [4.12]	0.0 ↘ [5.30]	5.4 ↓ [6.43]	0.0 [0.00]
Serie 3:	8.5 ← [2.87]	5.5 ← [3.94]	6.5 → [5.19]	5.3 ↘ [6.71]	0.0 [0.00] ^{PAD.MIS}
Serie 4:	4.8 → [4.25]	4.3 → [5.60]	7.3 ↓ [6.58]	6.1 ↓ [8.84]	0.0 [0.00] ^{PAD.MIS}



Meyton Elektronik

25m Std.Pist. 60 – Wertung – **Herren III**

StandNr: 142

Müller, Rita #192

StartNr: 545

23. Februar 2019 10:46




5700 SSC Soest–Süd e.V.

MIS – Treffer wurde manuell eingefügt, da der Schütze die Scheibe verfehlt hat
PAD – Treffer wurde erzeugt um eine unvollständige Serie aufzufüllen

Unterschrift des Schützen

Meyton Elektronik

Ergebnis: 346	171	Serien:	45	46	39	41
	103		20	27	20	36
	72		20	17	18	17
Zähler: 7 7 8 6 6 4	Innenzehner: 3					







Wertung 150s





Wertung 20s

Wertung 10s





Serie 1:	10.5 * [13.60]	9.7 ↗ [34.39]	8.2 → [55.93]	10.4 → [84.57]	8.8 ← [110.38]
Serie 2:	9.8 ↑ [10.70]	10.5 * [35.15]	10.1 ↘ [56.08]	7.1 ↗ [98.54]	10.1 ↗ [115.08]
Serie 3:	5.7 ↓ [9.18]	9.9 ↓ [37.16]	9.9 ← [59.92]	7.3 ↗ [87.39]	9.4 ↓ [119.09]
Serie 4:	8.1 → [12.85]	8.4 ↓ [35.87]	8.8 → [62.15]	10.0 ↓ [96.33]	7.6 → [123.02]



Serie 1:	5.7 ↖ [3.28]	2.6 ↖ [4.81]	9.8 ↓ [6.89]	0.0 ↖ [9.88]	4.1 ↓ [12.03]
Serie 2:	3.8 ← [4.64]	8.5 ↖ [6.48]	3.8 ← [8.07]	4.1 ← [10.66]	9.5 ↘ [13.12]
Serie 3:	4.5 ↖ [3.60]	6.1 ↘ [7.02]	6.9 ↗ [8.41]	4.5 ↑ [9.92]	0.0 [0.00]
Serie 4:	4.1 ↗ [4.20]	6.2 ↘ [6.42]	10.6 * [8.10]	8.1 ↘ [9.34]	8.4 ↗ [10.78] ^{PAD.MIS}



Serie 1:	6.1 ↑ [2.25]	0.0 ↗ [2.99]	7.0 → [3.77]	6.6 ↘ [4.83]	1.4 ← [5.78]
Serie 2:	7.1 ↘ [2.94]	6.5 ↖ [5.24]	1.5 ← [6.38]	3.5 ↑ [7.60]	0.0 [0.00]
Serie 3:	5.7 ← [3.10]	1.6 ↘ [4.31]	3.4 ↑ [5.37]	5.2 ↖ [6.53]	4.3 ↘ [7.56] ^{PAD.MIS}
Serie 4:	3.1 ← [2.64]	7.0 ↘ [4.01]	3.9 ↘ [5.96]	4.3 ↖ [6.98]	0.0 [0.00] ^{PAD.MIS}



Meyton Elektronik

25m Std.Pist. 60 – Wertung – **Herren III**

StandNr: 141

Möllenbrock, Horst #91

StartNr: 512

23. Februar 2019 11:49

5400 SpSch Ennigerloh I

MIS – Treffer wurde manuell eingefügt, da der Schütze die Scheibe verfehlt hat
PAD – Treffer wurde erzeugt um eine unvollständige Serie aufzufüllen


Unterschrift des Schützen

Meyton Elektronik


Ergebnis: **393** 184 Serien: 45 47 46 46
 149 33 38 35 43
 60 25 35
 Zähler: 11 10 10 8 7 3 Innenzehner: 4



Wertung 150s







Wertung 20s







Wertung 10s



Serie 1:	8.6 ↓ [8.01]	10.4 ↘ [31.45]	7.0 ↘ [57.10]	10.2 ↖ [87.04]	10.6 * [116.70]
Serie 2:	9.1 ↓ [10.05]	9.4 ↑ [32.87]	10.4 ↘ [62.63]	10.2 ↖ [88.71]	9.6 ← [111.72]
Serie 3:	10.4 ↘ [8.32]	9.4 ↑ [33.60]	9.2 ↑ [61.27]	10.6 * [87.24]	8.6 ↘ [113.46]
Serie 4:	9.2 ← [7.57]	8.0 ↑ [34.65]	9.3 ↖ [61.43]	10.7 * [90.55]	10.0 ↗ [123.15]



Serie 1:	6.7 ↖ [3.85]	5.2 ↓ [6.49]	8.2 ↘ [9.75]	8.4 ↗ [12.12]	6.8 ↑ [15.25]
Serie 2:	7.7 ↖ [5.30]	6.9 ↘ [7.33]	10.0 ↘ [9.63]	7.9 ↗ [11.36]	8.7 ↑ [13.36]
Serie 3:	8.9 ↘ [3.24]	8.8 ↑ [5.58]	7.7 ↑ [7.35]	6.3 ↘ [8.68]	6.1 ↘ [11.14]
Serie 4:	10.8 * [2.77] ^{REP}	8.1 ↘ [4.06] ^{REP}	9.6 ← [5.80] ^{REP}	7.5 ↓ [7.38] ^{REP}	9.0 ↖ [8.87] ^{REP}



Serie 1:	6.6 ↖ [2.41]	5.7 ↑ [7.27]	7.7 ↑ [8.82]	7.2 → [9.89]	0.0 [0.00]
Serie 2:	6.0 ↑ [3.07]	7.9 ↑ [4.37]	9.0 → [5.73]	8.5 ↑ [7.12]	5.1 ↗ [8.29] ^{PAD.MIS}



Meyton Elektronik

25m Std.Pist. 60 – Wertung – **Herren III**

StandNr: 142

Bondarzew, Wassilij #92

StartNr: 513

23. Februar 2019 11:43

5400 SpSch Ennigerloh I




MIS – Treffer wurde manuell eingefügt, da der Schütze die Scheibe verfehlt hat
PAD – Treffer wurde erzeugt um eine unvollständige Serie aufzufüllen
REP – Treffer stammt aus einer Wiederholungsserie oder Serienauffüllung

Unterschrift des Schützen

Meyton Elektronik

Ergebnis: 491	185	Serien:	46	47	47	45
	163		35	43	42	43
	143		40	36	40	27

Zähler: 11 21 14 6 5 1 Innenzehner: 1







Wertung 150s





Wertung 20s

Wertung 10s





Serie 1:	9.1 ↖ [13.98]	8.0 ↓ [43.79]	9.4 ← [75.05]	10.3 ↗ [98.71]	10.1 ↘ [120.53]
Serie 2:	10.2 ↗ [15.77]	9.7 ↓ [43.62]	9.2 ↘ [70.36]	10.4 → [91.91]	9.9 ← [117.79]
Serie 3:	10.8 * [12.75]	9.1 ↑ [46.82]	9.5 ← [74.93]	10.4 ↑ [98.20]	9.0 ← [122.45]
Serie 4:	10.4 ↘ [13.59]	10.4 ↓ [40.02]	8.2 ↑ [70.59]	9.9 ↓ [96.98]	8.4 ↘ [121.16]



Serie 1:	7.8 ↑ [2.90]	5.7 ↘ [4.74]	6.3 ↓ [6.93]	9.5 ↑ [8.78]	8.2 ↗ [11.00]
Serie 2:	9.9 ↗ [3.74]	9.7 ↘ [6.94]	7.3 ↖ [10.55]	9.5 ↘ [13.13]	9.9 ↘ [14.78]
Serie 3:	8.2 ↖ [3.84]	8.6 ↗ [6.29]	8.6 ↘ [8.39]	8.6 ↑ [10.50]	10.0 ↑ [12.71]
Serie 4:	7.9 ↑ [2.91]	9.8 ↑ [4.64]	9.2 ↘ [5.93]	10.1 ↗ [7.52]	8.4 ↘ [8.55]



Serie 1:	7.6 ↖ [2.06]	8.5 ↗ [3.19]	7.0 ← [4.26]	10.1 ↑ [5.19]	8.7 ← [6.35]
Serie 2:	7.2 ↗ [3.19]	8.6 ↗ [4.67]	9.2 ↘ [5.74]	6.8 ↘ [6.65]	6.0 ↖ [7.58]
Serie 3:	9.6 ↓ [2.88]	9.1 ↖ [4.58]	8.3 ↖ [5.94]	6.3 ↘ [7.27]	8.2 ↗ [8.56]
Serie 4:	0.0 ↖ [2.66]	9.0 ↑ [3.83]	3.7 ↓ [5.08]	6.6 ↘ [5.81]	9.4 ↘ [6.76]



Meyton Elektronik

25m Std.Pist. 60 – Wertung – **Herren I**

StartNr: 526

StandNr: 143




23. Februar 2019 11:49

Düsing, Vanessa #5760 SSV Öchtringhausen 1930 e. V. / SSV Öchtringhausen 1930 e. V. II

Unterschrift des Schützen

Meyton Elektronik

Ergebnis: 541	186	Serien:	47	46	48	45
	180		48	41	46	45
	175		39	45	46	45
Zähler: 19 30 6	3 2 0	Innenzehner:	7			







Wertung 150s





Wertung 20s

Wertung 10s





Serie 1:	9.6 ↗ [16.20]	9.5 ↗ [44.50]	10.6 * [80.89]	9.2 ↘ [100.34]	10.2 → [105.91]
Serie 2:	9.5 ↑ [10.56]	10.7 * [40.58]	9.9 ↑ [68.40]	9.4 ↘ [105.95]	9.5 ↙ [133.00]
Serie 3:	10.1 ↑ [14.71]	9.8 ↘ [44.34]	10.7 * [79.33]	10.4 * [102.33]	9.9 ↘ [127.17]
Serie 4:	9.7 ↓ [11.53]	10.7 * [43.26]	9.4 ↗ [72.19]	10.1 ← [95.47]	7.7 → [100.59]



Serie 1:	10.4 * [6.53]	9.9 ↘ [8.90]	10.0 ↘ [11.14]	10.3 ↓ [13.74]	9.4 ← [16.11]
Serie 2:	10.0 ↙ [6.44]	9.8 → [8.50]	7.8 ↙ [10.51]	9.0 ↙ [12.79]	6.7 ↙ [15.17]
Serie 3:	9.4 ↘ [6.16]	10.2 ← [8.24]	8.2 ↑ [10.41]	10.1 ↑ [12.15]	9.3 ↙ [14.30]
Serie 4:	8.2 ↗ [5.06]	10.6 * [7.14]	9.5 ↑ [8.68]	9.7 ↘ [10.45]	9.8 ↑ [12.45]



Serie 1:	8.5 ↑ [3.21]	6.7 ← [4.51]	7.7 ← [5.95]	9.2 ↘ [7.24]	9.5 ↙ [8.49]
Serie 2:	9.3 ↑ [3.50]	8.6 ↘ [5.01]	10.0 ↘ [6.61]	9.2 ↘ [8.19]	9.1 ↙ [9.66]
Serie 3:	8.9 ↗ [3.92]	9.7 → [5.18]	10.0 ↙ [6.47]	9.0 ↘ [7.81]	10.4 ↗ [9.15]
Serie 4:	8.6 ↑ [3.47]	9.2 ← [4.76]	9.6 ↗ [6.31]	10.2 ↗ [7.49]	9.6 ← [8.74]



Meyton Elektronik

25m Std.Pist. 60 – Wertung – **Herren I**

StartNr: 527

StandNr: 144

23. Februar 2019 11:49


Müller, Peter #1875700 SSV Öchtringhausen 1930 e. V. / SSV Öchtringhausen 1930 e. V. II

Unterschrift des Schützen


Meyton Elektronik

Ergebnis: 533	181	Serien:	43	47	44	47
	178		44	45	45	44
	174		40	47	41	46


Zähler: 19 22 13 5 1 0 Innenzehner: 6



Wertung 150s







Wertung 20s







Wertung 10s





Serie 1:	9.7 ↑ [17.18]	9.4 ↘ [42.00]	7.9 ← [69.23]	9.0 ↘ [97.70]	9.7 ← [123.37]
Serie 2:	9.3 ↗ [13.47]	10.2 ← [41.17]	9.6 ← [65.98]	9.9 ← [93.65]	10.5 * [122.32]
Serie 3:	8.9 ↘ [10.99]	9.8 ↑ [37.19]	10.9 * [67.44]	8.7 ← [94.80]	9.8 ← [123.82]
Serie 4:	9.7 → [11.35]	9.9 ↘ [35.76]	10.1 ← [63.56]	9.6 ↘ [92.17]	10.6 * [117.33]



Serie 1:	8.6 ↖ [3.16]	10.1 ← [5.35]	9.4 ↘ [7.16]	8.3 ↖ [8.78]	9.0 ← [11.14]
Serie 2:	10.7 * [4.14]	8.9 ↖ [5.80]	10.2 → [7.48]	8.1 ← [8.89]	9.9 ↘ [10.70]
Serie 3:	10.3 ↗ [4.19]	10.3 ← [5.85]	9.6 ← [8.33]	7.9 ↖ [10.68]	9.3 ← [13.24]
Serie 4:	9.8 ← [2.80]	9.2 ← [4.47]	10.2 ↘ [6.67]	9.2 ↑ [8.75]	7.7 ← [11.73]



Serie 1:	7.9 ↑ [2.64]	8.3 ← [3.64]	10.2 ↑ [4.46]	6.8 ↖ [5.80]	9.4 ↖ [7.20]
Serie 2:	10.0 ↘ [2.89]	8.5 ↘ [4.19]	10.2 → [5.85]	9.4 ↓ [7.21]	10.6 * [8.61]
Serie 3:	10.8 * [2.69]	7.7 ↖ [3.93]	8.7 ↖ [5.35]	8.9 ↖ [6.75]	8.1 ↖ [8.09]
Serie 4:	10.1 ↑ [2.70]	8.1 ← [4.23]	10.0 ↘ [5.34]	8.2 ↑ [6.90]	10.1 ← [8.06]



Meyton Elektronik

25m Std.Pist. 60 – Wertung – **Herren III**

StartNr: 528

StandNr: 147

23. Februar 2019 11:49




Risse, Ralf #172 5700 SSV Öchtringhausen 1930 e. V. / SSV Öchtringhausen 1930 e. V. II

Unterschrift des Schützen

Meyton Elektronik

Ergebnis: 561	189	Serien:	49	50	48	42
	188		44	46	49	49
	184		44	46	48	46

Zähler: 33 16 10 1 0 0 Innenzehner: 13







Wertung 150s





Wertung 20s

Wertung 10s





Serie 1:	9.3 ↘ [16.37]	10.3 ↓ [54.29]	10.1 ↗ [67.24]	10.1 → [70.37]	10.7 * [72.56]
Serie 2:	10.5 * [15.58]	10.5 * [17.88]	10.1 ↗ [21.57]	10.6 * [24.22]	10.3 ↖ [26.52]
Serie 3:	10.2 ↘ [48.00]	8.9 ↗ [50.32]	10.3 ↓ [53.95]	10.4 ↖ [56.59]	10.4 * [59.22]
Serie 4:	7.8 ↗ [8.54]	9.3 ↗ [10.02]	9.6 ↘ [11.56]	8.9 ↓ [13.72]	9.4 ↓ [15.46]



Serie 1:	8.1 ↓ [5.52]	10.0 ↓ [6.81]	8.1 → [8.02]	9.8 ↑ [9.83]	9.5 ↖ [11.21]
Serie 2:	9.6 ↗ [4.93]	9.9 ↓ [6.48]	10.5 * [8.04]	9.8 ↖ [9.51]	9.8 ↖ [11.02]
Serie 3:	10.1 ↓ [5.61]	10.2 → [7.19]	10.4 ↓ [9.79]	9.7 ↑ [11.52]	10.6 * [12.94]
Serie 4:	10.0 → [5.14]	10.3 ↖ [6.56]	9.6 ↖ [7.95]	10.2 ↗ [9.31]	10.7 * [10.62]



Serie 1:	8.7 ↑ [2.49]	10.3 ↗ [3.74]	10.7 * [5.13]	8.8 ↖ [6.24]	8.9 ↖ [7.62]
Serie 2:	8.3 ↘ [3.72]	10.7 * [5.07]	10.3 ↘ [6.36]	8.9 ↗ [7.76]	10.7 * [8.67]
Serie 3:	10.3 ↖ [4.36]	10.2 ↖ [6.10]	10.4 * [7.36]	9.4 ↓ [8.54]	9.5 ↖ [9.34]
Serie 4:	9.9 ↖ [3.32]	9.6 ↖ [4.56]	10.0 ↗ [5.75]	10.4 * [6.94]	8.3 ↖ [8.06]



Meyton Elektronik

25m Std.Pist. 60 – Wertung – **Herren I**

StartNr: 529

StandNr: 145


23. Februar 2019 11:49

Hähner, Andre #185700 SSV Öchtringhausen 1930 e. V. / SSV Öchtringhausen 1930 e. V. I


Unterschrift des Schützen

Meyton Elektronik


Ergebnis: 532	182	Serien:	42	45	47	48
	178		44	45	45	44
	172		44	41	43	44
Zähler: 14 28 14 4 0 0	Innenzehner: 7					



Wertung 150s







Wertung 20s







Wertung 10s





Serie 1:	7.1 ↗ [7.55]	9.8 ↙ [30.32]	8.7 ↘ [50.67]	10.4 ← [70.41]	8.2 ↑ [91.04]
Serie 2:	9.5 ← [8.38]	9.2 ↑ [33.28]	9.3 ↑ [60.14]	10.2 ↘ [84.34]	8.8 ↑ [115.68]
Serie 3:	10.0 ↖ [8.22]	10.5 * [12.64]	9.8 ↗ [38.32]	9.4 ↘ [41.90]	9.8 ↗ [72.22]
Serie 4:	10.7 * [7.12]	9.7 ↘ [30.24]	10.5 * [52.09]	10.4 * [54.77]	9.5 ↘ [76.21]



Serie 1:	8.0 ↘ [5.60]	8.7 ↘ [7.11]	9.7 ↘ [8.82]	10.5 * [11.36]	9.0 ↘ [13.81]
Serie 2:	10.2 ↓ [4.06]	10.1 ↘ [5.83]	7.8 ↗ [7.51]	9.7 → [9.53]	9.5 ↙ [11.91]
Serie 3:	9.8 ↙ [4.61]	9.1 ← [6.95]	10.3 ↙ [9.11]	8.6 ↘ [11.62]	9.3 ↙ [14.05]
Serie 4:	10.4 * [6.08]	9.4 ↘ [7.88]	8.7 ↓ [9.61]	9.2 ↘ [12.70]	8.0 ↘ [15.06]



Serie 1:	9.1 ↘ [2.16]	9.6 ↓ [3.29]	9.3 ↘ [4.34]	9.6 ↘ [5.44]	8.9 ↙ [6.83]
Serie 2:	7.4 ← [2.62]	9.0 ↘ [3.77]	10.4 * [5.03]	8.7 ← [6.30]	7.2 ↘ [8.30]
Serie 3:	8.7 ↘ [2.50]	9.6 ↘ [3.84]	8.5 ↘ [5.33]	9.1 ← [6.88]	9.0 ↑ [8.47]
Serie 4:	8.4 ↘ [2.51]	8.9 ← [3.92]	9.7 ↘ [5.15]	9.3 ↑ [6.59]	10.3 ↘ [8.03]



Meyton Elektronik

25m Std.Pist. 60 – Wertung – **Herren III**

StartNr: 531

StandNr: 148




23. Februar 2019 11:49

Zollitsch, Oliver #15700 SSV Öchtringhausen 1930 e. V. / SSV Öchtringhausen 1930 e. V. I

Unterschrift des Schützen

Meyton Elektronik

Ergebnis: 485	173	Serien:	43	42	44	44
	160		37	39	44	40
	152		35	40	38	39
Zähler: 8 13 25 8 3 2	Innenzehner: 2					







Wertung 150s





Wertung 20s

Wertung 10s





Serie 1:	10.3 ↗ [15.53]	10.5 * [44.42]	8.7 ↑ [74.97]	8.5 ↘ [104.78]	7.9 ↙ [133.29]
Serie 2:	8.8 ↑ [17.16]	8.6 ← [45.64]	8.2 ← [75.41]	8.0 ↙ [103.36]	10.2 ↘ [133.88]
Serie 3:	7.0 ← [15.94]	10.6 * [44.54]	9.6 ↘ [75.06]	9.1 ↘ [106.76]	9.9 ↘ [137.12]
Serie 4:	8.8 ↑ [16.60]	10.3 ↑ [45.92]	10.3 ↑ [75.37]	8.7 ↘ [104.19]	8.9 ↘ [132.24]



Serie 1:	6.6 ↙ [3.15]	8.0 ↗ [5.21]	8.3 ↘ [8.94]	8.9 ↑ [11.01]	7.1 ↗ [13.44]
Serie 2:	7.7 ↘ [4.71]	8.1 ↘ [6.53]	8.5 ↘ [8.83]	8.4 ← [11.75]	8.0 ↑ [13.79]
Serie 3:	9.4 ↘ [4.30]	9.6 ↑ [6.48]	9.7 ↘ [8.24]	9.8 ↓ [10.46]	8.3 ↑ [12.35]
Serie 4:	9.2 ↙ [3.58]	9.3 ← [5.77]	5.9 ↑ [7.93]	8.0 ← [10.59]	9.5 → [12.57]



Serie 1:	7.4 ← [2.61]	5.4 ↑ [3.87]	8.0 ← [4.93]	7.7 ↑ [6.01]	8.6 ← [7.15]
Serie 2:	8.7 ↑ [2.73]	8.8 ↘ [4.26]	8.9 ← [5.75]	6.1 ← [7.05]	10.3 ↘ [8.41]
Serie 3:	9.8 ↙ [2.81]	8.0 ↘ [4.32]	8.9 ↑ [5.56]	7.7 ← [6.79]	6.7 ↗ [8.03]
Serie 4:	7.1 ↙ [2.99]	9.1 ↘ [4.60]	10.2 ↘ [5.88]	9.8 ↑ [7.05]	4.9 ← [8.10]



Meyton Elektronik

25m Std.Pist. 60 – Wertung – **Herren I**

StartNr: 591

StandNr: 142

23. Februar 2019 12:45


Becker, Nico #5600 Schießgruppe Overberge 1960 e. / Schießgruppe Overberge 1960 e. V. 1

Unterschrift des Schützen


Meyton Elektronik

Ergebnis: 474	170	Serien:	42	36	46	46
	160		43	41	36	40
	144		25	45	37	37


Zähler: 10 14 14 11 7 1 Innenzehner: 3



Wertung 150s







Wertung 20s







Wertung 10s





Serie 1:	9.1 → [9.56]	9.3 → [22.79]	6.4 ↓ [39.33]	9.4 → [52.58]	9.8 ↘ [68.95]
Serie 2:	8.2 ↓ [9.14]	9.4 ↑ [22.99]	6.6 ↘ [38.62]	6.1 ← [54.32]	7.2 ← [69.81]
Serie 3:	7.9 → [8.77]	10.0 ↗ [24.62]	10.6 * [40.79]	10.5 * [56.37]	9.0 ↗ [76.17]
Serie 4:	10.2 ↑ [9.72]	10.1 ↑ [30.53]	8.4 → [52.95]	10.3 → [75.26]	8.2 ↙ [96.15]



Serie 1:	8.1 ↗ [4.14]	7.8 → [8.58]	10.0 ↖ [10.36]	10.5 * [13.32]	8.9 ↗ [14.98]
Serie 2:	9.2 ↗ [4.24]	8.9 ↘ [5.90]	10.3 → [7.97]	6.1 ↖ [9.91]	8.2 ↓ [11.56]
Serie 3:	7.5 ↖ [3.95]	7.2 ↖ [6.88]	7.8 ↗ [8.95]	8.7 → [10.16]	7.6 ↗ [11.48]
Serie 4:	8.7 ↘ [4.10]	10.2 → [6.57]	8.0 ↑ [8.45]	7.9 ↓ [11.60]	7.8 ↗ [12.96]



Serie 1:	7.2 ↑ [3.86]	6.4 ↘ [4.88]	4.3 ↖ [6.00]	4.3 → [7.26]	4.9 ↘ [8.36]
Serie 2:	9.6 ↓ [3.14]	9.8 ↘ [4.83]	9.2 ↗ [6.35]	9.3 ↘ [7.48]	9.3 → [8.69]
Serie 3:	8.1 ← [3.06]	9.5 ↘ [4.60]	6.0 → [5.96]	6.8 → [7.10]	8.2 → [8.14]
Serie 4:	9.5 ↓ [3.57]	7.3 ↓ [4.92]	8.8 ↗ [6.47]	5.4 → [7.61]	8.3 ↗ [9.06]



Meyton Elektronik

25m Std.Pist. 60 – Wertung – **Herren I**

StartNr: 594

StandNr: 145

23. Februar 2019 12:45




Flegel, Markus 5608 Schießgruppe Overberge 1960 e. / Schießgruppe Overberge 1960 e. V. 2

Unterschrift des Schützen

Meyton Elektronik

Ergebnis: **414** 156 Serien: 39 40 39 38
 122 28 33 22 39
 136 34 32 31 39

Zähler: 6 8 9 18 6 6 Innenzehner: 1







Wertung 150s





Wertung 20s

Wertung 10s





Serie 1:	8.9 ↑ [7.67]	7.9 ↘ [21.36]	8.8 → [35.66]	7.3 ↙ [46.30]	9.6 ↖ [57.68]
Serie 2:	9.6 ← [7.80]	10.2 ↘ [22.00]	7.5 ↘ [37.49]	5.6 ← [56.26]	9.6 ← [69.28]
Serie 3:	7.3 → [8.29]	10.0 → [19.61]	8.1 ↘ [23.76]	6.0 ← [26.59]	8.6 ← [29.52]
Serie 4:	5.2 ↓ [6.96]	7.8 ↗ [18.52]	7.5 ↘ [30.65]	10.1 ↗ [42.15]	9.2 → [51.23]



Serie 1:	1.0 → [5.89]	6.2 ← [8.08]	3.7 ↘ [10.51]	10.4 * [11.66]	8.4 ↖ [15.23]
Serie 2:	7.8 ↑ [4.45]	7.9 ↑ [6.50]	7.3 ↘ [9.28]	5.8 ↖ [11.41]	7.1 ↑ [13.24]
Serie 3:	4.7 ← [4.94]	6.8 ↙ [6.87]	4.7 ↙ [9.29]	3.5 ↓ [11.08]	5.4 ↗ [13.12]
Serie 4:	7.8 ↑ [7.53]	8.8 ↑ [9.03]	6.0 ↘ [10.39]	9.0 ↘ [11.80]	9.5 ↗ [13.91]



Serie 1:	7.5 ↘ [2.88]	6.8 ↓ [4.14]	9.2 ↘ [5.35]	5.2 ↖ [6.80]	7.2 ↓ [7.44]
Serie 2:	7.4 ↑ [3.70]	7.6 → [5.02]	0.0 ↘ [6.44]	8.3 ↘ [7.84]	10.0 ↖ [9.06]
Serie 3:	8.9 → [3.09]	7.2 ↓ [5.01]	6.2 ↖ [6.87]	3.5 ← [8.16]	7.4 ↗ [9.18]
Serie 4:	8.4 ↘ [3.28]	5.7 ↑ [5.06]	10.0 ↗ [6.49]	7.9 ← [7.64]	9.6 ↗ [8.66]



Meyton Elektronik

25m Std.Pist. 60 – Wertung – **Herren III**

StartNr: 596

StandNr: 146

23. Februar 2019 12:45

Riethmann, Bernd / Schießgruppe Overberge 1960 e. / Schießgruppe Overberge 1960 e. V. 2

Unterschrift des Schützen

Meyton Elektronik