





Ergebnis: **293** (308.8)
 Serien: 100 97 96
 Zähler: 23 7 0 0 0 0 0 0 0 0
 Innenzehner: 16
 weiteste: 4203 (26), 3714 (29), 3594 (25)
 beste Teiler 158.8 (24.) 315.3 (16.) 353.2 (2.)
 Trefferlage 2.23 mm links, 1.45 mm hoch
 Streuwert 15.12, horizontal: 16.76, vertikal: 13.28



Serie 1:
 10.0 ↑ 10.8 * 10.6 * 10.4 * 10.4 *
 10.2 ↘ 10.3 ↘ 10.4 ↗ 10.8 * 10.5 *
 beste Teiler 353.2 (2.) 363.6 (9.) 965.9 (3.)
 Trefferlage 3.39 mm rechts, 6.07 mm hoch
 Streuwert 10.16, horizontal: 8.01, vertikal: 11.92



Serie 2:
 10.7 * 10.7 * 10.6 * 10.1 ✓ 9.9 ↘
 10.8 * 9.7 ← 10.2 ↑ 10.1 ✗ 9.6 ↙
 beste Teiler 315.3 (16.) 604.5 (11.) 731.2 (12.)
 Trefferlage 8.07 mm links, 0.71 mm hoch
 Streuwert 15.44, horizontal: 16.81, vertikal: 13.94





Serie 3:
 10.6 * 10.4 * 10.6 * 10.9 * 9.6 →
 9.4 ↙ 10.7 * 9.7 ← 9.6 ✗ 10.5 *
 beste Teiler 158.8 (24.) 645.4 (27.) 982.0 (23.)
 Trefferlage 2.03 mm links, 2.43 mm tief
 Streuwert 18.39, horizontal: 22.03, vertikal: 13.82


Unterschrift des Schützen

Meyton Elektronik


Ergebnis: **288** (303.6)
 Serien: 95 97 96
 Zähler: 18 12 0 0 0 0 0 0 0 0
 Innenzehner: 10
 weiteste: 4841 (27), 4546 (26), 3857 (6)
 beste Teiler 57.3 (9.) 454.9 (23.) 487.2 (28.)
 Trefferlage 5.11 mm rechts, 2.89 mm hoch
 Streuwert 18.24, horizontal: 14.88, vertikal: 21.07



Serie 1:
 10.7 * 9.8 ↘ 10.3 ↗ 10.6 * 9.7 ↖
 9.5 ↗ 10.6 * 9.7 ↗ 10.9 * 9.9 ↖
 beste Teiler 57.3 (9.) 665.6 (1.) 1036.5 (4.)
 Trefferlage 3.41 mm rechts, 9.20 mm hoch
 Streuwert 17.00, horizontal: 16.07, vertikal: 17.88



Serie 2:
 9.6 → 10.0 ↖ 9.8 ↗ 10.0 ↗ 10.1 ↖
 9.9 ↘ 10.3 ↘ 10.6 * 10.0 ↑ 10.3 ↘
 beste Teiler 1092.3 (18.) 1755.2 (17.) 1821.6 (20.)
 Trefferlage 6.77 mm rechts, 2.63 mm hoch
 Streuwert 17.99, horizontal: 15.77, vertikal: 19.96





Serie 3:
 9.6 ↓ 10.1 ↓ 10.8 * 10.7 * 9.7 ↑
 9.2 ↗ 9.1 ↓ 10.8 * 10.6 * 10.7 *
 beste Teiler 454.9 (23.) 487.2 (28.) 757.5 (30.)
 Trefferlage 5.14 mm rechts, 3.16 mm tief
 Streuwert 20.33, horizontal: 14.13, vertikal: 25.04


Unterschrift des Schützen

Meyton Elektronik


Ergebnis: **262** (276.2)
 Serien: 89 90 83
 Zähler: 8 8 13 0 1 0 0 0 0 0
 Innenzehner: 3
 weiteste: 11292 (24), 7319 (29), 7136 (30)
 beste Teiler 419.8 (3.) 1385.4 (14.) 1481.4 (19.)
 Trefferlage 25.14 mm links, 19.68 mm tief
 Streuwert 29.30, horizontal: 25.99, vertikal: 32.27



Serie 1:
 8.7 ↙ 10.3 ↗ 10.8 * 10.4 ↘ 9.5 ↘
 8.3 ↙ 9.5 ↙ 8.4 ↘ 9.0 ↙ 8.7 ↙
 beste Teiler 419.8 (3.) 1653.5 (4.) 1901.4 (2.)
 Trefferlage 21.76 mm links, 13.79 mm tief
 Streuwert 29.93, horizontal: 14.25, vertikal: 39.86



Serie 2:
 10.4 ↘ 8.8 ↓ 9.5 ↘ 10.5 * 8.9 ←
 9.6 ↓ 8.6 ↙ 10.2 ← 10.4 * 8.7 ↘
 beste Teiler 1385.4 (14.) 1481.4 (19.) 1652.4 (11.)
 Trefferlage 16.12 mm links, 17.82 mm tief
 Streuwert 25.57, horizontal: 20.82, vertikal: 29.57





Serie 3:
 8.8 ← 9.6 ↙ 8.8 ↓ 6.5 ← 8.3 ←
 9.4 ↓ 10.0 ↙ 9.3 ↙ 8.1 ↓ 8.2 ←
 beste Teiler 2578.2 (27.) 3568.1 (22.) 4080.7 (26.)
 Trefferlage 37.54 mm links, 27.43 mm tief
 Streuwert 32.01, horizontal: 35.60, vertikal: 27.97


Unterschrift des Schützen

Meyton Elektronik


Ergebnis: **298** (311.8)
 Serien: 100 99 99
 Zähler: 28 2 0 0 0 0 0 0 0 0
 Innenzehner: 15
 weiteste: 3300 (19), 2833 (25), 2707 (15)
 beste Teiler 185.8 (14.) 369.4 (21.) 397.6 (9.)
 Trefferlage 4.49 mm links, 1.73 mm hoch
 Streuwert 12.37, horizontal: 12.33, vertikal: 12.41



Serie 1:
 10.7 * 10.0 ↘ 10.7 * 10.5 * 10.7 *
 10.7 * 10.7 * 10.3 → 10.8 * 10.7 *
 beste Teiler 397.6 (9.) 632.4 (7.) 659.8 (5.)
 Trefferlage 0.50 mm links, 1.56 mm hoch
 Streuwert 9.08, horizontal: 9.57, vertikal: 8.57



Serie 2:
 10.4 ↘ 10.4 ↙ 10.6 * 10.9 * 10.0 ↘
 10.0 ↘ 10.5 * 10.1 ↘ 9.7 ← 10.0 ↘
 beste Teiler 185.8 (14.) 931.7 (13.) 1335.0 (17.)
 Trefferlage 4.25 mm links, 1.95 mm hoch
 Streuwert 15.45, horizontal: 15.12, vertikal: 15.78





Serie 3:
 10.8 * 10.5 * 10.7 * 10.3 ✓ 9.9 ↗
 10.6 * 10.0 ← 10.3 ↘ 10.2 ✓ 10.1 ↘
 beste Teiler 369.4 (21.) 821.5 (23.) 1030.4 (26.)
 Trefferlage 8.71 mm links, 1.69 mm hoch
 Streuwert 12.37, horizontal: 11.50, vertikal: 13.18


Unterschrift des Schützen

Meyton Elektronik


Ergebnis: **297** (310.3)
 Serien: 99 98 100
 Zähler: 27 3 0 0 0 0 0 0 0 0
 Innenzehner: 14
 weiteste: 3814 (4), 3335 (11), 3156 (13)
 beste Teiler 139.6 (24.) 364.2 (28.) 653.1 (21.)
 Trefferlage 2.11 mm rechts, 0.94 mm hoch
 Streuwert 13.28, horizontal: 13.08, vertikal: 13.48



Serie 1:
 10.0 ↗ 10.4 ↗ 10.7 * 9.5 ↑ 10.0 ↑
 10.5 * 10.6 * 10.6 * 10.3 ↓ 10.2 →
 beste Teiler 684.6 (3.) 835.8 (7.) 876.5 (8.)
 Trefferlage 6.85 mm rechts, 7.65 mm hoch
 Streuwert 13.00, horizontal: 8.71, vertikal: 16.18



Serie 2:
 9.7 → 10.3 ↘ 9.8 ↖ 10.3 ↗ 10.6 *
 10.6 * 10.5 * 10.2 ↓ 10.5 * 10.5 *
 beste Teiler 858.6 (16.) 987.3 (15.) 1236.8 (19.)
 Trefferlage 5.42 mm rechts, 1.96 mm hoch
 Streuwert 13.92, horizontal: 16.22, vertikal: 11.15





Serie 3:
 10.7 * 10.0 ↙ 10.3 ← 10.9 * 10.3 ↓
 10.5 * 10.2 ↓ 10.8 * 10.6 * 10.2 ↖
 beste Teiler 139.6 (24.) 364.2 (28.) 653.1 (21.)
 Trefferlage 5.93 mm links, 6.78 mm tief
 Streuwert 9.62, horizontal: 10.17, vertikal: 9.05


Unterschrift des Schützen

Meyton Elektronik


Ergebnis: **295** (309.3)
 Serien: 98 97 100
 Zähler: 25 5 0 0 0 0 0 0 0 0
 Innenzehner: 15
 weiteste: 4394 (16), 3865 (19), 3614 (13)
 beste Teiler 420.1 (8.) 651.7 (6.) 664.3 (14.)
 Trefferlage 8.74 mm links, 3.76 mm hoch
 Streuwert 12.95, horizontal: 15.63, vertikal: 9.56



Serie 1:
 10.5 * 10.6 * 9.8 ↘ 9.7 ↘ 10.0 ←
 10.7 * 10.4 ↘ 10.8 * 10.3 ↗ 10.6 *
 beste Teiler 420.1 (8.) 651.7 (6.) 1032.6 (10.)
 Trefferlage 13.87 mm links, 3.87 mm hoch
 Streuwert 10.09, horizontal: 8.81, vertikal: 11.23



Serie 2:
 10.7 * 10.4 ↗ 9.6 ← 10.7 * 10.5 *
 9.3 ← 10.0 ↑ 10.3 ↗ 9.5 ← 10.5 *
 beste Teiler 664.3 (14.) 725.1 (11.) 1311.4 (20.)
 Trefferlage 10.09 mm links, 6.58 mm hoch
 Streuwert 16.57, horizontal: 21.40, vertikal: 9.56





Serie 3:
 10.2 ↗ 10.3 ← 10.5 * 10.2 → 10.5 *
 10.6 * 10.3 ↘ 10.7 * 10.5 * 10.6 *
 beste Teiler 698.5 (28.) 955.5 (30.) 1023.8 (26.)
 Trefferlage 2.26 mm links, 0.84 mm hoch
 Streuwert 10.78, horizontal: 13.20, vertikal: 7.64


Unterschrift des Schützen

Meyton Elektronik


Ergebnis: **295** (309.5)
 Serien: 97 98 100
 Zähler: 25 5 0 0 0 0 0 0 0 0
 Innenzehner: 15
 weiteste: 4010 (5), 3959 (4), 3909 (3)
 beste Teiler 133.5 (28.) 172.0 (24.) 209.4 (11.)
 Trefferlage 4.45 mm rechts, 0.06 mm tief
 Streuwert 14.58, horizontal: 16.84, vertikal: 11.88



Serie 1:
 10.3 ↘ 10.7 * 9.5 ↗ 9.5 → 9.5 ←
 10.0 → 10.5 * 10.5 * 10.1 ↘ 10.5 *
 beste Teiler 588.8 (2.) 1129.5 (10.) 1171.6 (8.)
 Trefferlage 7.89 mm rechts, 1.00 mm hoch
 Streuwert 18.44, horizontal: 22.12, vertikal: 13.82



Serie 2:
 10.9 * 10.6 * 10.2 ↘ 9.5 ↘ 10.3 ↓
 10.1 → 10.7 * 9.7 ↘ 10.2 ← 10.4 ↘
 beste Teiler 209.4 (11.) 647.8 (17.) 1049.9 (12.)
 Trefferlage 0.60 mm links, 0.53 mm tief
 Streuwert 16.44, horizontal: 18.97, vertikal: 13.43





Serie 3:
 10.4 * 10.4 ↘ 10.5 * 10.9 * 10.3 ↑
 10.6 * 10.6 * 10.9 * 10.6 * 10.6 *
 beste Teiler 133.5 (28.) 172.0 (24.) 912.8 (29.)
 Trefferlage 6.09 mm rechts, 0.66 mm tief
 Streuwert 7.16, horizontal: 4.52, vertikal: 9.05


Unterschrift des Schützen

Meyton Elektronik


Ergebnis: **299** (313.6)
 Serien: 100 100 99
 Zähler: 29 1 0 0 0 0 0 0 0 0
 Innenzehner: 20
 weiteste: 2937 (24), 2508 (19), 2282 (8)
 beste Teiler 313.7 (29.) 394.6 (25.) 423.4 (21.)
 Trefferlage 2.73 mm rechts, 0.24 mm hoch
 Streuwert 10.59, horizontal: 9.86, vertikal: 11.27



Serie 1:
 10.4 * 10.7 * 10.2 ↘ 10.3 ↗ 10.5 *
 10.6 * 10.5 * 10.1 ↗ 10.3 → 10.2 ←
 beste Teiler 745.6 (2.) 967.2 (6.) 1236.6 (7.)
 Trefferlage 5.78 mm rechts, 2.98 mm hoch
 Streuwert 11.12, horizontal: 11.14, vertikal: 11.10



Serie 2:
 10.4 ↙ 10.6 * 10.4 * 10.7 * 10.7 *
 10.5 * 10.4 ↘ 10.7 * 10.0 ↘ 10.4 *
 beste Teiler 565.0 (15.) 713.1 (14.) 762.9 (18.)
 Trefferlage 2.34 mm links, 1.11 mm hoch
 Streuwert 10.24, horizontal: 8.61, vertikal: 11.65





Serie 3:
 10.8 * 10.5 * 10.5 * 9.9 ↘ 10.8 *
 10.3 → 10.4 * 10.5 * 10.8 * 10.5 *
 beste Teiler 313.7 (29.) 394.6 (25.) 423.4 (21.)
 Trefferlage 4.76 mm rechts, 3.38 mm tief
 Streuwert 9.95, horizontal: 8.47, vertikal: 11.23


Unterschrift des Schützen

Meyton Elektronik


Ergebnis: **295** (305.9)
 Serien: 100 98 97
 Zähler: 25 5 0 0 0 0 0 0 0 0
 Innenzehner: 8
 weiteste: 3730 (22), 3626 (12), 3616 (15)
 beste Teiler 649.3 (11.) 730.6 (7.) 841.2 (13.)
 Trefferlage 0.65 mm links, 0.82 mm tief
 Streuwert 16.11, horizontal: 14.04, vertikal: 17.95



Serie 1:
 10.0 ↘ 10.6 * 10.2 ↗ 10.4 * 10.0 ↓
 10.2 ↘ 10.7 * 10.2 ↓ 10.4 ↗ 10.2 ↘
 beste Teiler 730.6 (7.) 1067.6 (2.) 1495.1 (4.)
 Trefferlage 1.67 mm links, 1.22 mm tief
 Streuwert 14.34, horizontal: 11.51, vertikal: 16.70



Serie 2:
 10.7 * 9.6 ↙ 10.6 * 10.1 ↓ 9.6 ↘
 10.3 ↙ 10.1 → 10.3 → 10.6 * 10.6 *
 beste Teiler 649.3 (11.) 841.2 (13.) 872.4 (19.)
 Trefferlage 2.47 mm links, 0.09 mm tief
 Streuwert 16.11, horizontal: 17.10, vertikal: 15.05





Serie 3:
 10.2 ↑ 9.6 ↘ 10.4 * 9.8 ↘ 10.3 ↘
 9.7 ↘ 10.2 ↓ 10.0 ↓ 10.2 ↑ 10.1 ↑
 beste Teiler 1440.1 (23.) 1760.1 (25.) 1968.8 (21.)
 Trefferlage 2.16 mm rechts, 1.13 mm tief
 Streuwert 19.08, horizontal: 14.01, vertikal: 23.06


Unterschrift des Schützen

Meyton Elektronik


Ergebnis: **298** (310.7)
 Serien: 100 100 98
 Zähler: 28 2 0 0 0 0 0 0 0 0
 Innenzehner: 11
 weiteste: 2956 (24), 2884 (26), 2743 (12)
 beste Teiler 346.6 (19.) 459.3 (21.) 555.5 (8.)
 Trefferlage 7.02 mm links, 5.35 mm hoch
 Streuwert 11.07, horizontal: 11.77, vertikal: 10.33



Serie 1:
 10.4 ↙ 10.6 * 10.6 * 10.4 ↙ 10.1 ↑
 10.4 ← 10.5 * 10.8 * 10.6 * 10.1 ←
 beste Teiler 555.5 (8.) 871.0 (3.) 871.7 (2.)
 Trefferlage 6.35 mm links, 1.85 mm hoch
 Streuwert 10.15, horizontal: 8.85, vertikal: 11.31



Serie 2:
 10.4 ↗ 10.0 ↖ 10.1 ← 10.3 ↖ 10.2 ↗
 10.4 * 10.3 ↖ 10.3 ↖ 10.8 * 10.6 *
 beste Teiler 346.6 (19.) 866.3 (20.) 1435.1 (16.)
 Trefferlage 7.82 mm links, 8.93 mm hoch
 Streuwert 9.95, horizontal: 11.75, vertikal: 7.75





Serie 3:
 10.8 * 10.4 ↑ 10.2 ↖ 9.9 ← 10.3 ↖
 9.9 ← 10.1 ↗ 10.4 * 10.3 ↗ 10.5 *
 beste Teiler 459.3 (21.) 1132.3 (30.) 1413.3 (28.)
 Trefferlage 6.88 mm links, 5.26 mm hoch
 Streuwert 13.36, horizontal: 15.12, vertikal: 11.33


Unterschrift des Schützen

Meyton Elektronik


Ergebnis: **295** (306.8)
 Serien: 98 98 99
 Zähler: 25 5 0 0 0 0 0 0 0 0
 Innenzehner: 12
 weiteste: 3769 (28), 3388 (13), 3333 (11)
 beste Teiler 799.1 (5.) 835.7 (2.) 858.2 (10.)
 Trefferlage 6.16 mm links, 2.64 mm tief
 Streuwert 14.83, horizontal: 13.69, vertikal: 15.89



Serie 1:
 10.0 ↑ 10.6 * 9.8 ↑ 9.9 ↖ 10.7 *
 10.5 * 10.0 ↙ 10.6 * 10.5 * 10.6 *
 beste Teiler 799.1 (5.) 835.7 (2.) 858.2 (10.)
 Trefferlage 5.94 mm links, 3.37 mm hoch
 Streuwert 13.96, horizontal: 10.87, vertikal: 16.48



Serie 2:
 9.7 ↑ 10.4 ↓ 9.7 ← 10.6 * 10.5 *
 10.4 * 10.0 ↓ 10.2 → 10.1 ↘ 10.2 →
 beste Teiler 1065.6 (14.) 1365.2 (15.) 1454.7 (16.)
 Trefferlage 1.96 mm links, 5.66 mm tief
 Streuwert 16.25, horizontal: 16.14, vertikal: 16.36





Serie 3:
 10.5 * 10.4 ↖ 10.5 * 10.4 * 10.1 ↙
 10.1 ↓ 10.2 ↙ 9.6 ↖ 10.0 ↗ 10.0 ↖
 beste Teiler 1154.0 (23.) 1155.1 (21.) 1476.2 (24.)
 Trefferlage 10.58 mm links, 5.64 mm tief
 Streuwert 14.11, horizontal: 13.57, vertikal: 14.64


Unterschrift des Schützen

Meyton Elektronik


Ergebnis: **274** (284.7)
 Serien: 91 94 89
 Zähler: 13 12 2 2 1 0 0 0 0 0
 Innenzehner: 4
 weiteste: 11005 (25), 9968 (3), 9006 (27)
 beste Teiler 967.1 (6.) 1287.4 (9.) 1328.6 (23.)
 Trefferlage 30.30 mm links, 8.05 mm tief
 Streuwert 25.16, horizontal: 32.05, vertikal: 15.46



Serie 1:
 9.5 ↙ 8.1 ↙ 7.1 ← 9.7 ↗ 10.1 ←
 10.6 * 9.3 ← 9.9 ← 10.5 * 10.4 ←
 beste Teiler 967.1 (6.) 1287.4 (9.) 1618.0 (10.)
 Trefferlage 34.79 mm links, 7.11 mm tief
 Streuwert 23.06, horizontal: 29.01, vertikal: 14.91



Serie 2:
 10.4 ← 10.3 ← 8.0 ← 10.3 ↗ 10.0 ←
 10.0 ↓ 9.0 ← 9.4 ← 9.8 ↗ 9.0 ←
 beste Teiler 1577.6 (11.) 1687.8 (12.) 1898.6 (14.)
 Trefferlage 28.29 mm links, 0.80 mm tief
 Streuwert 21.17, horizontal: 25.82, vertikal: 15.14





Serie 3:
 9.4 ↓ 10.4 * 10.5 * 9.5 ← 6.7 ←
 10.3 ↓ 7.5 ← 9.5 ← 9.5 ↘ 10.0 ←
 beste Teiler 1328.6 (23.) 1520.4 (22.) 1919.5 (26.)
 Trefferlage 27.81 mm links, 16.24 mm tief
 Streuwert 31.24, horizontal: 42.04, vertikal: 13.58


Unterschrift des Schützen

Meyton Elektronik


Ergebnis: **288** (299.9)
 Serien: 97 95 96
 Zähler: 18 12 0 0 0 0 0 0 0 0
 Innenzehner: 7
 weiteste: 4861 (24), 4419 (10), 4383 (11)
 beste Teiler 20.2 (30.) 744.0 (21.) 1061.8 (22.)
 Trefferlage 16.19 mm links, 3.55 mm hoch
 Streuwert 16.59, horizontal: 18.93, vertikal: 13.85



Serie 1:
 10.4 ↓ 9.6 ↖ 9.9 ↗ 10.1 ← 10.3 ↘
 10.1 ↘ 10.5 * 10.0 ← 10.0 ↗ 9.3 ←
 beste Teiler 1128.8 (7.) 1578.6 (1.) 1721.4 (5.)
 Trefferlage 16.47 mm links, 5.15 mm hoch
 Streuwert 15.47, horizontal: 17.66, vertikal: 12.92



Serie 2:
 9.3 ↖ 9.9 → 10.1 ↘ 9.7 ↓ 10.1 ↗
 10.0 ← 10.4 * 10.0 ← 9.6 ↖ 9.4 ←
 beste Teiler 1401.7 (17.) 2285.6 (15.) 2424.2 (13.)
 Trefferlage 15.64 mm links, 0.44 mm hoch
 Streuwert 20.00, horizontal: 22.43, vertikal: 17.22



Serie 3:
 10.7 * 10.6 * 10.4 * 9.1 ← 9.8 ↘
 9.7 ↖ 10.5 * 10.0 ↘ 9.5 ← 10.9 *
 beste Teiler 20.2 (30.) 744.0 (21.) 1061.8 (22.)
 Trefferlage 16.48 mm links, 5.07 mm hoch
 Streuwert 15.47, horizontal: 18.43, vertikal: 11.78



IBJ

– Treffer wurde vom Kampfgericht manuell eingefügt

Unterschrift des Schützen

Meyton Elektronik


Ergebnis: **264** (275.1)
 Serien: 91 89 84
 Zähler: 11 11 6 1 0 0 0 0 0 0
 Innenzehner: 3
 weiteste: 9777 (16), 7509 (14), 7311 (24)
 beste Teiler 1225.9 (17.) 1361.2 (23.) 1403.5 (29.)
 Trefferlage 17.93 mm links, 16.73 mm tief
 Streuwert 26.89, horizontal: 30.91, vertikal: 22.15



Serie 1:

9.6 ↘ 9.2 ↙ 9.6 ← 10.3 ↘ 9.6 ←
 8.3 ↖ 9.8 ↓ 8.5 ↗ 10.0 ↗ 10.0 ↗


beste Teiler 1751.9 (4.) 2538.4 (9.) 2767.7 (10.)
 Trefferlage 21.57 mm links, 17.93 mm tief
 Streuwert 23.53, horizontal: 26.31, vertikal: 20.36



Serie 2:

10.0 ↖ 9.0 ↗ 9.9 ↘ 8.1 ← 9.4 ↓
 7.2 ↗ 10.5 * 9.2 ← 8.8 ↓ 10.3 ↗

beste Teiler 1225.9 (17.) 1916.2 (20.) 2544.1 (11.)
 Trefferlage 27.11 mm links, 22.16 mm tief
 Streuwert 28.74, horizontal: 33.12, vertikal: 23.55



Serie 3:



9.8 ↙ 10.3 ← 10.5 * 8.1 ↗ 9.9 ↙
 8.5 ← 10.0 ↘ 10.3 ↓ 10.4 *

beste Teiler 1361.2 (23.) 1403.5 (29.) 1847.7 (28.)
 Trefferlage 3.67 mm links, 9.38 mm tief
 Streuwert 27.46, horizontal: 31.30, vertikal: 22.98

Unterschrift des Schützen

Meyton Elektronik


Ergebnis: **280** (293.3)
 Serien: 97 92 91
 Zähler: 15 10 5 0 0 0 0 0 0 0
 Innenzehner: 5
 weiteste: 7121 (21), 6805 (29), 6333 (11)
 beste Teiler 527.2 (18.) 650.3 (17.) 844.3 (30.)
 Trefferlage 6.05 mm rechts, 11.78 mm tief
 Streuwert 24.32, horizontal: 29.40, vertikal: 17.84



Serie 1:

10.1 → 8.7 ↘ 10.4 * 10.2 ← 10.3 ↘
 10.2 ↘ 10.5 * 9.7 ↓ 10.1 → 10.1 ←


beste Teiler 1313.4 (7.) 1412.8 (3.) 1696.1 (5.)
 Trefferlage 2.97 mm rechts, 7.85 mm tief
 Streuwert 19.67, horizontal: 20.24, vertikal: 19.09



Serie 2:

8.5 ↙ 9.4 ↙ 9.7 ↓ 9.7 ← 9.9 ←
 10.3 ↘ 10.7 * 10.8 * 9.9 ↓ 9.0 →

beste Teiler 527.2 (18.) 650.3 (17.) 1910.1 (16.)
 Trefferlage 7.87 mm links, 16.98 mm tief
 Streuwert 22.81, horizontal: 29.50, vertikal: 13.06



Serie 3:



8.2 ↘ 9.2 ↘ 10.3 ↙ 9.8 ↖ 10.1 →
 9.8 → 8.6 → 10.2 ↙ 8.3 → 10.6 *

beste Teiler 844.3 (30.) 1780.1 (23.) 2093.6 (28.)
 Trefferlage 23.07 mm rechts, 10.51 mm tief
 Streuwert 26.45, horizontal: 30.94, vertikal: 21.01


Unterschrift des Schützen

Meyton Elektronik


Ergebnis: **298** (310.3)
 Serien: 100 99 99
 Zähler: 28 2 0 0 0 0 0 0 0 0
 Innenzehner: 13
 weiteste: 4669 (28), 3273 (14), 2722 (26)
 beste Teiler 512.0 (11.) 572.6 (7.) 603.5 (16.)
 Trefferlage 1.87 mm rechts, 1.37 mm hoch
 Streuwert 13.72, horizontal: 15.90, vertikal: 11.13



Serie 1:
 10.7 * 10.3 ↑ 10.5 * 10.6 * 10.6 *
 10.4 ↓ 10.7 * 10.4 → 10.6 * 10.1 →
 beste Teiler 572.6 (7.) 734.0 (1.) 835.6 (4.)
 Trefferlage 5.57 mm rechts, 1.46 mm hoch
 Streuwert 9.31, horizontal: 8.63, vertikal: 9.95



Serie 2:
 10.8 * 10.2 ↖ 10.7 * 9.8 ↖ 10.0 ↖
 10.7 * 10.3 ↑ 10.7 * 10.2 ↖ 10.2 ↖
 beste Teiler 512.0 (11.) 603.5 (16.) 647.0 (18.)
 Trefferlage 5.32 mm links, 6.51 mm hoch
 Streuwert 12.47, horizontal: 14.31, vertikal: 10.30





Serie 3:
 10.1 ↙ 10.2 → 10.3 ↙ 10.1 ↗ 10.5 *
 10.0 ↘ 10.3 ↘ 9.2 → 10.5 * 10.6 *
 beste Teiler 857.9 (30.) 1305.9 (29.) 1320.7 (25.)
 Trefferlage 5.39 mm rechts, 3.83 mm tief
 Streuwert 17.08, horizontal: 21.19, vertikal: 11.60

Unterschrift des Schützen

Meyton Elektronik


Ergebnis: **299** (313.5)
 Serien: 100 99 100
 Zähler: 29 1 0 0 0 0 0 0 0 0
 Innenzehner: 17
 weiteste: 2805 (11), 2622 (1), 2604 (19)
 beste Teiler 205.7 (3.) 219.7 (15.) 525.4 (6.)
 Trefferlage 2.10 mm rechts, 1.18 mm tief
 Streuwert 11.24, horizontal: 13.64, vertikal: 8.15



Serie 1:

10.0 → 10.7 * 10.9 * 10.5 * 10.7 *
 10.8 * 10.5 * 10.5 * 10.6 * 10.5 *


beste Teiler 205.7 (3.) 525.4 (6.) 624.6 (2.)
 Trefferlage 2.15 mm rechts, 0.10 mm tief
 Streuwert 9.13, horizontal: 9.96, vertikal: 8.21



Serie 2:

9.9 ↖ 10.5 * 10.6 * 10.7 * 10.9 *
 10.4 ← 10.3 ← 10.3 ← 10.0 ← 10.6 *

beste Teiler 219.7 (15.) 636.9 (14.) 1007.9 (13.)
 Trefferlage 9.04 mm links, 1.33 mm hoch
 Streuwert 10.45, horizontal: 11.43, vertikal: 9.36



Serie 3:



10.3 ↘ 10.1 → 10.7 * 10.5 * 10.7 *
 10.3 ↗ 10.3 ↘ 10.3 → 10.3 → 10.1 ↘

beste Teiler 692.6 (25.) 796.2 (23.) 1322.0 (24.)
 Trefferlage 13.19 mm rechts, 4.79 mm tief
 Streuwert 8.10, horizontal: 9.76, vertikal: 6.00


Unterschrift des Schützen

Meyton Elektronik


Ergebnis: **296** (308.3)
 Serien: 98 99 99
 Zähler: 26 4 0 0 0 0 0 0 0 0
 Innenzehner: 13
 weiteste: 4854 (7), 3459 (17), 3160 (4)
 beste Teiler 296.0 (23.) 818.1 (12.) 927.0 (22.)
 Trefferlage 5.31 mm links, 7.00 mm hoch
 Streuwert 13.48, horizontal: 10.74, vertikal: 15.76



Serie 1:
 10.4 * 10.3 ↑ 10.4 ↙ 9.8 ↓ 10.1 ↘
 10.1 ↓ 9.1 ↘ 10.4 * 10.6 * 10.2 →
 beste Teiler 961.7 (9.) 1419.1 (1.) 1422.2 (8.)
 Trefferlage 5.50 mm links, 0.61 mm hoch
 Streuwert 17.70, horizontal: 14.67, vertikal: 20.29



Serie 2:
 10.5 * 10.7 * 10.5 * 10.5 * 10.2 ↑
 10.0 ↘ 9.7 ↑ 10.6 * 10.5 * 10.6 *
 beste Teiler 818.1 (12.) 940.3 (18.) 1039.5 (20.)
 Trefferlage 4.59 mm links, 9.96 mm hoch
 Streuwert 10.83, horizontal: 8.99, vertikal: 12.40





Serie 3:
 10.3 ↑ 10.6 * 10.8 * 10.1 ↘ 10.3 ↘
 9.9 ↘ 10.2 ↓ 10.5 * 10.3 ↑ 10.1 ↘
 beste Teiler 296.0 (23.) 927.0 (22.) 1165.1 (28.)
 Trefferlage 5.86 mm links, 10.42 mm hoch
 Streuwert 10.99, horizontal: 8.63, vertikal: 12.92


Unterschrift des Schützen

Meyton Elektronik


Ergebnis: **292** (303.9)
 Serien: 96 99 97
 Zähler: 24 4 2 0 0 0 0 0 0 0
 Innenzehner: 10
 weiteste: 5861 (21), 5644 (1), 4305 (9)
 beste Teiler 146.3 (30.) 181.0 (14.) 490.0 (17.)
 Trefferlage 13.27 mm links, 8.07 mm hoch
 Streuwert 15.38, horizontal: 18.91, vertikal: 10.76



Serie 1:
 8.8 ↘ 10.4 * 9.6 ← 10.0 → 10.3 ↑
 10.0 ← 10.1 → 10.2 ← 9.3 ↘ 10.4 *
 beste Teiler 1427.9 (2.) 1501.7 (10.) 1781.3 (5.)
 Trefferlage 14.26 mm links, 5.64 mm hoch
 Streuwert 19.85, horizontal: 24.96, vertikal: 12.85



Serie 2:
 10.8 * 10.0 ↘ 9.5 ← 10.9 * 10.1 ↘
 10.2 ↑ 10.8 * 10.0 ↘ 10.7 * 10.3 ↘
 beste Teiler 181.0 (14.) 490.0 (17.) 501.5 (11.)
 Trefferlage 13.10 mm links, 6.21 mm hoch
 Streuwert 11.58, horizontal: 13.62, vertikal: 9.08





Serie 3:
 8.7 ← 10.4 * 10.7 * 10.1 ↗ 10.5 *
 9.8 ↘ 10.0 ↘ 10.0 ↘ 10.4 ↘ 10.9 *
 beste Teiler 146.3 (30.) 592.8 (23.) 1323.4 (25.)
 Trefferlage 12.45 mm links, 12.35 mm hoch
 Streuwert 14.77, horizontal: 18.48, vertikal: 9.72


Unterschrift des Schützen

Meyton Elektronik


Ergebnis: **291** (304.5)
 Serien: 99 98 94
 Zähler: 22 7 1 0 0 0 0 0 0 0
 Innenzehner: 10
 weiteste: 6615 (21), 4184 (7), 4115 (26)
 beste Teiler 244.9 (10.) 462.8 (19.) 526.7 (6.)
 Trefferlage 4.76 mm rechts, 13.24 mm tief
 Streuwert 15.38, horizontal: 16.11, vertikal: 14.62



Serie 1:
 10.5 * 10.7 * 10.5 * 10.1 ✓ 10.2 ↓
 10.8 * 9.4 → 10.4 → 10.0 ↓ 10.9 *
 beste Teiler 244.9 (10.) 526.7 (6.) 570.5 (2.)
 Trefferlage 2.29 mm rechts, 7.90 mm tief
 Streuwert 13.48, horizontal: 15.77, vertikal: 10.72



Serie 2:
 10.3 → 10.2 → 10.4 ↓ 10.3 ↓ 10.5 *
 10.0 → 9.8 ↓ 10.1 ↓ 10.8 * 9.9 ↓
 beste Teiler 462.8 (19.) 1115.4 (15.) 1542.1 (13.)
 Trefferlage 8.05 mm rechts, 11.25 mm tief
 Streuwert 12.03, horizontal: 9.63, vertikal: 14.04





Serie 3:
 8.4 → 9.5 ↓ 10.2 ↓ 10.4 * 9.8 ↓
 9.4 ↓ 10.6 * 10.7 * 10.0 → 9.7 ←
 beste Teiler 665.7 (28.) 949.5 (27.) 1473.0 (24.)
 Trefferlage 3.94 mm rechts, 20.57 mm tief
 Streuwert 19.45, horizontal: 21.81, vertikal: 16.77


Unterschrift des Schützen

Meyton Elektronik


Ergebnis: **294** (307.1)
 Serien: 95 100 99
 Zähler: 24 6 0 0 0 0 0 0 0 0
 Innenzehner: 12
 weiteste: 4534 (8), 3702 (3), 3600 (9)
 beste Teiler 729.3 (21.) 849.3 (10.) 897.1 (20.)
 Trefferlage 0.48 mm rechts, 5.81 mm tief
 Streuwert 15.00, horizontal: 14.99, vertikal: 15.00



Serie 1:
 10.5 * 9.9 ↘ 9.6 ↓ 10.3 ↙ 10.2 ↘
 10.3 ↘ 9.8 ↙ 9.2 ↘ 9.6 ↙ 10.6 *
 beste Teiler 849.3 (10.) 1134.2 (1.) 1745.3 (6.)
 Trefferlage 0.57 mm rechts, 17.83 mm tief
 Streuwert 16.05, horizontal: 19.44, vertikal: 11.73



Serie 2:
 10.3 → 10.2 ↓ 10.1 ↙ 10.0 ← 10.2 ↖
 10.5 * 10.5 * 10.6 * 10.6 * 10.6 *
 beste Teiler 897.1 (20.) 1008.7 (18.) 1089.8 (19.)
 Trefferlage 1.86 mm links, 0.66 mm hoch
 Streuwert 12.93, horizontal: 13.77, vertikal: 12.03





Serie 3:
 10.7 * 10.2 ↖ 10.5 * 10.4 * 9.9 ↘
 10.3 ↘ 10.2 → 10.3 ↗ 10.4 * 10.6 *
 beste Teiler 729.3 (21.) 1111.6 (30.) 1217.5 (23.)
 Trefferlage 2.73 mm rechts, 0.28 mm tief
 Streuwert 13.16, horizontal: 12.03, vertikal: 14.20


Unterschrift des Schützen

Meyton Elektronik


Ergebnis: **294** (305.8)
 Serien: 97 99 98
 Zähler: 24 6 0 0 0 0 0 0 0 0
 Innenzehner: 11
 weiteste: 4699 (3), 3851 (9), 3649 (20)
 beste Teiler 540.2 (14.) 679.0 (12.) 898.7 (15.)
 Trefferlage 5.35 mm rechts, 9.55 mm hoch
 Streuwert 14.46, horizontal: 13.36, vertikal: 15.49



Serie 1:
 10.5 * 10.6 * 9.2 ↗ 9.9 ↑ 10.1 ↑
 10.2 ← 10.5 * 10.6 * 9.5 ↑ 10.3 ↘
 beste Teiler 915.1 (2.) 917.0 (8.) 1114.5 (7.)
 Trefferlage 0.44 mm links, 11.23 mm hoch
 Streuwert 16.74, horizontal: 12.68, vertikal: 20.00



Serie 2:
 10.2 → 10.7 * 10.5 * 10.8 * 10.6 *
 10.2 → 10.2 ↗ 10.2 ↗ 10.0 ↑ 9.6 ↑
 beste Teiler 540.2 (14.) 679.0 (12.) 898.7 (15.)
 Trefferlage 8.36 mm rechts, 9.16 mm hoch
 Streuwert 11.81, horizontal: 10.63, vertikal: 12.87





Serie 3:
 10.6 * 9.7 → 10.4 * 10.1 ↗ 10.1 ↑
 10.0 ↗ 10.0 ↘ 10.4 * 9.9 ↗ 10.2 ↘
 beste Teiler 908.0 (21.) 1395.2 (23.) 1464.8 (28.)
 Trefferlage 8.15 mm rechts, 8.27 mm hoch
 Streuwert 14.95, horizontal: 15.65, vertikal: 14.22

Unterschrift des Schützen

Meyton Elektronik

Ergebnis: **294** (308.9)
 Serien: 99 98 97
 Zähler: 24 6 0 0 0 0 0 0 0 0
 Innenzehner: 12
 weiteste: 4920 (21), 3736 (12), 3592 (10)
 beste Teiler 196.2 (11.) 266.6 (26.) 315.7 (14.)
 Trefferlage 0.04 mm links, 2.85 mm hoch
 Streuwert 15.26, horizontal: 17.02, vertikal: 13.26




Serie 1:

10.6 * 10.3 ↙ 10.2 ↙ 10.2 ↗ 10.3 ↘
 10.4 → 10.4 ↓ 10.8 * 10.2 ↑ 9.6 ↙

beste Teiler 323.6 (8.) 987.6 (1.) 1556.0 (7.)

Trefferlage 2.27 mm links, 3.53 mm tief

Streuwert 14.33, horizontal: 13.98, vertikal: 14.67




Serie 2:

10.9 * 9.6 ↗ 10.8 * 10.8 * 10.2 ↖
 10.0 ↙ 10.4 * 9.9 ↑ 10.4 * 10.4 ↗

beste Teiler 196.2 (11.) 315.7 (14.) 385.3 (13.)

Trefferlage 2.09 mm rechts, 6.99 mm hoch

Streuwert 14.37, horizontal: 15.01, vertikal: 13.70



Serie 3:

9.1 ← 10.8 * 9.6 → 9.8 ↘ 10.5 *
 10.9 * 10.7 * 10.4 → 10.4 * 10.3 ↑

beste Teiler 266.6 (26.) 320.0 (22.) 623.7 (27.)



Trefferlage 0.05 mm rechts, 5.11 mm hoch

Streuwert 17.26, horizontal: 22.41, vertikal: 9.66

Unterschrift des Schützen

Meyton Elektronik


Ergebnis: **295** (304.6)
 Serien: 96 99 100
 Zähler: 26 3 1 0 0 0 0 0 0 0
 Innenzehner: 6
 weiteste: 6605 (8), 4296 (11), 3217 (3)
 beste Teiler 505.5 (17.) 721.3 (22.) 934.9 (16.)
 Trefferlage 6.40 mm rechts, 7.59 mm hoch
 Streuwert 16.12, horizontal: 18.27, vertikal: 13.64



Serie 1:

10.3 ↑ 10.4 ← 9.8 ↘ 10.3 ↘ 10.3 ↘
 9.9 ↗ 10.1 ↘ 8.4 ↗ 10.2 ↗ 10.1 ↗


beste Teiler 1600.0 (2.) 1768.6 (5.) 1807.7 (1.)
 Trefferlage 11.39 mm rechts, 10.87 mm hoch
 Streuwert 19.14, horizontal: 21.47, vertikal: 16.49



Serie 2:

9.3 ↗ 10.3 → 10.5 * 10.2 ↑ 10.2 →
 10.6 * 10.8 * 10.3 ↘ 10.2 → 10.2 ↑

beste Teiler 505.5 (17.) 934.9 (16.) 1371.4 (13.)
 Trefferlage 8.82 mm rechts, 6.64 mm hoch
 Streuwert 13.29, horizontal: 16.12, vertikal: 9.67



Serie 3:



10.0 ↓ 10.7 * 10.1 ↗ 10.6 * 10.5 *
 10.0 ↗ 10.1 ↘ 10.2 ↘ 10.0 ← 10.0 ↑

beste Teiler 721.3 (22.) 948.0 (24.) 1386.9 (25.)
 Trefferlage 1.01 mm links, 5.27 mm hoch
 Streuwert 15.40, horizontal: 16.09, vertikal: 14.67

Unterschrift des Schützen

Meyton Elektronik

Ergebnis: **295** (304.6)
 Serien: 98 98 99
 Zähler: 25 5 0 0 0 0 0 0 0 0
 Innenzehner: 7
 weiteste: 4820 (25), 4762 (14), 3107 (10)
 beste Teiler 538.5 (22.) 653.3 (28.) 846.3 (19.)
 Trefferlage 1.46 mm rechts, 2.68 mm tief
 Streuwert 17.21, horizontal: 15.97, vertikal: 18.36




Serie 1:

10.0 ↗	10.2 ↘	10.1 ↘	10.0 ✓	9.9 ↘
10.0 ↗	10.2 ↑	10.3 ↑	10.6 *	9.8 ↑

beste Teiler 891.1 (9.) 1859.4 (8.) 2021.4 (7.)

Trefferlage 2.22 mm rechts, 9.16 mm hoch

Streuwert 16.32, horizontal: 17.90, vertikal: 14.57




Serie 2:

10.2 ↘	10.3 ↗	10.0 ✓	9.2 ✓	10.4 *
9.9 ↘	10.1 ↘	10.1 ↘	10.6 *	10.6 *

beste Teiler 846.3 (19.) 979.0 (20.) 1530.0 (15.)

Trefferlage 1.53 mm links, 12.46 mm tief

Streuwert 15.98, horizontal: 12.49, vertikal: 18.84



Serie 3:

10.1 ↓	10.8 *	10.0 ↗	10.2 ←	9.1 ↘
10.2 ↘	10.2 ↘	10.7 *	10.5 *	10.3 ↗

beste Teiler 538.5 (22.) 653.3 (28.) 1272.5 (29.)



Trefferlage 3.69 mm rechts, 4.73 mm tief

Streuwert 17.05, horizontal: 18.15, vertikal: 15.88


Unterschrift des Schützen

Meyton Elektronik


Ergebnis: **294** (307.4)
 Serien: 99 97 98
 Zähler: 24 6 0 0 0 0 0 0 0 0
 Innenzehner: 9
 weiteste: 3795 (17), 3321 (19), 3303 (24)
 beste Teiler 495.9 (29.) 613.2 (28.) 710.2 (3.)
 Trefferlage 5.99 mm links, 2.91 mm hoch
 Streuwert 14.76, horizontal: 14.42, vertikal: 15.09



Serie 1:
 10.2 ↘ 10.3 ↘ 10.7 * 10.2 ↘ 10.3 →
 10.3 ↘ 10.3 ↘ 10.1 ↘ 9.8 ↗ 10.5 *
 beste Teiler 710.2 (3.) 1311.4 (10.) 1705.4 (2.)
 Trefferlage 4.71 mm links, 7.51 mm hoch
 Streuwert 13.53, horizontal: 14.33, vertikal: 12.69



Serie 2:
 9.9 ↘ 10.2 ← 10.7 * 10.1 ↗ 10.6 *
 10.0 ↗ 9.5 ↘ 10.4 ↗ 9.7 ↗ 10.6 *
 beste Teiler 825.7 (13.) 1061.8 (15.) 1087.0 (20.)
 Trefferlage 8.42 mm links, 1.01 mm tief
 Streuwert 16.63, horizontal: 14.33, vertikal: 18.64





Serie 3:
 10.0 ↗ 10.2 ↓ 9.9 ↑ 9.7 ← 10.6 *
 10.6 * 10.4 ↘ 10.7 * 10.8 * 10.1 ↗
 beste Teiler 495.9 (29.) 613.2 (28.) 986.2 (26.)
 Trefferlage 4.85 mm links, 2.24 mm hoch
 Streuwert 14.72, horizontal: 15.79, vertikal: 13.57


Unterschrift des Schützen

Meyton Elektronik


Ergebnis: **298** (315.1)
 Serien: 98 100 100
 Zähler: 28 2 0 0 0 0 0 0 0 0
 Innenzehner: 20
 weiteste: 3346 (4), 3044 (9), 2162 (1)
 beste Teiler 83.8 (5.) 239.6 (13.) 264.2 (12.)
 Trefferlage 4.82 mm rechts, 2.19 mm hoch
 Streuwert 9.82, horizontal: 10.17, vertikal: 9.46



Serie 1:
 10.2 ↗ 10.6 * 10.2 ↗ 9.7 ↗ 10.9 *
 10.3 ↖ 10.6 * 10.6 * 9.8 ↗ 10.2 ↗
 beste Teiler 83.8 (5.) 909.6 (8.) 1041.2 (7.)
 Trefferlage 8.37 mm rechts, 9.31 mm hoch
 Streuwert 11.66, horizontal: 12.42, vertikal: 10.84



Serie 2:
 10.8 * 10.9 * 10.9 * 10.5 * 10.5 *
 10.4 ↘ 10.8 * 10.5 * 10.8 * 10.6 *
 beste Teiler 239.6 (13.) 264.2 (12.) 332.1 (19.)
 Trefferlage 4.22 mm rechts, 4.36 mm tief
 Streuwert 4.76, horizontal: 5.48, vertikal: 3.90





Serie 3:
 10.5 * 10.7 * 10.4 ↓ 10.3 ↖ 10.6 *
 10.7 * 10.4 * 10.8 * 10.7 * 10.2 →
 beste Teiler 467.8 (28.) 571.5 (26.) 659.9 (29.)
 Trefferlage 1.87 mm rechts, 1.62 mm hoch
 Streuwert 9.39, horizontal: 11.18, vertikal: 7.18


Unterschrift des Schützen

Meyton Elektronik


Ergebnis: **300** (314.1)
 Serien: 100 100 100
 Zähler: 30 0 0 0 0 0 0 0 0 0
 Innenzehner: 18
 weiteste: 2379 (3), 2197 (18), 2157 (28)
 beste Teiler 277.0 (13.) 475.8 (29.) 512.6 (2.)
 Trefferlage 0.92 mm links, 6.52 mm hoch
 Streuwert 9.51, horizontal: 9.91, vertikal: 9.09



Serie 1:
 10.3 ↗ 10.8 * 10.1 ← 10.6 * 10.3 ↗
 10.2 ↘ 10.7 * 10.6 * 10.5 * 10.2 ↑
 beste Teiler 512.6 (2.) 738.2 (7.) 1009.5 (8.)
 Trefferlage 3.08 mm links, 8.73 mm hoch
 Streuwert 9.56, horizontal: 10.94, vertikal: 7.95



Serie 2:
 10.5 * 10.5 * 10.9 * 10.4 ↗ 10.4 ←
 10.5 * 10.5 * 10.2 ↓ 10.6 * 10.2 ↗
 beste Teiler 277.0 (13.) 1004.3 (19.) 1219.0 (16.)
 Trefferlage 1.01 mm links, 3.13 mm hoch
 Streuwert 10.57, horizontal: 10.43, vertikal: 10.71





Serie 3:
 10.7 * 10.7 * 10.6 * 10.3 ↗ 10.2 ↑
 10.6 * 10.5 * 10.2 → 10.8 * 10.5 *
 beste Teiler 475.8 (29.) 745.8 (21.) 782.6 (22.)
 Trefferlage 1.33 mm rechts, 7.71 mm hoch
 Streuwert 8.53, horizontal: 8.77, vertikal: 8.28


Unterschrift des Schützen

Meyton Elektronik


Ergebnis: **289** (304.0)
 Serien: 94 96 99
 Zähler: 20 9 1 0 0 0 0 0 0 0
 Innenzehner: 9
 weiteste: 5521 (1), 4640 (17), 4454 (6)
 beste Teiler 329.5 (20.) 405.2 (21.) 533.1 (28.)
 Trefferlage 0.66 mm links, 13.46 mm hoch
 Streuwert 15.91, horizontal: 14.93, vertikal: 16.84



Serie 1:
 8.9 ↗ 9.7 ↗ 10.2 → 9.3 ↑ 10.1 ←
 9.3 ↗ 10.1 ← 9.9 ↘ 10.1 ↑ 10.2 ↑
 beste Teiler 2031.7 (10.) 2158.6 (3.) 2235.8 (9.)
 Trefferlage 2.28 mm rechts, 23.14 mm hoch
 Streuwert 18.31, horizontal: 19.57, vertikal: 16.96



Serie 2:
 10.6 * 10.4 ← 9.9 ↘ 10.4 * 9.8 ↗
 9.7 ↑ 9.2 ↘ 10.0 ↑ 10.6 * 10.8 *
 beste Teiler 329.5 (20.) 926.7 (11.) 941.0 (19.)
 Trefferlage 5.41 mm links, 15.90 mm hoch
 Streuwert 14.30, horizontal: 11.27, vertikal: 16.80





Serie 3:
 10.8 * 10.7 * 10.3 ↓ 10.4 → 10.4 ↗
 10.4 ↘ 10.4 * 10.8 * 9.9 ↘ 10.7 *
 beste Teiler 405.2 (21.) 533.1 (28.) 592.9 (22.)
 Trefferlage 1.13 mm rechts, 1.33 mm hoch
 Streuwert 10.94, horizontal: 13.02, vertikal: 8.36


Unterschrift des Schützen

Meyton Elektronik


Ergebnis: **295** (309.5)
 Serien: 95 100 100
 Zähler: 26 3 1 0 0 0 0 0 0 0
 Innenzehner: 17
 weiteste: 6399 (2), 3330 (9), 3032 (3)
 beste Teiler 187.8 (29.) 240.4 (28.) 356.9 (30.)
 Trefferlage 2.61 mm rechts, 3.48 mm hoch
 Streuwert 15.11, horizontal: 18.97, vertikal: 9.84



Serie 1:
 10.5 * 8.5 → 9.8 ↖ 10.5 * 10.0 ↘
 9.9 ↗ 10.1 ← 10.3 ↖ 9.7 → 10.0 →
 beste Teiler 1169.7 (1.) 1266.5 (4.) 1853.1 (8.)
 Trefferlage 9.11 mm rechts, 4.25 mm hoch
 Streuwert 22.01, horizontal: 29.21, vertikal: 10.75



Serie 2:
 10.2 ↖ 10.0 ↖ 10.5 * 10.5 * 10.3 ↑
 10.7 * 10.4 * 10.7 * 10.7 * 10.3 ↖
 beste Teiler 687.3 (18.) 743.6 (16.) 806.3 (19.)
 Trefferlage 1.66 mm links, 8.06 mm hoch
 Streuwert 10.29, horizontal: 12.47, vertikal: 7.51





Serie 3:
 10.1 ↙ 10.7 * 10.6 * 10.6 * 10.5 *
 10.4 * 10.4 * 10.9 * 10.9 * 10.8 *
 beste Teiler 187.8 (29.) 240.4 (28.) 356.9 (30.)
 Trefferlage 0.40 mm rechts, 1.85 mm tief
 Streuwert 8.99, horizontal: 8.80, vertikal: 9.17

Unterschrift des Schützen

Meyton Elektronik

Ergebnis: **294** (309.0)
 Serien: 99 96 99
 Zähler: 24 6 0 0 0 0 0 0 0 0
 Innenzehner: 12
 weiteste: 3947 (27), 3318 (15), 3192 (1)
 beste Teiler 540.0 (10.) 737.9 (7.) 802.6 (13.)
 Trefferlage 0.30 mm links, 0.63 mm hoch
 Streuwert 14.45, horizontal: 14.45, vertikal: 14.46




Serie 1:

9.8 ↙ 10.6 * 10.3 ↘ 10.3 ↙ 10.6 *
 10.2 ↘ 10.7 * 10.3 ↙ 10.2 ↙ 10.8 *

beste Teiler 540.0 (10.) 737.9 (7.) 935.2 (2.)

Trefferlage 10.10 mm links, 3.11 mm tief

Streuwert 10.91, horizontal: 7.67, vertikal: 13.38




Serie 2:

10.4 * 9.8 ↓ 10.7 * 9.9 ↘ 9.7 ↘
 10.2 ← 10.5 * 10.4 ↗ 10.5 * 9.9 ↗

beste Teiler 802.6 (13.) 1120.7 (19.) 1311.5 (17.)

Trefferlage 2.50 mm links, 2.88 mm hoch

Streuwert 16.65, horizontal: 16.44, vertikal: 16.86



Serie 3:

10.3 ↘ 10.5 * 10.3 ↘ 10.4 → 10.6 *
 10.4 → 9.5 ↗ 10.4 * 10.2 → 10.6 *

beste Teiler 925.7 (25.) 925.7 (30.) 1273.1 (22.)



Trefferlage 11.68 mm rechts, 2.13 mm hoch

Streuwert 11.36, horizontal: 8.49, vertikal: 13.65


Unterschrift des Schützen

Meyton Elektronik


Ergebnis: **287** (299.8)
 Serien: 97 95 95
 Zähler: 18 11 1 0 0 0 0 0 0 0
 Innenzehner: 8
 weiteste: 5336 (30), 5176 (15), 4865 (4)
 beste Teiler 511.1 (28.) 830.0 (29.) 884.7 (17.)
 Trefferlage 1.37 mm rechts, 9.25 mm hoch
 Streuwert 19.92, horizontal: 23.00, vertikal: 16.27



Serie 1:
 10.0 ← 9.2 ↘ 10.2 ↘ 9.1 ↑ 10.0 →
 10.0 ↑ 9.8 ↑ 10.4 * 10.3 ↘ 10.3 ←
 beste Teiler 1456.2 (8.) 1693.7 (10.) 1720.4 (9.)
 Trefferlage 3.76 mm links, 13.68 mm hoch
 Streuwert 19.61, horizontal: 19.11, vertikal: 20.10



Serie 2:
 10.6 * 10.2 ↘ 9.9 ↓ 10.4 * 9.0 →
 9.7 → 10.6 * 9.3 ← 9.8 ↘ 10.5 *
 beste Teiler 884.7 (17.) 1016.3 (11.) 1174.0 (20.)
 Trefferlage 0.64 mm rechts, 3.77 mm hoch
 Streuwert 21.82, horizontal: 27.02, vertikal: 14.90





Serie 3:
 10.0 → 10.0 → 9.6 ↑ 10.2 ↗ 9.8 ←
 10.6 * 9.9 ↘ 10.8 * 10.7 * 8.9 ↗
 beste Teiler 511.1 (28.) 830.0 (29.) 919.3 (26.)
 Trefferlage 7.23 mm rechts, 10.31 mm hoch
 Streuwert 18.86, horizontal: 23.27, vertikal: 13.05


Unterschrift des Schützen

Meyton Elektronik


Ergebnis: **290** (304.4)
 Serien: 96 96 98
 Zähler: 20 10 0 0 0 0 0 0 0 0
 Innenzehner: 11
 weiteste: 4151 (13), 4071 (4), 3760 (24)
 beste Teiler 333.2 (27.) 371.4 (30.) 989.5 (12.)
 Trefferlage 7.78 mm links, 0.73 mm tief
 Streuwert 16.80, horizontal: 15.05, vertikal: 18.39



Serie 1:
 10.4 * 10.5 * 9.8 ↙ 9.4 ↙ 10.4 *
 10.2 ↘ 10.1 ↙ 10.3 ↘ 9.8 ↘ 9.9 ↑
 beste Teiler 1385.2 (2.) 1437.6 (1.) 1528.9 (5.)
 Trefferlage 9.22 mm links, 0.10 mm hoch
 Streuwert 17.64, horizontal: 15.75, vertikal: 19.34



Serie 2:
 9.7 ↘ 10.6 * 9.4 ↘ 9.8 ↓ 10.5 *
 10.3 ↑ 9.7 ↓ 10.1 → 10.6 * 10.4 *
 beste Teiler 989.5 (12.) 1057.9 (19.) 1229.4 (15.)
 Trefferlage 3.22 mm links, 0.69 mm hoch
 Streuwert 19.00, horizontal: 16.30, vertikal: 21.36





Serie 3:
 10.2 ↙ 10.5 * 10.4 ↙ 9.6 ↘ 10.5 *
 10.1 ↓ 10.8 * 10.0 ↓ 9.6 ← 10.8 *
 beste Teiler 333.2 (27.) 371.4 (30.) 1201.8 (25.)
 Trefferlage 10.90 mm links, 2.99 mm tief
 Streuwert 14.67, horizontal: 13.42, vertikal: 15.82


Unterschrift des Schützen

Meyton Elektronik


Ergebnis: **291** (306.1)
 Serien: 94 98 99
 Zähler: 22 7 1 0 0 0 0 0 0 0
 Innenzehner: 12
 weiteste: 6531 (8), 3845 (26), 3323 (9)
 beste Teiler 273.6 (18.) 342.4 (30.) 820.2 (29.)
 Trefferlage 4.89 mm rechts, 2.73 mm tief
 Streuwert 16.85, horizontal: 15.10, vertikal: 18.44



Serie 1:
 10.4 * 10.3 ↙ 10.1 ↖ 9.8 ↓ 10.6 *
 9.9 ↘ 10.3 ↓ 8.4 ↘ 9.7 ↓ 9.8 ↘
 beste Teiler 1066.1 (5.) 1510.0 (1.) 1714.5 (7.)
 Trefferlage 4.63 mm rechts, 20.58 mm tief
 Streuwert 17.26, horizontal: 17.12, vertikal: 17.40



Serie 2:
 9.9 ↘ 10.1 ↖ 10.6 * 10.5 * 9.9 ↗
 10.4 * 10.2 ↗ 10.9 * 10.6 * 10.4 ↘
 beste Teiler 273.6 (18.) 967.4 (19.) 973.2 (13.)
 Trefferlage 8.42 mm rechts, 1.01 mm hoch
 Streuwert 12.50, horizontal: 15.14, vertikal: 9.13





Serie 3:
 10.4 ↗ 10.0 ↗ 10.5 * 10.6 * 10.0 ↗
 9.5 ↘ 10.3 ↘ 10.5 * 10.7 * 10.8 *
 beste Teiler 342.4 (30.) 820.2 (29.) 912.0 (24.)
 Trefferlage 1.62 mm rechts, 11.36 mm hoch
 Streuwert 12.36, horizontal: 13.64, vertikal: 10.91


Unterschrift des Schützen

Meyton Elektronik


Ergebnis: **299** (311.2)
 Serien: 99 100 100
 Zähler: 29 1 0 0 0 0 0 0 0 0
 Innenzehner: 13
 weiteste: 2885 (4), 2687 (28), 2595 (7)
 beste Teiler 127.8 (17.) 323.8 (16.) 797.8 (12.)
 Trefferlage 1.32 mm links, 2.64 mm hoch
 Streuwert 12.29, horizontal: 13.00, vertikal: 11.53



Serie 1:
 10.6 * 10.6 * 10.1 ↙ 9.9 ↘ 10.4 ←
 10.2 ↘ 10.0 → 10.1 ↘ 10.5 * 10.3 →
 beste Teiler 866.8 (1.) 957.1 (2.) 1320.2 (9.)
 Trefferlage 3.75 mm links, 6.37 mm hoch
 Streuwert 13.78, horizontal: 14.87, vertikal: 12.60



Serie 2:
 10.6 * 10.7 * 10.4 ↘ 10.3 → 10.2 →
 10.8 * 10.9 * 10.0 ↘ 10.6 * 10.1 ↘
 beste Teiler 127.8 (17.) 323.8 (16.) 797.8 (12.)
 Trefferlage 5.51 mm rechts, 0.73 mm hoch
 Streuwert 10.80, horizontal: 10.78, vertikal: 10.82





Serie 3:
 10.3 ↙ 10.3 ↑ 10.5 * 10.5 * 10.3 ←
 10.2 ↘ 10.6 * 10.0 ← 10.6 * 10.6 *
 beste Teiler 852.6 (29.) 933.0 (27.) 1061.4 (30.)
 Trefferlage 5.75 mm links, 0.83 mm hoch
 Streuwert 11.33, horizontal: 11.27, vertikal: 11.38


Unterschrift des Schützen

Meyton Elektronik


Ergebnis: **294** (309.6)
 Serien: 98 99 97
 Zähler: 24 6 0 0 0 0 0 0 0 0
 Innenzehner: 14
 weiteste: 4484 (11), 3536 (4), 3246 (28)
 beste Teiler 25.0 (5.) 298.6 (2.) 431.6 (30.)
 Trefferlage 0.62 mm links, 2.09 mm hoch
 Streuwert 14.36, horizontal: 10.43, vertikal: 17.43



Serie 1:
 10.5 * 10.8 * 10.7 * 9.6 ↘ 10.9 *
 10.6 * 10.1 ↑ 9.8 ↑ 10.1 ↗ 10.5 *
 beste Teiler 25.0 (5.) 298.6 (2.) 735.0 (3.)
 Trefferlage 3.72 mm rechts, 1.49 mm hoch
 Streuwert 14.33, horizontal: 10.22, vertikal: 17.50



Serie 2:
 9.3 ↓ 10.3 ↑ 10.3 ← 10.3 ↓ 10.5 *
 10.3 ↗ 10.2 ← 10.3 ↘ 10.4 * 10.6 *
 beste Teiler 862.1 (20.) 1172.4 (15.) 1519.2 (19.)
 Trefferlage 5.19 mm links, 4.68 mm tief
 Streuwert 14.74, horizontal: 12.65, vertikal: 16.58





Serie 3:
 10.4 ↑ 10.6 * 10.7 * 10.4 * 10.4 ↑
 9.9 ↘ 10.6 * 9.8 ↑ 9.9 ↓ 10.8 *
 beste Teiler 431.6 (30.) 738.6 (23.) 941.0 (27.)
 Trefferlage 0.39 mm links, 9.47 mm hoch
 Streuwert 12.80, horizontal: 6.45, vertikal: 16.91


Unterschrift des Schützen

Meyton Elektronik


Ergebnis: **293** (308.4)
 Serien: 96 100 97
 Zähler: 23 7 0 0 0 0 0 0 0 0
 Innenzehner: 14
 weiteste: 3632 (6), 3480 (8), 3278 (4)
 beste Teiler 182.8 (20.) 443.7 (9.) 521.4 (22.)
 Trefferlage 3.36 mm rechts, 3.28 mm tief
 Streuwert 14.78, horizontal: 10.69, vertikal: 17.96



Serie 1:
 10.5 * 10.1 ↘ 10.2 ↓ 9.8 ↓ 10.1 ↑
 9.6 ↓ 10.6 * 9.7 ↗ 10.8 * 9.9 ↗
 beste Teiler 443.7 (9.) 896.7 (7.) 1133.1 (1.)
 Trefferlage 1.10 mm rechts, 3.06 mm tief
 Streuwert 18.40, horizontal: 12.73, vertikal: 22.70



Serie 2:
 10.7 * 10.6 * 10.7 * 10.1 ↗ 10.5 *
 10.2 ↓ 10.5 * 10.0 ↗ 10.3 ↓ 10.9 *
 beste Teiler 182.8 (20.) 621.1 (11.) 734.8 (13.)
 Trefferlage 2.38 mm rechts, 3.45 mm tief
 Streuwert 11.35, horizontal: 10.29, vertikal: 12.32





Serie 3:
 10.2 ↓ 10.8 * 10.5 * 9.8 ↓ 9.8 ↑
 10.5 * 10.4 ↘ 9.8 ↘ 10.4 * 10.4 *
 beste Teiler 521.4 (22.) 1167.8 (26.) 1306.3 (23.)
 Trefferlage 6.60 mm rechts, 3.33 mm tief
 Streuwert 15.07, horizontal: 9.07, vertikal: 19.29

Unterschrift des Schützen

Meyton Elektronik


Ergebnis: **296** (310.5)
 Serien: 98 99 99
 Zähler: 26 4 0 0 0 0 0 0 0 0
 Innenzehner: 14
 weiteste: 3266 (15), 3231 (6), 3140 (22)
 beste Teiler 610.7 (13.) 637.1 (8.) 682.6 (12.)
 Trefferlage 5.69 mm links, 6.15 mm tief
 Streuwert 11.84, horizontal: 10.86, vertikal: 12.74



Serie 1:

10.2 ←	10.1 ↙	9.9 ↓	10.7 *	10.0 ↘
9.8 ↙	10.0 ↓	10.7 *	10.7 *	10.2 ↘


beste Teiler 637.1 (8.) 751.8 (9.) 775.6 (4.)
 Trefferlage 6.86 mm links, 13.07 mm tief
 Streuwert 12.09, horizontal: 12.70, vertikal: 11.44



Serie 2:

10.6 *	10.7 *	10.7 *	10.4 ↑	9.8 ↙
10.4 *	10.4 *	10.4 →	10.4 ←	10.3 ↘

beste Teiler 610.7 (13.) 682.6 (12.) 869.4 (11.)
 Trefferlage 2.41 mm links, 0.97 mm tief
 Streuwert 12.10, horizontal: 12.25, vertikal: 11.94



Serie 3:



10.4 ↙	9.8 ↘	10.2 ↘	10.6 *	10.4 *
10.6 *	10.7 *	10.5 *	10.7 *	10.2 ↓

beste Teiler 712.5 (29.) 742.4 (27.) 1002.5 (24.)
 Trefferlage 7.80 mm links, 4.42 mm tief
 Streuwert 10.33, horizontal: 7.08, vertikal: 12.78


Unterschrift des Schützen

Meyton Elektronik


Ergebnis: **281** (293.1)
 Serien: 94 93 94
 Zähler: 17 8 4 1 0 0 0 0 0 0
 Innenzehner: 5
 weiteste: 8145 (3), 5971 (17), 5946 (14)
 beste Teiler 207.2 (10.) 765.1 (11.) 1173.2 (19.)
 Trefferlage 17.48 mm links, 11.01 mm hoch
 Streuwert 21.93, horizontal: 26.10, vertikal: 16.77



Serie 1:
 10.2 ↗ 10.0 ↖ 7.8 ↖ 9.2 ↖ 9.2 ↗
 10.0 ↘ 9.7 ↗ 10.5 * 10.0 ↘ 10.9 *
 beste Teiler 207.2 (10.) 1364.7 (8.) 1974.6 (1.)
 Trefferlage 16.79 mm links, 11.81 mm hoch
 Streuwert 24.32, horizontal: 29.63, vertikal: 17.45



Serie 2:
 10.7 * 9.6 ↗ 10.4 ↗ 8.7 ↗ 10.5 *
 10.0 ↗ 8.7 ↖ 8.8 ↖ 10.5 * 10.1 ↖
 beste Teiler 765.1 (11.) 1173.2 (19.) 1234.3 (15.)
 Trefferlage 17.17 mm links, 16.27 mm hoch
 Streuwert 21.19, horizontal: 22.98, vertikal: 19.24





Serie 3:
 8.7 ↖ 10.3 ↖ 10.2 ↗ 9.9 ↖ 9.3 ↖
 10.1 ↗ 9.0 ↖ 9.6 ↖ 10.3 ↘ 10.2 ↘
 beste Teiler 1675.1 (29.) 1920.6 (22.) 2057.9 (23.)
 Trefferlage 18.49 mm links, 4.94 mm hoch
 Streuwert 21.74, horizontal: 28.04, vertikal: 12.61


Unterschrift des Schützen

Meyton Elektronik


Ergebnis: **298** (311.7)
 Serien: 100 99 99
 Zähler: 28 2 0 0 0 0 0 0 0 0
 Innenzehner: 18
 weiteste: 4366 (24), 3141 (19), 2703 (5)
 beste Teiler 446.2 (25.) 523.6 (7.) 728.9 (1.)
 Trefferlage 0.70 mm links, 0.01 mm tief
 Streuwert 12.74, horizontal: 11.85, vertikal: 13.58



Serie 1:
 10.7 * 10.7 * 10.6 * 10.4 ↘ 10.0 ↑
 10.4 * 10.8 * 10.5 * 10.7 * 10.1 ↑
 beste Teiler 523.6 (7.) 728.9 (1.) 730.0 (9.)
 Trefferlage 0.91 mm rechts, 0.29 mm tief
 Streuwert 11.11, horizontal: 6.75, vertikal: 14.18



Serie 2:
 10.6 * 10.4 ← 10.4 * 10.6 * 10.5 *
 10.3 ↙ 10.2 ↘ 10.0 ↘ 9.8 → 10.3 ↘
 beste Teiler 839.1 (14.) 1099.1 (11.) 1147.5 (15.)
 Trefferlage 4.56 mm links, 5.20 mm hoch
 Streuwert 13.17, horizontal: 15.59, vertikal: 10.20





Serie 3:
 10.5 * 10.6 * 10.4 * 9.3 ↓ 10.8 *
 10.3 ← 10.5 * 10.2 ↙ 10.7 * 10.4 *
 beste Teiler 446.2 (25.) 771.0 (29.) 1036.5 (22.)
 Trefferlage 1.52 mm rechts, 4.94 mm tief
 Streuwert 13.61, horizontal: 11.79, vertikal: 15.21


Unterschrift des Schützen

Meyton Elektronik


Ergebnis: **298** (310.5)
 Serien: 98 100 100
 Zähler: 28 2 0 0 0 0 0 0 0 0
 Innenzehner: 14
 weiteste: 4935 (2), 2958 (9), 2662 (7)
 beste Teiler 237.3 (28.) 322.5 (18.) 699.0 (19.)
 Trefferlage 2.99 mm rechts, 0.31 mm tief
 Streuwert 13.47, horizontal: 12.90, vertikal: 14.01



Serie 1:
 10.2 ↘ 9.1 ↘ 10.7 * 10.2 ↗ 10.5 *
 10.5 * 10.0 → 10.6 * 9.9 ↖ 10.5 *
 beste Teiler 701.0 (3.) 1015.4 (8.) 1196.0 (6.)
 Trefferlage 7.01 mm rechts, 0.29 mm tief
 Streuwert 16.73, horizontal: 14.37, vertikal: 18.80



Serie 2:
 10.3 → 10.2 ↗ 10.1 ↖ 10.4 * 10.3 →
 10.6 * 10.2 ↖ 10.8 * 10.7 * 10.3 ↘
 beste Teiler 322.5 (18.) 699.0 (19.) 888.2 (16.)
 Trefferlage 5.32 mm rechts, 0.80 mm hoch
 Streuwert 11.72, horizontal: 12.57, vertikal: 10.79





Serie 3:
 10.4 ↗ 10.2 ↖ 10.5 * 10.6 * 10.4 ↖
 10.5 * 10.5 * 10.9 * 10.3 ↑ 10.1 ↗
 beste Teiler 237.3 (28.) 964.5 (24.) 1122.8 (23.)
 Trefferlage 3.35 mm links, 1.45 mm tief
 Streuwert 11.45, horizontal: 10.16, vertikal: 12.62


Unterschrift des Schützen

Meyton Elektronik


Ergebnis: **295** (306.9)
 Serien: 98 99 98
 Zähler: 25 5 0 0 0 0 0 0 0 0
 Innenzehner: 11
 weiteste: 4452 (13), 3871 (27), 3286 (26)
 beste Teiler 338.9 (12.) 495.9 (19.) 621.7 (11.)
 Trefferlage 4.45 mm rechts, 7.45 mm hoch
 Streuwert 14.54, horizontal: 15.30, vertikal: 13.73



Serie 1:
 10.3 ↙ 9.9 ↘ 10.3 ↑ 10.5 * 10.1 ↗
 10.4 * 9.9 ↑ 10.5 * 10.3 → 10.1 ↘
 beste Teiler 1171.2 (4.) 1364.3 (8.) 1421.2 (6.)
 Trefferlage 0.36 mm links, 9.16 mm hoch
 Streuwert 14.35, horizontal: 12.82, vertikal: 15.73



Serie 2:
 10.7 * 10.8 * 9.3 ↘ 10.0 ← 10.4 ↗
 10.0 ↗ 10.1 ↘ 10.4 * 10.8 * 10.4 *
 beste Teiler 338.9 (12.) 495.9 (19.) 621.7 (11.)
 Trefferlage 8.32 mm rechts, 0.88 mm hoch
 Streuwert 14.82, horizontal: 17.23, vertikal: 11.95





Serie 3:
 10.3 → 10.5 * 10.3 ← 10.6 * 10.5 *
 9.7 → 9.5 ↗ 10.3 ↑ 10.0 ↗ 10.0 ↘
 beste Teiler 842.7 (24.) 1301.0 (25.) 1313.4 (22.)
 Trefferlage 5.41 mm rechts, 12.30 mm hoch
 Streuwert 13.97, horizontal: 15.81, vertikal: 11.84


Unterschrift des Schützen

Meyton Elektronik


Ergebnis: **285** (296.0)
 Serien: 95 93 97
 Zähler: 16 13 1 0 0 0 0 0 0 0
 Innenzehner: 7
 weiteste: 5536 (15), 5268 (11), 5062 (20)
 beste Teiler 689.8 (21.) 751.3 (5.) 830.3 (29.)
 Trefferlage 3.04 mm rechts, 1.79 mm tief
 Streuwert 23.47, horizontal: 25.75, vertikal: 20.95



Serie 1:
 9.8 ↘ 9.6 → 10.4 ↘ 9.5 ↘ 10.7 *
 9.3 → 10.4 * 10.0 ↗ 10.5 * 9.0 ↗
 beste Teiler 751.3 (5.) 1232.9 (9.) 1493.5 (7.)
 Trefferlage 8.26 mm rechts, 8.43 mm hoch
 Streuwert 21.48, horizontal: 25.01, vertikal: 17.24



Serie 2:
 9.0 ↘ 9.5 ↑ 10.2 ← 10.5 * 8.8 ↘
 10.0 ↗ 10.2 → 9.1 ↘ 9.8 ↓ 9.0 ↘
 beste Teiler 1178.6 (14.) 1966.7 (17.) 2160.2 (13.)
 Trefferlage 3.34 mm links, 0.92 mm hoch
 Streuwert 28.81, horizontal: 32.20, vertikal: 24.97





Serie 3:
 10.7 * 10.6 * 9.5 ↓ 10.2 ↗ 9.2 ↗
 10.1 ↘ 10.1 ↓ 9.5 → 10.7 * 10.1 ↘
 beste Teiler 689.8 (21.) 830.3 (29.) 1079.8 (22.)
 Trefferlage 4.23 mm rechts, 14.73 mm tief
 Streuwert 17.02, horizontal: 19.94, vertikal: 13.50


Unterschrift des Schützen

Meyton Elektronik


Ergebnis: **291** (304.5)
 Serien: 98 95 98
 Zähler: 22 7 1 0 0 0 0 0 0 0
 Innenzehner: 9
 weiteste: 5358 (12), 4498 (9), 3959 (30)
 beste Teiler 497.5 (24.) 564.4 (20.) 841.4 (19.)
 Trefferlage 0.50 mm links, 9.80 mm hoch
 Streuwert 16.35, horizontal: 15.23, vertikal: 17.39



Serie 1:
 10.3 ← 10.5 * 10.5 * 9.7 ↑ 10.2 ←
 10.3 ↙ 10.0 ↗ 10.1 ↘ 9.3 ↑ 10.1 ↑
 beste Teiler 1302.3 (2.) 1376.5 (3.) 1764.1 (1.)
 Trefferlage 1.55 mm links, 9.27 mm hoch
 Streuwert 17.40, horizontal: 13.04, vertikal: 20.87



Serie 2:
 10.5 * 8.9 ↘ 9.7 ↑ 9.9 ↑ 10.1 ↘
 10.3 ↙ 9.8 → 10.2 ↘ 10.6 * 10.7 *
 beste Teiler 564.4 (20.) 841.4 (19.) 1355.9 (11.)
 Trefferlage 3.97 mm links, 15.15 mm hoch
 Streuwert 16.87, horizontal: 16.71, vertikal: 17.04





Serie 3:
 10.3 ↑ 10.6 * 9.9 ↗ 10.8 * 10.4 *
 10.5 * 10.3 ← 10.1 ↑ 10.4 ↘ 9.5 →
 beste Teiler 497.5 (24.) 1010.3 (22.) 1313.8 (26.)
 Trefferlage 4.01 mm rechts, 4.98 mm hoch
 Streuwert 15.03, horizontal: 16.16, vertikal: 13.79


Unterschrift des Schützen

Meyton Elektronik


Ergebnis: **290** (304.1)
 Serien: 96 97 97
 Zähler: 22 6 2 0 0 0 0 0 0
 Innenzehner: 11
 weiteste: 6505 (7), 5922 (4), 3929 (12)
 beste Teiler 183.3 (26.) 212.6 (18.) 344.4 (15.)
 Trefferlage 11.98 mm rechts, 4.44 mm tief
 Streuwert 16.75, horizontal: 17.48, vertikal: 16.00



Serie 1:
 10.4 * 10.1 ↘ 10.3 ↗ 8.7 → 10.3 ↖
 10.4 * 8.5 ↘ 10.5 * 10.1 ↑ 10.3 ↖
 beste Teiler 1365.5 (8.) 1472.2 (1.) 1497.2 (6.)
 Trefferlage 17.85 mm rechts, 0.91 mm hoch
 Streuwert 19.99, horizontal: 24.90, vertikal: 13.38



Serie 2:
 10.6 * 9.5 ↓ 10.0 → 10.1 ↓ 10.8 *
 10.1 ↘ 10.2 ↙ 10.9 * 9.9 ↓ 9.6 ↘
 beste Teiler 212.6 (18.) 344.4 (15.) 996.9 (11.)
 Trefferlage 7.75 mm rechts, 11.04 mm tief
 Streuwert 15.38, horizontal: 15.44, vertikal: 15.33





Serie 3:
 10.5 * 10.5 * 9.8 ↓ 10.0 ↘ 10.7 *
 10.9 * 10.0 ↗ 9.9 ↗ 10.6 * 9.9 ↘
 beste Teiler 183.3 (26.) 759.5 (25.) 1069.8 (29.)
 Trefferlage 10.35 mm rechts, 3.18 mm tief
 Streuwert 14.03, horizontal: 8.08, vertikal: 18.12

Unterschrift des Schützen

Meyton Elektronik


Ergebnis: **284** (296.8)
 Serien: 92 96 96
 Zähler: 17 10 3 0 0 0 0 0 0 0
 Innenzehner: 7
 weiteste: 6098 (6), 5370 (4), 5281 (10)
 beste Teiler 97.3 (23.) 499.9 (14.) 1015.0 (2.)
 Trefferlage 10.52 mm links, 15.06 mm tief
 Streuwert 19.33, horizontal: 14.73, vertikal: 23.04



Serie 1:

9.9 ↘ 10.6 * 10.4 * 8.9 ↙ 10.3 ↓
 8.6 ↓ 10.3 ↓ 10.4 * 9.3 ↓ 8.9 ↙


beste Teiler 1015.0 (2.) 1489.2 (8.) 1494.3 (3.)
 Trefferlage 8.80 mm links, 22.47 mm tief
 Streuwert 20.25, horizontal: 13.56, vertikal: 25.23



Serie 2:

9.0 ↙ 9.6 ↘ 10.3 ↙ 10.8 * 9.9 ↙
 10.1 ↙ 10.4 * 10.2 ↙ 9.5 ↓ 10.2 ↙

beste Teiler 499.9 (14.) 1499.2 (17.) 1919.0 (13.)
 Trefferlage 13.59 mm links, 9.92 mm tief
 Streuwert 17.84, horizontal: 16.63, vertikal: 18.97



Serie 3:



9.2 ↓ 10.1 ↙ 10.9 * 9.2 ↓ 10.2 ↘
 10.0 ↙ 9.1 ↘ 9.8 ↙ 10.2 ↘ 10.5 *

beste Teiler 97.3 (23.) 1343.2 (30.) 2025.0 (25.)
 Trefferlage 9.18 mm links, 12.80 mm tief
 Streuwert 20.50, horizontal: 14.92, vertikal: 24.85


Unterschrift des Schützen

Meyton Elektronik


Ergebnis: **294** (307.4)
 Serien: 98 97 99
 Zähler: 24 6 0 0 0 0 0 0 0 0
 Innenzehner: 11
 weiteste: 4103 (5), 3591 (16), 3495 (14)
 beste Teiler 332.0 (11.) 355.6 (2.) 534.8 (21.)
 Trefferlage 6.03 mm links, 0.39 mm tief
 Streuwert 15.08, horizontal: 15.62, vertikal: 14.51



Serie 1:
 10.1 ↘ 10.8 * 10.5 * 9.7 ↗ 9.4 ↗
 10.2 ↗ 10.4 ↗ 10.2 ↘ 10.6 * 10.4 *
 beste Teiler 355.6 (2.) 982.5 (9.) 1345.5 (3.)
 Trefferlage 1.66 mm rechts, 2.54 mm tief
 Streuwert 16.58, horizontal: 16.06, vertikal: 17.08



Serie 2:
 10.8 * 10.7 * 10.3 ↗ 9.7 ↗ 9.7 ↘
 9.6 ↗ 10.4 ↗ 10.5 * 10.0 ↗ 10.5 *
 beste Teiler 332.0 (11.) 834.6 (12.) 1153.1 (20.)
 Trefferlage 11.85 mm links, 7.27 mm tief
 Streuwert 13.64, horizontal: 15.61, vertikal: 11.34





Serie 3:
 10.8 * 10.7 * 10.1 ↗ 10.0 ↗ 10.4 ↗
 10.3 ↗ 10.3 ↗ 9.8 ↗ 10.1 ↗ 10.4 *
 beste Teiler 534.8 (21.) 622.3 (22.) 1498.7 (30.)
 Trefferlage 7.91 mm links, 8.63 mm hoch
 Streuwert 11.99, horizontal: 13.32, vertikal: 10.50


Unterschrift des Schützen

Meyton Elektronik


Ergebnis: **299** (311.0)
 Serien: 100 100 99
 Zähler: 29 1 0 0 0 0 0 0 0 0
 Innenzehner: 13
 weiteste: 3136 (29), 2736 (30), 2727 (9)
 beste Teiler 478.4 (14.) 494.5 (12.) 642.2 (11.)
 Trefferlage 3.36 mm rechts, 3.52 mm tief
 Streuwert 12.39, horizontal: 11.90, vertikal: 12.87



Serie 1:
 10.2 ↗ 10.2 ↑ 10.3 ↘ 10.4 ↗ 10.6 *
 10.5 * 10.6 * 10.0 ↓ 10.0 ↘ 10.6 *
 beste Teiler 851.5 (10.) 947.4 (7.) 988.0 (5.)
 Trefferlage 3.90 mm rechts, 3.10 mm hoch
 Streuwert 12.87, horizontal: 8.61, vertikal: 16.04



Serie 2:
 10.7 * 10.8 * 10.2 ↓ 10.8 * 10.3 ↘
 10.6 * 10.5 * 10.0 ↘ 10.6 * 10.7 *
 beste Teiler 478.4 (14.) 494.5 (12.) 642.2 (11.)
 Trefferlage 5.21 mm rechts, 6.24 mm tief
 Streuwert 8.24, horizontal: 9.00, vertikal: 7.40





Serie 3:
 10.5 * 10.2 ↓ 10.4 ↗ 10.7 * 10.2 ↓
 10.3 → 10.3 ↘ 10.0 ↘ 9.8 → 10.0 ←
 beste Teiler 767.4 (24.) 1215.2 (21.) 1532.9 (23.)
 Trefferlage 0.98 mm rechts, 7.43 mm tief
 Streuwert 14.81, horizontal: 17.05, vertikal: 12.15


Unterschrift des Schützen

Meyton Elektronik


Ergebnis: **278** (290.5)
 Serien: 90 94 94
 Zähler: 12 14 4 0 0 0 0 0 0 0
 Innenzehner: 6
 weiteste: 7029 (8), 6704 (4), 6384 (5)
 beste Teiler 142.2 (23.) 727.5 (19.) 728.8 (25.)
 Trefferlage 0.62 mm links, 2.60 mm hoch
 Streuwert 27.90, horizontal: 19.97, vertikal: 34.04



Serie 1:
 9.5 ↓ 10.1 → 9.6 ↙ 8.4 ↗ 8.5 ↗
 9.3 ↑ 10.2 ↓ 8.3 ↘ 9.0 ↗ 10.4 ←
 beste Teiler 1550.6 (10.) 2020.5 (7.) 2361.1 (2.)
 Trefferlage 5.34 mm rechts, 8.79 mm hoch
 Streuwert 34.20, horizontal: 28.42, vertikal: 39.13



Serie 2:
 10.6 * 10.5 * 9.0 ↑ 9.2 ↑ 8.7 ↗
 9.1 ↑ 10.2 ↑ 10.0 ↙ 10.7 * 9.4 ↙
 beste Teiler 727.5 (19.) 1098.1 (11.) 1303.1 (12.)
 Trefferlage 1.54 mm links, 19.03 mm hoch
 Streuwert 24.27, horizontal: 16.98, vertikal: 29.84





Serie 3:
 9.9 ↙ 10.1 ↙ 10.9 * 9.3 ↓ 10.7 *
 9.7 ↓ 9.7 ↓ 9.9 ↙ 10.5 * 9.1 ↓
 beste Teiler 142.2 (23.) 728.8 (25.) 1258.0 (29.)
 Trefferlage 5.67 mm links, 20.01 mm tief
 Streuwert 16.13, horizontal: 10.94, vertikal: 20.02


Unterschrift des Schützen

Meyton Elektronik


Ergebnis: **288** (299.7)
 Serien: 95 94 99
 Zähler: 20 8 2 0 0 0 0 0 0 0
 Innenzehner: 7
 weiteste: 5986 (1), 5451 (2), 5164 (3)
 beste Teiler 289.1 (7.) 352.5 (30.) 921.2 (10.)
 Trefferlage 8.57 mm links, 5.41 mm tief
 Streuwert 20.31, horizontal: 21.40, vertikal: 19.16



Serie 1:
 8.7 ↘ 8.9 ← 9.0 ↘ 10.5 * 10.0 ↘
 10.0 ↖ 10.8 * 10.0 → 10.0 ↖ 10.6 *
 beste Teiler 289.1 (7.) 921.2 (10.) 1309.2 (4.)
 Trefferlage 1.97 mm links, 6.45 mm tief
 Streuwert 25.67, horizontal: 28.36, vertikal: 22.66



Serie 2:
 10.1 ↖ 9.6 ↓ 9.4 ↘ 10.4 ↗ 9.7 ↘
 9.6 ↖ 9.6 ↖ 10.6 * 9.4 ↖ 10.1 ↗
 beste Teiler 1053.5 (18.) 1647.4 (14.) 2386.8 (20.)
 Trefferlage 15.58 mm links, 0.78 mm tief
 Streuwert 20.59, horizontal: 21.98, vertikal: 19.09





Serie 3:
 10.1 ↓ 9.4 ↗ 10.0 ↗ 10.6 * 10.3 ↘
 10.6 * 10.2 ↓ 10.3 ↗ 10.4 ↓ 10.8 *
 beste Teiler 352.5 (30.) 1023.4 (24.) 1047.0 (26.)
 Trefferlage 8.16 mm links, 8.99 mm tief
 Streuwert 13.24, horizontal: 9.25, vertikal: 16.29


Unterschrift des Schützen

Meyton Elektronik


Ergebnis: **293** (307.1)
 Serien: 96 98 99
 Zähler: 23 7 0 0 0 0 0 0 0 0
 Innenzehner: 10
 weiteste: 3650 (1), 3628 (23), 3561 (4)
 beste Teiler 210.0 (15.) 524.9 (26.) 763.5 (18.)
 Trefferlage 3.63 mm links, 2.87 mm hoch
 Streuwert 15.58, horizontal: 18.19, vertikal: 12.43



Serie 1:
 9.6 ↙ 10.4 ↓ 9.7 ↘ 9.6 ← 10.6 *
 10.6 * 9.9 ← 10.3 ↘ 10.6 * 10.3 ↘
 beste Teiler 910.5 (9.) 943.7 (6.) 1095.0 (5.)
 Trefferlage 15.52 mm links, 2.06 mm hoch
 Streuwert 13.74, horizontal: 16.25, vertikal: 10.67



Serie 2:
 10.5 * 10.1 ↗ 10.4 ↘ 9.7 ↗ 10.9 *
 9.8 ↘ 10.2 ↗ 10.7 * 10.1 → 10.5 *
 beste Teiler 210.0 (15.) 763.5 (18.) 1277.4 (11.)
 Trefferlage 1.75 mm rechts, 7.79 mm hoch
 Streuwert 14.18, horizontal: 17.16, vertikal: 10.40





Serie 3:
 10.1 ↙ 10.1 → 9.6 ↘ 10.5 * 10.1 ↗
 10.8 * 10.3 ↓ 10.4 ↘ 10.6 * 10.1 ↗
 beste Teiler 524.9 (26.) 959.7 (29.) 1370.8 (24.)
 Trefferlage 2.84 mm rechts, 1.23 mm tief
 Streuwert 15.83, horizontal: 16.47, vertikal: 15.15


Unterschrift des Schützen

Meyton Elektronik


Ergebnis: **284** (295.0)
 Serien: 94 95 95
 Zähler: 16 12 2 0 0 0 0 0 0 0
 Innenzehner: 4
 weiteste: 6812 (19), 6721 (10), 4535 (3)
 beste Teiler 1189.3 (15.) 1435.7 (20.) 1467.7 (1.)
 Trefferlage 6.76 mm links, 13.76 mm tief
 Streuwert 21.22, horizontal: 26.70, vertikal: 13.70



Serie 1:
 10.4 * 10.2 ↓ 9.2 ↙ 10.0 ↓ 9.9 ↙
 10.3 ↘ 10.0 ↗ 9.6 ↘ 9.3 → 8.4 ↙
 beste Teiler 1467.7 (1.) 1803.6 (6.) 2106.7 (2.)
 Trefferlage 9.05 mm links, 18.72 mm tief
 Streuwert 22.22, horizontal: 30.79, vertikal: 6.26



Serie 2:
 10.3 ↗ 9.6 ↘ 10.1 ↓ 9.6 ↓ 10.5 *
 9.6 ↓ 10.2 → 10.4 * 8.3 ↙ 10.4 *
 beste Teiler 1189.3 (15.) 1435.7 (20.) 1487.7 (18.)
 Trefferlage 4.91 mm links, 16.28 mm tief
 Streuwert 20.84, horizontal: 24.38, vertikal: 16.57





Serie 3:
 10.1 ↓ 10.0 → 9.4 ↘ 10.2 ↓ 10.2 ↓
 9.3 → 9.7 ← 10.2 ↗ 9.8 ↙ 9.8 ←
 beste Teiler 1994.8 (24.) 2063.4 (25.) 2187.8 (28.)
 Trefferlage 6.33 mm links, 6.28 mm tief
 Streuwert 21.67, horizontal: 27.29, vertikal: 13.93

Unterschrift des Schützen

Meyton Elektronik


Ergebnis: **288** (300.4)
 Serien: 94 98 96
 Zähler: 19 10 1 0 0 0 0 0 0 0
 Innenzehner: 6
 weiteste: 5834 (7), 5107 (28), 5025 (30)
 beste Teiler 385.5 (29.) 500.8 (15.) 684.7 (10.)
 Trefferlage 1.74 mm links, 1.96 mm tief
 Streuwert 20.74, horizontal: 21.57, vertikal: 19.88



Serie 1:

10.1 ↗ 10.3 ↗ 9.4 ↗ 9.7 ↘ 10.1 ↘
 9.7 ← 8.7 ↙ 9.3 ← 10.3 ↑ 10.7 *


beste Teiler 684.7 (10.) 1687.0 (2.) 1721.9 (9.)
 Trefferlage 10.96 mm links, 8.08 mm hoch
 Streuwert 22.44, horizontal: 24.81, vertikal: 19.77



Serie 2:

9.7 ↘ 10.1 ↑ 10.4 → 10.3 ↘ 10.8 *
 10.4 ↙ 10.2 ↓ 10.2 ↑ 10.4 * 9.6 ↙

beste Teiler 500.8 (15.) 1411.4 (19.) 1629.3 (13.)
 Trefferlage 4.10 mm rechts, 3.27 mm tief
 Streuwert 16.16, horizontal: 16.88, vertikal: 15.40



Serie 3:



10.0 ↘ 9.5 ↓ 9.9 ↙ 10.0 ↑ 10.7 *
 10.6 * 10.4 ↘ 9.0 ↓ 10.8 * 9.1 ←

beste Teiler 385.5 (29.) 765.1 (25.) 1086.1 (26.)
 Trefferlage 1.62 mm rechts, 10.71 mm tief
 Streuwert 21.22, horizontal: 21.30, vertikal: 21.14


Unterschrift des Schützen

Meyton Elektronik


Ergebnis: **290** (305.1)
 Serien: 95 99 96
 Zähler: 22 6 2 0 0 0 0 0 0 0
 Innenzehner: 10
 weiteste: 6600 (21), 5428 (7), 3702 (26)
 beste Teiler 397.9 (23.) 402.3 (13.) 600.1 (2.)
 Trefferlage 5.23 mm links, 4.12 mm tief
 Streuwert 17.34, horizontal: 14.63, vertikal: 19.68



Serie 1:
 10.3 → 10.7 * 10.4 ← 10.2 ↖ 9.9 ↙
 10.4 ↓ 8.9 ↓ 9.8 ← 10.7 * 9.9 ↘
 beste Teiler 600.1 (2.) 685.8 (9.) 1584.8 (6.)
 Trefferlage 5.73 mm links, 8.14 mm tief
 Streuwert 18.16, horizontal: 15.81, vertikal: 20.24



Serie 2:
 10.4 * 10.1 ↘ 10.8 * 10.1 ↖ 10.2 ↑
 10.6 * 10.4 ← 9.9 ← 10.4 * 10.1 ←
 beste Teiler 402.3 (13.) 960.4 (16.) 1425.7 (19.)
 Trefferlage 4.72 mm links, 3.60 mm tief
 Streuwert 13.73, horizontal: 13.50, vertikal: 13.95





Serie 3:
 8.4 ↓ 10.4 * 10.8 * 10.7 * 10.2 ↑
 9.6 ↖ 10.2 ↘ 9.9 ↖ 10.5 * 10.2 ↗
 beste Teiler 397.9 (23.) 722.6 (24.) 1126.0 (29.)
 Trefferlage 5.23 mm links, 0.62 mm tief
 Streuwert 20.85, horizontal: 16.05, vertikal: 24.73


Unterschrift des Schützen

Meyton Elektronik


Ergebnis: **283** (297.1)
 Serien: 96 98 89
 Zähler: 18 8 3 1 0 0 0 0 0 0
 Innenzehner: 6
 weiteste: 9587 (2), 5790 (22), 5479 (25)
 beste Teiler 289.5 (20.) 539.8 (1.) 980.3 (19.)
 Trefferlage 14.67 mm links, 0.93 mm tief
 Streuwert 21.87, horizontal: 26.36, vertikal: 16.16



Serie 1:
 10.8 * 7.2 ← 10.2 ↘ 10.3 ↓ 10.2 ←
 10.4 ↘ 10.3 ↓ 10.0 ↘ 10.0 ↘ 9.7 ←
 beste Teiler 539.8 (1.) 1597.2 (6.) 1714.0 (4.)
 Trefferlage 21.10 mm links, 11.92 mm tief
 Streuwert 20.77, horizontal: 28.18, vertikal: 8.29



Serie 2:
 9.9 ↘ 10.4 * 10.5 * 10.1 ↘ 10.2 ↘
 9.6 ← 10.4 * 10.1 ↑ 10.6 * 10.8 *
 beste Teiler 289.5 (20.) 980.3 (19.) 1187.8 (13.)
 Trefferlage 7.46 mm links, 4.52 mm tief
 Streuwert 14.44, horizontal: 15.04, vertikal: 13.81





Serie 3:
 9.8 ↗ 8.7 ← 10.1 → 9.7 → 8.9 ←
 9.6 ↘ 10.4 ← 9.7 ← 9.6 ↗ 8.9 ←
 beste Teiler 1640.8 (27.) 2396.7 (23.) 3170.1 (21.)
 Trefferlage 15.44 mm links, 13.64 mm hoch
 Streuwert 25.62, horizontal: 33.39, vertikal: 14.06


Unterschrift des Schützen

Meyton Elektronik


Ergebnis: **288** (300.2)
 Serien: 95 96 97
 Zähler: 19 10 1 0 0 0 0 0 0 0
 Innenzehner: 8
 weiteste: 5403 (15), 5084 (20), 4946 (10)
 beste Teiler 229.2 (17.) 449.5 (24.) 472.1 (21.)
 Trefferlage 11.25 mm links, 1.33 mm hoch
 Streuwert 19.84, horizontal: 24.39, vertikal: 13.86



Serie 1:
 10.1 ↙ 10.0 ↖ 9.3 ↖ 9.5 ↘ 10.3 ↗
 9.5 ↘ 10.2 ↙ 9.2 ↖ 10.4 * 9.1 ←
 beste Teiler 1461.8 (9.) 1852.3 (5.) 2212.8 (7.)
 Trefferlage 11.86 mm links, 5.94 mm tief
 Streuwert 23.77, horizontal: 30.17, vertikal: 14.81



Serie 2:
 10.4 ↓ 10.1 ↗ 10.3 ↖ 10.6 * 8.9 ←
 10.3 ↑ 10.9 * 10.0 ↙ 9.5 ↖ 9.0 ←
 beste Teiler 229.2 (17.) 1007.3 (14.) 1555.9 (11.)
 Trefferlage 17.43 mm links, 1.92 mm hoch
 Streuwert 18.69, horizontal: 22.18, vertikal: 14.38





Serie 3:
 10.8 * 10.4 * 10.6 * 10.8 * 9.4 ↖
 10.4 ↗ 9.6 ↖ 9.7 → 10.7 * 10.2 ↗
 beste Teiler 449.5 (24.) 472.1 (21.) 804.6 (29.)
 Trefferlage 4.46 mm links, 8.02 mm hoch
 Streuwert 15.88, horizontal: 20.51, vertikal: 9.17

Unterschrift des Schützen

Meyton Elektronik

Ergebnis: **84** (87.1)
 Serien: 84
 Zähler: 5 2 2 0 0 0 0 0 0 0
 Innenzehner: 2
 weiteste: 6532 (5), 5623 (9), 4957 (7)
 beste Teiler 985.3 (4.) 1318.4 (1.) 1763.4 (3.)
 Trefferlage 1.48 mm rechts, 0.38 mm tief
 Streuwert 29.33, horizontal: 29.79, vertikal: 28.85



Serie 1:



10.5 * 10.1 ↙ 10.3 ↖ 10.6 * 8.4 ↘
 9.1 → 9.1 ↘ 10.2 ↘ 8.8 ↑

beste Teiler 985.3 (4.) 1318.4 (1.) 1763.4 (3.)
 Trefferlage 1.48 mm rechts, 0.38 mm tief
 Streuwert 29.33, horizontal: 29.79, vertikal: 28.85


Unterschrift des Schützen

Meyton Elektronik


Ergebnis: **284** (295.5)
 Serien: 92 97 95
 Zähler: 16 12 2 0 0 0 0 0 0 0
 Innenzehner: 6
 weiteste: 6410 (1), 6392 (21), 5080 (28)
 beste Teiler 879.9 (22.) 967.8 (14.) 1033.5 (25.)
 Trefferlage 6.21 mm links, 8.62 mm tief
 Streuwert 22.62, horizontal: 27.71, vertikal: 15.99



Serie 1:
 8.5 ← 10.1 → 10.2 ↘ 9.7 ← 9.9 ←
 9.2 ↙ 9.7 ↙ 9.8 ↗ 9.6 ↗ 10.0 ↙
 beste Teiler 2157.3 (3.) 2475.7 (2.) 2673.0 (10.)
 Trefferlage 15.73 mm links, 0.72 mm hoch
 Streuwert 24.93, horizontal: 31.04, vertikal: 16.71



Serie 2:
 9.6 → 10.5 * 10.4 * 10.6 * 10.0 ↘
 10.0 → 10.3 ↓ 9.9 ↙ 10.4 ↘ 9.2 ↓
 beste Teiler 967.8 (14.) 1168.9 (12.) 1410.3 (13.)
 Trefferlage 8.93 mm rechts, 12.81 mm tief
 Streuwert 15.45, horizontal: 15.99, vertikal: 14.89





Serie 3:
 8.5 ↙ 10.6 * 10.0 ↙ 9.3 ← 10.6 *
 10.1 ↙ 10.1 ↙ 9.0 ↙ 10.4 * 9.3 →
 beste Teiler 879.9 (22.) 1033.5 (25.) 1507.9 (29.)
 Trefferlage 11.83 mm links, 13.76 mm tief
 Streuwert 22.82, horizontal: 29.39, vertikal: 13.32


Unterschrift des Schützen

Meyton Elektronik


Ergebnis: **276** (288.5)
 Serien: 95 89 92
 Zähler: 10 16 4 0 0 0 0 0 0 0
 Innenzehner: 6
 weiteste: 7630 (11), 7554 (19), 5663 (17)
 beste Teiler 813.2 (14.) 1354.4 (4.) 1394.5 (10.)
 Trefferlage 7.37 mm links, 14.58 mm hoch
 Streuwert 25.96, horizontal: 31.10, vertikal: 19.51



Serie 1:
 9.9 → 10.4 * 9.3 ↑ 10.5 * 9.3 ←
 9.8 ↘ 9.2 ← 10.0 ↗ 10.4 * 10.4 *
 beste Teiler 1354.4 (4.) 1394.5 (10.) 1433.2 (2.)
 Trefferlage 7.73 mm links, 7.78 mm hoch
 Streuwert 21.04, horizontal: 25.23, vertikal: 15.79



Serie 2:
 8.0 ← 10.3 ↘ 9.7 ↗ 10.7 * 9.7 ↑
 9.3 ↘ 8.8 → 10.1 ↘ 8.0 ↘ 8.9 →
 beste Teiler 813.2 (14.) 1697.4 (12.) 2477.1 (18.)
 Trefferlage 6.17 mm rechts, 13.60 mm hoch
 Streuwert 33.90, horizontal: 40.42, vertikal: 25.79





Serie 3:
 9.1 ↘ 9.9 ↗ 10.4 * 9.6 ↘ 10.2 ←
 9.3 ↘ 9.0 ← 9.0 ↘ 9.9 ↑ 9.4 ↑
 beste Teiler 1400.1 (23.) 2158.5 (25.) 2788.8 (29.)
 Trefferlage 20.56 mm links, 22.35 mm hoch
 Streuwert 17.90, horizontal: 21.19, vertikal: 13.87


Unterschrift des Schützen

Meyton Elektronik


Ergebnis: **290** (302.4)
 Serien: 98 96 96
 Zähler: 21 8 1 0 0 0 0 0 0
 Innenzehner: 6
 weiteste: 5445 (20), 4846 (10), 4246 (25)
 beste Teiler 483.5 (23.) 727.8 (6.) 954.5 (27.)
 Trefferlage 4.78 mm rechts, 8.30 mm tief
 Streuwert 17.86, horizontal: 21.00, vertikal: 14.03



Serie 1:
 10.2 ↘ 9.9 ↓ 10.6 * 10.4 ↘ 10.1 →
 10.7 * 10.4 ↘ 10.0 ← 10.3 ↓ 9.1 ↘
 beste Teiler 727.8 (6.) 973.1 (3.) 1542.3 (4.)
 Trefferlage 7.46 mm rechts, 11.87 mm tief
 Streuwert 14.93, horizontal: 15.89, vertikal: 13.92



Serie 2:
 10.1 ↘ 10.2 ↗ 10.3 ↙ 10.2 ↗ 10.0 ↙
 10.5 * 9.7 → 10.2 ↘ 9.4 → 8.9 ←
 beste Teiler 1313.3 (16.) 1931.5 (13.) 2011.8 (14.)
 Trefferlage 8.31 mm rechts, 1.97 mm tief
 Streuwert 21.15, horizontal: 26.01, vertikal: 14.77





Serie 3:
 9.8 ← 9.9 ↘ 10.8 * 10.6 * 9.4 ↗
 10.2 ↘ 10.6 * 10.0 ↘ 9.8 ↓ 10.1 ↓
 beste Teiler 483.5 (23.) 954.5 (27.) 1078.4 (24.)
 Trefferlage 1.41 mm links, 11.06 mm tief
 Streuwert 17.07, horizontal: 20.69, vertikal: 12.44


Unterschrift des Schützen

Meyton Elektronik


Ergebnis: **294** (306.9)
 Serien: 97 99 98 0
 Zähler: 24 6 0 0 0 0 0 0 0 0
 Innenzehner: 10
 weiteste: 4285 (11), 4230 (30), 3806 (4)
 beste Teiler 429.3 (17.) 791.8 (23.) 819.1 (25.)
 Trefferlage 7.27 mm links, 2.08 mm tief
 Streuwert 15.13, horizontal: 15.07, vertikal: 15.19




Serie 1:
 10.4 * 10.6 * 10.4 ↘ 9.5 ↓ 10.3 ↑
 10.6 * 10.0 ↓ 10.6 * 9.9 ↙ 9.7 →
 beste Teiler 1015.4 (8.) 1031.6 (2.) 1084.1 (6.)
 Trefferlage 3.65 mm links, 5.28 mm tief
 Streuwert 16.49, horizontal: 16.69, vertikal: 16.28



Serie 2:
 9.3 ↘ 10.3 ↙ 10.3 ↓ 10.3 ↘ 10.4 *
 10.2 ↙ 10.8 * 10.3 ↘ 10.6 * 10.2 ↘
 beste Teiler 429.3 (17.) 920.6 (19.) 1469.0 (15.)
 Trefferlage 9.05 mm links, 2.13 mm hoch
 Streuwert 13.96, horizontal: 13.35, vertikal: 14.54



Serie 3:
 10.0 ↘ 9.7 ↓ 10.7 * 10.1 ↗ 10.7 *
 10.4 ↙ 10.3 ↘ 10.6 * 10.3 ↑ 9.4 ↙
 beste Teiler 791.8 (23.) 819.1 (25.) 1031.3 (28.)
 Trefferlage 9.12 mm links, 3.10 mm tief
 Streuwert 15.63, horizontal: 15.92, vertikal: 15.33



Serie 4:
 0.0+ ↘
 beste Teiler ^{AST, NSC}
 Trefferlage 0.00 mm , 0.00 mm
 Streuwert 0.00, horizontal: 0.00, vertikal: 0.00



 AST
 NSC

 – Treffer wurde nach Ende der Schießzeit abgegeben
 – Treffer wurde vermessen, geht aber nicht in die Wertung ein


Unterschrift des Schützen

Meyton Elektronik


Ergebnis: **290** (304.1)
 Serien: 94 97 99
 Zähler: 20 10 0 0 0 0 0 0 0 0
 Innenzehner: 8
 weiteste: 5098 (6), 4187 (5), 3800 (16)
 beste Teiler 327.2 (18.) 468.1 (28.) 537.8 (21.)
 Trefferlage 11.82 mm links, 5.73 mm hoch
 Streuwert 15.29, horizontal: 18.56, vertikal: 11.10



Serie 1:
 10.6 * 10.4 * 9.8 ← 9.7 ↖ 9.4 ↖
 9.0 ← 9.8 ↘ 10.2 ↑ 9.8 ← 10.1 ↖
 beste Teiler 932.2 (1.) 1438.7 (2.) 2025.9 (8.)
 Trefferlage 16.71 mm links, 4.55 mm hoch
 Streuwert 19.32, horizontal: 22.99, vertikal: 14.76



Serie 2:
 9.8 ← 10.3 ↗ 9.9 ↖ 10.7 * 10.7 *
 9.5 ← 10.2 ← 10.8 * 10.6 * 10.0 ↖
 beste Teiler 327.2 (18.) 582.3 (14.) 707.0 (15.)
 Trefferlage 11.67 mm links, 5.52 mm hoch
 Streuwert 13.41, horizontal: 18.55, vertikal: 3.96





Serie 3:
 10.8 * 9.9 ↑ 10.3 ← 10.2 ↖ 10.1 ↖
 10.3 ↗ 10.4 ↘ 10.8 * 10.0 ↖ 10.0 ←
 beste Teiler 468.1 (28.) 537.8 (21.) 1540.3 (27.)
 Trefferlage 7.07 mm links, 7.11 mm hoch
 Streuwert 13.14, horizontal: 13.62, vertikal: 12.63


Unterschrift des Schützen

Meyton Elektronik


Ergebnis: **293** (304.3)
 Serien: 96 100 97
 Zähler: 24 5 1 0 0 0 0 0 0 0
 Innenzehner: 11
 weiteste: 6218 (25), 4639 (3), 4575 (2)
 beste Teiler 155.6 (16.) 524.0 (28.) 962.2 (27.)
 Trefferlage 7.40 mm rechts, 6.57 mm hoch
 Streuwert 16.82, horizontal: 15.39, vertikal: 18.14



Serie 1:
 10.5 * 9.2 ↑ 9.2 ↗ 9.7 ↗ 9.7 ↑
 10.4 * 10.5 * 10.3 ↘ 10.0 → 10.3 →
 beste Teiler 1186.7 (7.) 1383.8 (1.) 1468.6 (6.)
 Trefferlage 9.18 mm rechts, 12.12 mm hoch
 Streuwert 18.46, horizontal: 11.52, vertikal: 23.43



Serie 2:
 10.4 * 10.4 * 10.0 ↘ 10.1 ↑ 10.0 ↑
 10.9 * 10.3 ↑ 10.2 ↗ 10.0 ↗ 10.5 *
 beste Teiler 155.6 (16.) 1221.3 (20.) 1444.0 (11.)
 Trefferlage 2.67 mm rechts, 7.12 mm hoch
 Streuwert 13.80, horizontal: 11.58, vertikal: 15.71





Serie 3:
 10.4 * 10.2 ↘ 10.3 → 10.3 ↑ 8.6 →
 9.6 ↗ 10.6 * 10.8 * 10.4 ↘ 10.5 *
 beste Teiler 524.0 (28.) 962.2 (27.) 1116.8 (30.)
 Trefferlage 10.34 mm rechts, 0.48 mm hoch
 Streuwert 17.99, horizontal: 21.41, vertikal: 13.74


Unterschrift des Schützen

Meyton Elektronik


Ergebnis: **296** (309.8)
 Serien: 97 99 100
 Zähler: 26 4 0 0 0 0 0 0 0 0
 Innenzehner: 15
 weiteste: 3310 (3), 3140 (2), 3021 (1)
 beste Teiler 138.3 (7.) 221.4 (19.) 509.3 (24.)
 Trefferlage 0.79 mm links, 0.55 mm hoch
 Streuwert 13.67, horizontal: 11.72, vertikal: 15.38



Serie 1:
 9.9 ↘ 9.8 ↑ 9.7 ↑ 10.7 * 10.4 *
 10.3 ↑ 10.9 * 10.1 ↑ 10.2 → 10.3 ↘
 beste Teiler 138.3 (7.) 602.5 (4.) 1485.3 (5.)
 Trefferlage 1.94 mm rechts, 10.91 mm hoch
 Streuwert 14.20, horizontal: 12.43, vertikal: 15.77



Serie 2:
 9.9 ↓ 10.4 * 10.4 * 10.5 * 10.3 ↘
 10.0 ↙ 10.7 * 10.0 ↑ 10.9 * 10.5 *
 beste Teiler 221.4 (19.) 660.4 (17.) 1212.3 (20.)
 Trefferlage 4.86 mm links, 7.31 mm tief
 Streuwert 11.90, horizontal: 9.57, vertikal: 13.85





Serie 3:
 10.5 * 10.5 * 10.4 * 10.8 * 10.3 ↘
 10.1 ← 10.3 ↘ 10.0 ↘ 10.4 * 10.6 *
 beste Teiler 509.3 (24.) 866.5 (30.) 1215.5 (22.)
 Trefferlage 0.52 mm rechts, 1.92 mm tief
 Streuwert 12.14, horizontal: 12.96, vertikal: 11.26


Unterschrift des Schützen

Meyton Elektronik


Ergebnis: **294** (308.0)
 Serien: 98 100 96
 Zähler: 24 6 0 0 0 0 0 0 0 0
 Innenzehner: 13
 weiteste: 4492 (5), 3943 (6), 3332 (27)
 beste Teiler 590.0 (20.) 693.8 (23.) 757.2 (25.)
 Trefferlage 5.90 mm rechts, 6.10 mm hoch
 Streuwert 14.07, horizontal: 13.72, vertikal: 14.41



Serie 1:
 10.3 ↘ 10.3 ↗ 10.4 ↑ 10.4 ↑ 9.3 ↗
 9.5 → 10.6 * 10.4 * 10.7 * 10.1 ↖
 beste Teiler 758.3 (9.) 1027.7 (7.) 1515.8 (8.)
 Trefferlage 8.17 mm rechts, 7.51 mm hoch
 Streuwert 15.75, horizontal: 19.00, vertikal: 11.62



Serie 2:
 10.6 * 10.4 * 10.7 * 10.5 * 10.5 *
 10.2 → 10.0 ↑ 10.6 * 10.4 * 10.7 *
 beste Teiler 590.0 (20.) 791.2 (13.) 856.4 (18.)
 Trefferlage 4.68 mm rechts, 5.69 mm hoch
 Streuwert 9.38, horizontal: 9.15, vertikal: 9.62





Serie 3:
 9.9 ↑ 9.9 ↓ 10.7 * 9.8 ↑ 10.7 *
 10.3 ↓ 9.7 → 10.0 ↗ 10.2 ↓ 10.2 ↘
 beste Teiler 693.8 (23.) 757.2 (25.) 1750.2 (26.)
 Trefferlage 4.86 mm rechts, 5.09 mm hoch
 Streuwert 17.19, horizontal: 12.37, vertikal: 20.93


Unterschrift des Schützen

Meyton Elektronik


Ergebnis: **291** (305.9)
 Serien: 96 97 98
 Zähler: 21 9 0 0 0 0 0 0 0 0
 Innenzehner: 12
 weiteste: 5147 (4), 4436 (7), 4338 (22)
 beste Teiler 251.6 (19.) 364.6 (27.) 393.8 (3.)
 Trefferlage 0.87 mm links, 0.64 mm tief
 Streuwert 17.61, horizontal: 16.13, vertikal: 18.97



Serie 1:
 10.0 ↙ 10.4 * 10.8 * 9.0 ↓ 10.6 *
 10.1 → 9.3 ↑ 9.6 ↑ 9.7 → 10.6 *
 beste Teiler 393.8 (3.) 896.6 (10.) 943.8 (5.)
 Trefferlage 2.08 mm rechts, 0.93 mm hoch
 Streuwert 22.09, horizontal: 17.11, vertikal: 26.13



Serie 2:
 10.3 ← 10.1 ↑ 9.9 ↙ 10.4 ↘ 10.7 *
 10.3 ← 9.8 ↗ 9.6 ↘ 10.9 * 10.5 *
 beste Teiler 251.6 (19.) 694.4 (15.) 1374.1 (20.)
 Trefferlage 0.16 mm rechts, 0.95 mm hoch
 Streuwert 16.27, horizontal: 18.22, vertikal: 14.05





Serie 3:
 10.3 ↓ 9.3 ↓ 9.7 ← 10.3 ↖ 10.7 *
 10.3 ↑ 10.8 * 10.8 * 10.5 * 10.6 *
 beste Teiler 364.6 (27.) 543.0 (28.) 699.5 (25.)
 Trefferlage 4.87 mm links, 3.83 mm tief
 Streuwert 14.97, horizontal: 13.60, vertikal: 16.21


Unterschrift des Schützen

Meyton Elektronik


Ergebnis: **272** (285.3)
 Serien: 93 94 85
 Zähler: 12 11 6 0 0 1 0 0 0 0
 Innenzehner: 3
 weiteste: 13958 (25), 7334 (29), 6640 (15)
 beste Teiler 490.1 (5.) 959.4 (14.) 982.2 (19.)
 Trefferlage 6.42 mm links, 10.57 mm hoch
 Streuwert 32.19, horizontal: 39.20, vertikal: 23.15



Serie 1:
 9.4 ↑ 9.5 ↘ 10.4 ↘ 10.0 ↗ 10.8 *
 9.9 ↙ 9.3 → 8.8 ↘ 10.3 ↗ 9.8 ↖
 beste Teiler 490.1 (5.) 1641.6 (3.) 1701.8 (9.)
 Trefferlage 2.28 mm links, 19.16 mm hoch
 Streuwert 20.55, horizontal: 20.04, vertikal: 21.04



Serie 2:
 9.2 ↘ 9.9 ← 10.1 ↗ 10.6 * 8.4 ←
 9.8 ↘ 10.0 ↖ 9.7 ↙ 10.6 * 10.3 ↑
 beste Teiler 959.4 (14.) 982.2 (19.) 1930.6 (20.)
 Trefferlage 13.13 mm links, 1.91 mm hoch
 Streuwert 23.15, horizontal: 26.85, vertikal: 18.74





Serie 3:
 10.2 ↘ 8.5 ↘ 9.8 ↑ 8.6 ↖ 5.5 →
 9.1 ↘ 10.1 ↙ 8.4 ← 8.1 ↖ 10.2 ↑
 beste Teiler 2087.6 (30.) 2149.8 (21.) 2350.9 (27.)
 Trefferlage 3.85 mm links, 10.65 mm hoch
 Streuwert 47.54, horizontal: 61.26, vertikal: 27.72


Unterschrift des Schützen

Meyton Elektronik


Ergebnis: **271** (284.7)
 Serien: 92 90 89
 Zähler: 8 18 2 1 1 0 0 0 0 0
 Innenzehner: 3
 weiteste: 10778 (29), 8487 (16), 7296 (8)
 beste Teiler 864.5 (18.) 915.3 (4.) 1020.4 (24.)
 Trefferlage 10.51 mm rechts, 1.60 mm tief
 Streuwert 31.03, horizontal: 37.63, vertikal: 22.59



Serie 1:
 9.5 ↓ 9.9 ↓ 9.8 ↙ 10.6 * 9.3 →
 9.5 ↘ 10.1 ↙ 8.1 → 9.8 ↑ 10.2 ↗
 beste Teiler 915.3 (4.) 1982.2 (10.) 2498.0 (7.)
 Trefferlage 12.76 mm rechts, 4.98 mm tief
 Streuwert 26.41, horizontal: 28.78, vertikal: 23.80





Serie 2:
 9.8 ↖ 9.7 ↗ 9.0 ← 9.0 → 9.5 ↘
 7.7 ← 9.9 ← 10.6 * 9.9 ↗ 10.0 ↗
 beste Teiler 864.5 (18.) 2568.2 (20.) 2781.2 (17.)
 Trefferlage 5.77 mm links, 4.76 mm hoch
 Streuwert 31.65, horizontal: 40.64, vertikal: 18.76




Serie 3:
 9.1 → 9.2 ↓ 10.0 ↖ 10.6 * 9.4 ↘
 9.5 ↘ 8.8 → 9.1 ↗ 6.8 → 10.3 ←
 beste Teiler 1020.4 (24.) 1854.9 (30.) 2647.6 (23.)
 Trefferlage 24.55 mm rechts, 4.58 mm tief
 Streuwert 33.33, horizontal: 39.54, vertikal: 25.65

Unterschrift des Schützen


Ergebnis: **296** (309.3)
 Serien: 99 98 99
 Zähler: 26 4 0 0 0 0 0 0 0 0
 Innenzehner: 16
 weiteste: 5180 (19), 4700 (7), 3306 (25)
 beste Teiler 244.9 (9.) 274.4 (24.) 597.9 (30.)
 Trefferlage 6.17 mm links, 1.32 mm hoch
 Streuwert 14.61, horizontal: 18.54, vertikal: 9.11



Serie 1:
 10.7 * 10.1 ↖ 10.7 * 10.2 ↖ 10.7 *
 10.4 * 9.2 ↘ 10.7 * 10.9 * 10.1 →
 beste Teiler 244.9 (9.) 680.2 (1.) 709.1 (5.)
 Trefferlage 7.78 mm links, 5.46 mm hoch
 Streuwert 13.58, horizontal: 16.35, vertikal: 10.08





Serie 2:
 10.6 * 9.8 ← 10.0 ← 10.4 ↑ 10.5 *
 10.1 → 10.7 * 10.5 * 9.0 ← 10.6 *
 beste Teiler 751.2 (17.) 1014.6 (11.) 1080.0 (20.)
 Trefferlage 7.39 mm links, 2.46 mm tief
 Streuwert 16.86, horizontal: 22.49, vertikal: 7.93




Serie 3:
 10.5 * 10.6 * 10.2 ↖ 10.9 * 9.7 ↖
 10.3 ↖ 10.1 → 10.0 ↘ 10.4 * 10.7 *
 beste Teiler 274.4 (24.) 597.9 (30.) 849.0 (22.)
 Trefferlage 3.34 mm links, 0.98 mm hoch
 Streuwert 13.94, horizontal: 17.92, vertikal: 8.23

Unterschrift des Schützen


Ergebnis: **294** (306.5)
 Serien: 99 98 97
 Zähler: 24 6 0 0 0 0 0 0 0 0
 Innenzehner: 8
 weiteste: 4279 (25), 3349 (22), 3311 (26)
 beste Teiler 289.6 (8.) 630.5 (17.) 1030.6 (5.)
 Trefferlage 2.24 mm links, 5.53 mm hoch
 Streuwert 15.30, horizontal: 16.65, vertikal: 13.81



Serie 1:
 10.2 → 10.5 * 9.9 → 10.0 ↘ 10.6 *
 10.3 ↗ 10.2 ↑ 10.8 * 10.4 ↙ 10.4 ←
 beste Teiler 289.6 (8.) 1030.6 (5.) 1186.2 (2.)
 Trefferlage 3.47 mm rechts, 5.91 mm hoch
 Streuwert 13.14, horizontal: 14.57, vertikal: 11.53



Serie 2:
 10.5 * 10.3 → 10.5 * 9.8 ↘ 10.0 ↘
 9.9 ← 10.7 * 10.3 ↘ 10.1 ↓ 10.2 ←
 beste Teiler 630.5 (17.) 1189.5 (13.) 1221.2 (11.)
 Trefferlage 4.63 mm links, 0.70 mm tief
 Streuwert 15.80, horizontal: 17.35, vertikal: 14.08





Serie 3:
 10.0 ↘ 9.7 ↘ 10.2 ↘ 10.3 ↓ 9.4 ←
 9.7 ↑ 10.5 * 10.4 ↑ 10.4 * 10.3 ↗
 beste Teiler 1217.4 (27.) 1403.2 (29.) 1620.9 (28.)
 Trefferlage 5.55 mm links, 11.40 mm hoch
 Streuwert 16.23, horizontal: 18.04, vertikal: 14.19


Unterschrift des Schützen

Meyton Elektronik


Ergebnis: **290** (304.7)
 Serien: 96 96 98
 Zähler: 20 10 0 0 0 0 0 0 0 0
 Innenzehner: 9
 weiteste: 4491 (13), 4477 (16), 3450 (15)
 beste Teiler 369.5 (24.) 487.3 (23.) 510.3 (6.)
 Trefferlage 4.15 mm rechts, 1.34 mm tief
 Streuwert 17.44, horizontal: 20.01, vertikal: 14.42



Serie 1:
 9.9 ↓ 10.2 ↖ 10.1 ↗ 9.8 ↙ 10.2 ↓
 10.8 * 10.7 * 10.7 * 9.8 ↘ 9.8 ↙
 beste Teiler 510.3 (6.) 630.9 (7.) 721.4 (8.)
 Trefferlage 1.23 mm links, 6.55 mm tief
 Streuwert 16.76, horizontal: 17.66, vertikal: 15.81





Serie 2:
 9.8 ↘ 10.2 ↖ 9.3 → 10.3 ↖ 9.7 →
 9.3 ← 10.0 ↗ 10.4 * 10.4 ↘ 10.1 ↓
 beste Teiler 1519.4 (18.) 1628.4 (19.) 1722.8 (14.)
 Trefferlage 5.81 mm rechts, 0.23 mm tief
 Streuwert 21.45, horizontal: 26.36, vertikal: 15.00




Serie 3:
 10.1 ↘ 10.4 * 10.8 * 10.8 * 10.6 *
 9.9 ↖ 10.3 ↙ 10.0 → 10.6 * 9.7 →
 beste Teiler 369.5 (24.) 487.3 (23.) 1009.4 (25.)
 Trefferlage 7.89 mm rechts, 2.76 mm hoch
 Streuwert 13.74, horizontal: 15.24, vertikal: 12.05

Unterschrift des Schützen


Ergebnis: **295** (307.3)
 Serien: 99 99 97
 Zähler: 25 5 0 0 0 0 0 0 0 0
 Innenzehner: 12
 weiteste: 5110 (21), 3836 (5), 3782 (29)
 beste Teiler 444.6 (19.) 632.5 (8.) 775.4 (3.)
 Trefferlage 2.27 mm rechts, 3.22 mm tief
 Streuwert 15.27, horizontal: 17.12, vertikal: 13.17



Serie 1:
 10.6 * 10.5 * 10.7 * 10.3 ↑ 9.5 ↓
 10.3 ← 10.5 * 10.7 * 10.3 ↘ 10.5 *
 beste Teiler 632.5 (8.) 775.4 (3.) 870.7 (1.)
 Trefferlage 2.32 mm links, 4.36 mm hoch
 Streuwert 12.74, horizontal: 8.32, vertikal: 15.98



Serie 2:
 10.1 → 10.4 * 10.2 → 10.1 ↓ 10.2 ↖
 9.9 ← 10.4 ↘ 10.4 * 10.8 * 10.3 ↘
 beste Teiler 444.6 (19.) 1447.6 (12.) 1478.6 (18.)
 Trefferlage 5.25 mm rechts, 4.27 mm tief
 Streuwert 13.51, horizontal: 16.57, vertikal: 9.50





Serie 3:
 9.0 ↘ 10.5 * 10.2 ↗ 10.2 ← 9.9 ←
 10.5 * 10.2 ↘ 10.4 * 9.5 ↘ 10.2 ↗
 beste Teiler 1163.0 (26.) 1318.6 (22.) 1397.6 (28.)
 Trefferlage 3.89 mm rechts, 9.76 mm tief
 Streuwert 18.24, horizontal: 23.76, vertikal: 10.02


Unterschrift des Schützen

Meyton Elektronik


Ergebnis: **293** (306.7)
 Serien: 97 98 98
 Zähler: 23 7 0 0 0 0 0 0 0 0
 Innenzehner: 11
 weiteste: 4038 (7), 3557 (9), 3462 (29)
 beste Teiler 402.8 (4.) 579.5 (18.) 582.2 (12.)
 Trefferlage 2.44 mm links, 13.92 mm hoch
 Streuwert 12.45, horizontal: 12.52, vertikal: 12.38



Serie 1:
 10.1 ↑ 10.3 ↘ 10.0 ↘ 10.8 * 9.9 ↘
 10.7 * 9.4 ↘ 10.6 * 9.6 ↑ 10.6 *
 beste Teiler 402.8 (4.) 709.1 (6.) 1024.2 (10.)
 Trefferlage 9.74 mm links, 13.73 mm hoch
 Streuwert 12.50, horizontal: 13.19, vertikal: 11.76



Serie 2:
 10.4 * 10.7 * 10.6 * 9.9 ↑ 10.1 ↘
 10.3 ↑ 10.0 ↑ 10.7 * 10.7 * 9.7 ↗
 beste Teiler 579.5 (18.) 582.2 (12.) 781.5 (19.)
 Trefferlage 3.90 mm rechts, 12.88 mm hoch
 Streuwert 11.08, horizontal: 10.39, vertikal: 11.73





Serie 3:
 10.2 ↑ 10.4 ← 10.4 * 10.2 ↑ 10.5 *
 9.8 ↑ 10.3 ↑ 10.1 ← 9.7 ↑ 10.0 ↑
 beste Teiler 1140.8 (25.) 1429.7 (23.) 1656.9 (22.)
 Trefferlage 1.49 mm links, 15.14 mm hoch
 Streuwert 12.90, horizontal: 10.86, vertikal: 14.67


Unterschrift des Schützen

Meyton Elektronik


Ergebnis: **294** (308.2)
 Serien: 98 97 99
 Zähler: 24 6 0 0 0 0 0 0 0 0
 Innenzehner: 14
 weiteste: 4412 (11), 3974 (19), 3951 (1)
 beste Teiler 222.8 (3.) 579.5 (30.) 714.0 (4.)
 Trefferlage 8.09 mm links, 2.07 mm tief
 Streuwert 14.20, horizontal: 16.14, vertikal: 11.96



Serie 1:
 9.5 ↖ 10.5 * 10.9 * 10.7 * 9.9 ↖
 10.3 → 10.1 ↖ 10.6 * 10.3 ← 10.2 ↖
 beste Teiler 222.8 (3.) 714.0 (4.) 975.2 (8.)
 Trefferlage 9.72 mm links, 3.15 mm hoch
 Streuwert 13.59, horizontal: 18.31, vertikal: 5.85



Serie 2:
 9.3 ↖ 9.8 ↘ 10.2 ↖ 10.5 * 10.6 *
 10.2 ↘ 10.4 ← 10.4 * 9.5 ↖ 10.6 *
 beste Teiler 867.4 (15.) 1018.3 (20.) 1365.1 (14.)
 Trefferlage 11.99 mm links, 6.12 mm tief
 Streuwert 15.55, horizontal: 18.06, vertikal: 12.55





Serie 3:
 10.5 * 9.8 ↓ 10.5 * 10.1 ↖ 10.5 *
 10.6 * 10.6 * 10.1 ↗ 10.3 ↓ 10.7 *
 beste Teiler 579.5 (30.) 867.8 (27.) 914.9 (26.)
 Trefferlage 2.55 mm links, 3.26 mm tief
 Streuwert 13.09, horizontal: 11.12, vertikal: 14.80


Unterschrift des Schützen

Meyton Elektronik


Ergebnis: **296** (311.8)
 Serien: 99 97 100
 Zähler: 26 4 0 0 0 0 0 0 0 0
 Innenzehner: 20
 weiteste: 4245 (14), 3640 (13), 3474 (8)
 beste Teiler 106.7 (16.) 151.0 (2.) 384.4 (4.)
 Trefferlage 2.89 mm links, 2.36 mm hoch
 Streuwert 12.69, horizontal: 14.64, vertikal: 10.38



Serie 1:
 10.7 * 10.9 * 10.2 ↘ 10.8 * 10.3 ↗
 10.5 * 10.4 * 9.7 ↗ 10.4 * 10.5 *
 beste Teiler 151.0 (2.) 384.4 (4.) 741.5 (1.)
 Trefferlage 0.46 mm rechts, 5.93 mm hoch
 Streuwert 11.57, horizontal: 11.78, vertikal: 11.35



Serie 2:
 10.6 * 10.5 * 9.6 ↘ 9.4 ← 10.4 *
 10.9 * 10.7 * 10.5 * 9.9 ↘ 10.5 *
 beste Teiler 106.7 (16.) 740.9 (17.) 873.0 (11.)
 Trefferlage 0.99 mm links, 4.06 mm tief
 Streuwert 15.92, horizontal: 20.07, vertikal: 10.22





Serie 3:
 10.3 ← 10.7 * 10.5 * 10.6 * 10.2 ↘
 10.3 ↘ 10.6 * 10.6 * 10.2 ← 10.4 *
 beste Teiler 597.0 (22.) 856.2 (28.) 901.6 (27.)
 Trefferlage 8.15 mm links, 5.21 mm hoch
 Streuwert 8.57, horizontal: 10.11, vertikal: 6.70


Unterschrift des Schützen

Meyton Elektronik


Ergebnis: **287** (299.2)
 Serien: 96 97 94
 Zähler: 17 13 0 0 0 0 0 0 0 0
 Innenzehner: 6
 weiteste: 4919 (11), 4811 (20), 4236 (27)
 beste Teiler 676.1 (9.) 847.1 (12.) 1086.4 (25.)
 Trefferlage 10.42 mm rechts, 2.44 mm hoch
 Streuwert 19.48, horizontal: 23.27, vertikal: 14.76



Serie 1:
 10.1 ↘ 9.6 → 9.7 → 10.0 ↘ 10.0 →
 10.3 → 9.9 ↗ 10.0 ↘ 10.7 * 9.9 ↗
 beste Teiler 676.1 (9.) 1934.0 (6.) 2339.9 (1.)
 Trefferlage 19.22 mm rechts, 0.16 mm tief
 Streuwert 14.18, horizontal: 11.84, vertikal: 16.18



Serie 2:
 9.1 → 10.6 * 10.5 * 9.4 ↗ 10.3 ↘
 10.3 ↖ 10.1 ↑ 10.2 ↘ 10.3 ↘ 9.1 ↘
 beste Teiler 847.1 (12.) 1354.5 (13.) 1733.3 (15.)
 Trefferlage 11.28 mm rechts, 0.17 mm tief
 Streuwert 20.37, horizontal: 23.59, vertikal: 16.55





Serie 3:
 10.5 * 9.8 → 10.0 ↑ 9.4 → 10.6 *
 9.8 ↘ 9.4 ← 9.5 ← 10.5 * 9.6 →
 beste Teiler 1086.4 (25.) 1285.9 (21.) 1343.7 (29.)
 Trefferlage 0.78 mm rechts, 7.66 mm hoch
 Streuwert 22.12, horizontal: 29.29, vertikal: 10.98


Unterschrift des Schützen

Meyton Elektronik


Ergebnis: **299** (311.7)
 Serien: 100 100 99
 Zähler: 29 1 0 0 0 0 0 0 0 0
 Innenzehner: 14
 weiteste: 3409 (24), 2693 (14), 2579 (7)
 beste Teiler 397.9 (8.) 487.7 (21.) 514.6 (2.)
 Trefferlage 0.51 mm rechts, 0.22 mm hoch
 Streuwert 12.35, horizontal: 12.00, vertikal: 12.68



Serie 1:
 10.4 ↖ 10.8 * 10.7 * 10.4 ↘ 10.5 *
 10.4 → 10.0 ↑ 10.8 * 10.2 ↙ 10.1 ↘
 beste Teiler 397.9 (8.) 514.6 (2.) 753.5 (3.)
 Trefferlage 0.00 mm , 3.39 mm hoch
 Streuwert 11.93, horizontal: 12.05, vertikal: 11.80



Serie 2:
 10.3 ← 10.6 * 10.3 ↗ 10.0 ↓ 10.2 ↗
 10.5 * 10.6 * 10.2 ↘ 10.7 * 10.0 ←
 beste Teiler 661.9 (19.) 906.2 (12.) 1059.4 (17.)
 Trefferlage 1.18 mm rechts, 2.56 mm tief
 Streuwert 13.21, horizontal: 13.97, vertikal: 12.40





Serie 3:
 10.8 * 10.6 * 10.2 ↘ 9.7 ↘ 10.6 *
 10.3 ↑ 10.5 * 10.4 * 10.4 → 10.5 *
 beste Teiler 487.7 (21.) 937.2 (22.) 1078.4 (25.)
 Trefferlage 0.35 mm rechts, 0.16 mm tief
 Streuwert 12.81, horizontal: 11.08, vertikal: 14.33


Unterschrift des Schützen

Meyton Elektronik


Ergebnis: **298** (313.5)
 Serien: 98 100 100
 Zähler: 28 2 0 0 0 0 0 0 0 0
 Innenzehner: 20
 weiteste: 3649 (7), 3560 (8), 2175 (23)
 beste Teiler 275.4 (15.) 326.8 (27.) 476.4 (25.)
 Trefferlage 2.44 mm links, 1.99 mm tief
 Streuwert 11.16, horizontal: 13.29, vertikal: 8.53



Serie 1:
 10.3 ← 10.3 ↑ 10.4 * 10.7 * 10.6 *
 10.4 * 9.6 ← 9.6 ↘ 10.3 → 10.7 *
 beste Teiler 636.7 (10.) 785.7 (4.) 989.9 (5.)
 Trefferlage 1.49 mm links, 1.67 mm tief
 Streuwert 15.03, horizontal: 17.69, vertikal: 11.80



Serie 2:
 10.6 * 10.3 ↘ 10.3 ← 10.6 * 10.9 *
 10.5 * 10.6 * 10.2 ↘ 10.6 * 10.5 *
 beste Teiler 275.4 (15.) 1007.6 (11.) 1072.5 (19.)
 Trefferlage 2.53 mm links, 3.37 mm tief
 Streuwert 9.71, horizontal: 11.78, vertikal: 7.05





Serie 3:
 10.5 * 10.3 ← 10.2 ↘ 10.6 * 10.8 *
 10.7 * 10.8 * 10.6 * 10.6 * 10.4 *
 beste Teiler 326.8 (27.) 476.4 (25.) 735.0 (26.)
 Trefferlage 3.30 mm links, 0.93 mm tief
 Streuwert 8.87, horizontal: 10.75, vertikal: 6.47

Unterschrift des Schützen

Meyton Elektronik


Ergebnis: **276** (290.2)
 Serien: 90 95 91
 Zähler: 10 18 0 2 0 0 0 0 0 0
 Innenzehner: 2
 weiteste: 8741 (6), 8319 (27), 4766 (13)
 beste Teiler 458.2 (12.) 1273.5 (30.) 1769.8 (14.)
 Trefferlage 7.16 mm links, 3.33 mm tief
 Streuwert 27.05, horizontal: 24.71, vertikal: 29.20



Serie 1:

9.4 ↗ 9.2 ↘ 9.7 ↓ 10.2 ← 10.2 ↗
 7.6 ↘ 9.5 ↓ 9.5 ↗ 9.5 ↘ 9.5 ↘


beste Teiler 1953.1 (4.) 2146.4 (5.) 3382.0 (3.)
 Trefferlage 5.29 mm links, 25.46 mm tief
 Streuwert 26.59, horizontal: 26.37, vertikal: 26.80



Serie 2:

9.8 ↗ 10.8 * 9.2 ↘ 10.3 ↘ 9.7 ↑
 10.1 ↗ 10.3 ↗ 9.5 ↘ 10.1 ↗ 9.4 ↘

beste Teiler 458.2 (12.) 1769.8 (14.) 1877.4 (17.)
 Trefferlage 13.68 mm links, 11.34 mm hoch
 Streuwert 18.77, horizontal: 18.38, vertikal: 19.15



Serie 3:



9.8 ↘ 9.7 ↘ 9.4 ↘ 10.3 ↗ 9.9 ↘
 9.9 ↘ 7.7 ↘ 10.1 ↗ 9.4 ↘ 10.5 *

beste Teiler 1273.5 (30.) 1817.7 (24.) 2287.3 (28.)
 Trefferlage 2.52 mm links, 4.10 mm hoch
 Streuwert 28.95, horizontal: 29.32, vertikal: 28.58


Unterschrift des Schützen

Meyton Elektronik


Ergebnis: **283** (295.4)
 Serien: 96 90 97
 Zähler: 17 9 4 0 0 0 0 0 0 0
 Innenzehner: 5
 weiteste: 6896 (28), 6837 (19), 5704 (13)
 beste Teiler 444.7 (8.) 688.9 (1.) 753.3 (27.)
 Trefferlage 0.39 mm rechts, 0.84 mm tief
 Streuwert 24.31, horizontal: 30.08, vertikal: 16.65



Serie 1:
 10.7 * 9.4 ↘ 10.1 → 9.6 → 10.0 ↙
 10.0 → 10.2 ↗ 10.8 * 9.4 ↘ 9.7 ←
 beste Teiler 444.7 (8.) 688.9 (1.) 2032.3 (7.)
 Trefferlage 6.43 mm rechts, 0.83 mm tief
 Streuwert 20.92, horizontal: 26.34, vertikal: 13.47



Serie 2:
 8.9 ↑ 10.3 ↑ 8.8 ← 9.7 ↗ 9.9 →
 9.7 ↗ 10.0 ← 9.3 → 8.3 ← 10.0 ↘
 beste Teiler 1898.2 (12.) 2585.9 (17.) 2691.1 (20.)
 Trefferlage 2.24 mm rechts, 7.30 mm hoch
 Streuwert 30.61, horizontal: 38.37, vertikal: 20.03





Serie 3:
 10.3 ← 9.5 ↘ 10.2 ↙ 10.4 * 10.3 ←
 10.4 * 10.7 * 8.3 ← 10.3 ↙ 10.2 ↘
 beste Teiler 753.3 (27.) 1424.3 (24.) 1436.0 (26.)
 Trefferlage 7.49 mm links, 9.00 mm tief
 Streuwert 19.97, horizontal: 25.20, vertikal: 12.76


Unterschrift des Schützen

Meyton Elektronik


Ergebnis: **298** (312.5)
 Serien: 100 99 99 0
 Zähler: 28 2 0 0 0 0 0 0 0 0
 Innenzehner: 18
 weiteste: 3361 (21), 2904 (11), 2707 (4)
 beste Teiler 0.0 (22.) 274.5 (1.) 306.4 (25.)
 Trefferlage 0.42 mm links, 1.39 mm tief
 Streuwert 12.32, horizontal: 11.92, vertikal: 12.70




Serie 1:
 10.9 * 10.4 * 10.7 * 10.0 ↗ 10.4 *
 10.8 * 10.7 * 10.6 * 10.1 ↘ 10.5 *
 beste Teiler 274.5 (1.) 524.3 (6.) 571.0 (3.)
 Trefferlage 1.18 mm rechts, 4.13 mm hoch
 Streuwert 10.42, horizontal: 11.63, vertikal: 9.05



Serie 2:
 9.9 ↖ 10.1 ↗ 10.2 ↘ 10.2 ↓ 10.0 ↙
 10.5 * 10.6 * 10.0 → 10.7 * 10.7 *
 beste Teiler 646.5 (19.) 662.0 (20.) 1054.2 (17.)
 Trefferlage 0.48 mm links, 3.66 mm tief
 Streuwert 14.54, horizontal: 14.63, vertikal: 14.44



Serie 3:
 9.7 ↗ 10.9 * 10.3 ↗ 10.4 * 10.8 *
 10.4 ↘ 10.6 *^{IBJ} 10.0 ↘ 10.8 * 10.6 *
 beste Teiler 0.0 (22.) 306.4 (25.) 336.5 (29.)
 Trefferlage 1.97 mm links, 4.66 mm tief
 Streuwert 11.86, horizontal: 10.16, vertikal: 13.34





Serie 4:
 0.0+ ↓
^{AST,NSC}
 beste Teiler
 Trefferlage 0.00 mm , 0.00 mm
 Streuwert 0.00, horizontal: 0.00, vertikal: 0.00

AST – Treffer wurde nach Ende der Schießzeit abgegeben
IBJ – Treffer wurde vom Kampfgericht manuell eingefügt
NSC – Treffer wurde vermessen, geht aber nicht in die Wertung ein


Unterschrift des Schützen

Meyton Elektronik


Ergebnis: **292** (305.9)
 Serien: 99 97 96
 Zähler: 23 6 1 0 0 0 0 0 0 0
 Innenzehner: 10
 weiteste: 5341 (26), 4469 (11), 3931 (21)
 beste Teiler 579.8 (30.) 585.4 (3.) 604.9 (13.)
 Trefferlage 5.25 mm rechts, 1.65 mm hoch
 Streuwert 16.64, horizontal: 17.20, vertikal: 16.07



Serie 1:
 10.7 * 10.4 ↓ 10.7 * 9.9 ↘ 10.4 ←
 10.2 → 10.4 * 10.1 ↘ 10.4 ↘ 10.2 ↘
 beste Teiler 585.4 (3.) 666.9 (1.) 1413.9 (7.)
 Trefferlage 2.25 mm links, 1.80 mm tief
 Streuwert 13.29, horizontal: 14.14, vertikal: 12.39



Serie 2:
 9.3 ↗ 9.7 → 10.7 * 10.1 ↘ 10.4 ↑
 9.8 ↑ 10.4 ↓ 10.4 * 10.0 ↗ 10.5 *
 beste Teiler 604.9 (13.) 1138.5 (20.) 1483.7 (18.)
 Trefferlage 11.71 mm rechts, 5.92 mm hoch
 Streuwert 15.95, horizontal: 16.71, vertikal: 15.15





Serie 3:
 9.5 ↗ 9.7 ↘ 10.7 * 10.6 * 10.2 ↓
 8.9 ↘ 10.7 * 10.0 ↘ 10.2 → 10.7 *
 beste Teiler 579.8 (30.) 683.3 (27.) 834.7 (23.)
 Trefferlage 6.30 mm rechts, 0.83 mm hoch
 Streuwert 19.72, horizontal: 19.07, vertikal: 20.36

Unterschrift des Schützen

Meyton Elektronik


Ergebnis: **270** (284.9)
 Serien: 92 83 95
 Zähler: 12 14 2 1 0 0 0 0 0 1
 Innenzehner: 6
 weiteste: 22914 (18), 9715 (5), 7350 (2)
 beste Teiler 845.1 (10.) 863.9 (8.) 1061.2 (28.)
 Trefferlage 18.90 mm rechts, 23.42 mm tief
 Streuwert 33.77, horizontal: 17.59, vertikal: 44.40



Serie 1:

10.2 ↘ 8.1 ↘ 10.0 ↘ 9.5 ↓ 7.2 ↘
 9.9 → 10.1 ↓ 10.6 * 9.3 ↘ 10.6 *


beste Teiler 845.1 (10.) 863.9 (8.) 2105.1 (1.)
 Trefferlage 24.24 mm rechts, 21.00 mm tief
 Streuwert 24.69, horizontal: 26.47, vertikal: 22.79



Serie 2:

9.7 ↘ 8.9 ↓ 10.4 * 9.4 ↓ 10.2 ↗
 9.5 ↘ 9.7 ↘ 1.9 ↓ 9.9 → 9.8 ↗

beste Teiler 1419.3 (13.) 2221.8 (15.) 2782.6 (19.)
 Trefferlage 20.85 mm rechts, 34.64 mm tief
 Streuwert 51.20, horizontal: 9.61, vertikal: 71.77



Serie 3:



10.2 ↓ 9.3 ↘ 9.9 ↓ 9.6 ↗ 9.2 ↓
 10.4 ↓ 10.4 * 10.6 * 9.9 → 10.5 *

beste Teiler 1061.2 (28.) 1322.8 (30.) 1464.4 (27.)
 Trefferlage 11.61 mm rechts, 14.63 mm tief
 Streuwert 16.73, horizontal: 10.43, vertikal: 21.23


Unterschrift des Schützen

Meyton Elektronik


Ergebnis: **295** (310.9)
 Serien: 98 99 98
 Zähler: 25 5 0 0 0 0 0 0 0 0
 Innenzehner: 14
 weiteste: 3693 (5), 3587 (24), 3141 (25)
 beste Teiler 329.8 (29.) 446.3 (21.) 482.0 (10.)
 Trefferlage 2.20 mm rechts, 6.28 mm tief
 Streuwert 12.66, horizontal: 14.58, vertikal: 10.38



Serie 1:
 10.7 * 10.6 * 9.9 ↘ 10.3 ↘ 9.6 ↘
 10.5 * 10.5 * 10.3 ← 10.2 ↘ 10.8 *
 beste Teiler 482.0 (10.) 689.9 (1.) 866.4 (2.)
 Trefferlage 8.34 mm rechts, 6.03 mm tief
 Streuwert 12.10, horizontal: 12.74, vertikal: 11.43



Serie 2:
 10.3 → 10.8 * 10.3 → 9.9 → 10.7 *
 10.4 ↙ 10.1 → 10.3 ↙ 10.7 * 10.0 ←
 beste Teiler 554.9 (12.) 618.6 (19.) 701.4 (15.)
 Trefferlage 4.13 mm rechts, 4.75 mm tief
 Streuwert 13.05, horizontal: 17.42, vertikal: 6.09





Serie 3:
 10.8 * 10.6 * 10.8 * 9.6 ↙ 9.8 ↓
 10.3 ↙ 10.3 ↙ 10.5 * 10.8 * 10.5 *
 beste Teiler 329.8 (29.) 446.3 (21.) 514.5 (23.)
 Trefferlage 5.85 mm links, 8.06 mm tief
 Streuwert 11.71, horizontal: 10.06, vertikal: 13.16


Unterschrift des Schützen

Meyton Elektronik


Ergebnis: **297** (310.8)
 Serien: 99 98 100
 Zähler: 27 3 0 0 0 0 0 0 0 0
 Innenzehner: 14
 weiteste: 3662 (8), 3533 (14), 2813 (17)
 beste Teiler 128.5 (5.) 239.1 (27.) 448.3 (22.)
 Trefferlage 1.54 mm links, 4.42 mm tief
 Streuwert 13.18, horizontal: 12.50, vertikal: 13.82



Serie 1:
 10.7 * 10.3 ↘ 10.4 ↑ 10.0 ↖ 10.9 *
 10.0 ↘ 10.4 ↓ 9.6 ↘ 10.5 * 10.2 ↓
 beste Teiler 128.5 (5.) 771.0 (1.) 1288.8 (9.)
 Trefferlage 2.81 mm rechts, 4.40 mm tief
 Streuwert 14.78, horizontal: 13.50, vertikal: 15.96



Serie 2:
 10.5 * 10.3 ↖ 10.7 * 9.6 ↓ 10.4 ↓
 10.8 * 9.9 ↘ 10.5 * 10.0 ↓ 10.1 ↖
 beste Teiler 539.4 (16.) 798.9 (13.) 1200.3 (11.)
 Trefferlage 1.64 mm links, 8.61 mm tief
 Streuwert 14.02, horizontal: 11.27, vertikal: 16.32





Serie 3:
 10.4 * 10.8 * 10.7 * 10.5 * 10.5 *
 10.0 ← 10.9 * 10.2 ↖ 10.4 ↗ 10.6 *
 beste Teiler 239.1 (27.) 448.3 (22.) 764.9 (23.)
 Trefferlage 5.82 mm links, 0.26 mm tief
 Streuwert 10.22, horizontal: 12.36, vertikal: 7.49


Unterschrift des Schützen

Meyton Elektronik


Ergebnis: **293** (305.1)
 Serien: 98 97 98
 Zähler: 23 7 0 0 0 0 0 0 0 0
 Innenzehner: 8
 weiteste: 4321 (23), 4165 (12), 3986 (14)
 beste Teiler 90.3 (21.) 168.8 (11.) 884.5 (4.)
 Trefferlage 2.34 mm rechts, 9.34 mm tief
 Streuwert 15.82, horizontal: 14.37, vertikal: 17.15



Serie 1:
 10.0 ↘ 10.3 ↖ 10.2 ↘ 10.6 * 10.5 *
 10.6 * 10.2 ← 9.8 ↓ 10.2 ← 9.9 ↙
 beste Teiler 884.5 (4.) 995.3 (6.) 1226.0 (5.)
 Trefferlage 6.54 mm links, 6.61 mm tief
 Streuwert 14.33, horizontal: 13.99, vertikal: 14.67



Serie 2:
 10.9 * 9.4 ↓ 10.2 ↗ 9.5 ↙ 10.2 ↓
 10.4 * 10.2 ↓ 9.7 ↘ 10.3 ↓ 10.1 ↘
 beste Teiler 168.8 (11.) 1425.3 (16.) 1813.0 (19.)
 Trefferlage 5.02 mm rechts, 16.11 mm tief
 Streuwert 15.44, horizontal: 12.80, vertikal: 17.69





Serie 3:
 10.9 * 10.2 ↓ 9.3 ↘ 10.0 ↘ 10.5 *
 10.3 ↓ 10.0 ↑ 9.9 ↘ 10.6 * 10.2 ↑
 beste Teiler 90.3 (21.) 1087.5 (29.) 1268.7 (25.)
 Trefferlage 8.57 mm rechts, 5.32 mm tief
 Streuwert 15.96, horizontal: 12.93, vertikal: 18.49


Unterschrift des Schützen

Meyton Elektronik


Ergebnis: **292** (307.8)
 Serien: 97 98 97
 Zähler: 22 8 0 0 0 0 0 0 0 0
 Innenzehner: 13
 weiteste: 4602 (20), 3575 (11), 3523 (5)
 beste Teiler 234.9 (13.) 451.4 (21.) 457.0 (22.)
 Trefferlage 0.88 mm links, 0.11 mm tief
 Streuwert 15.54, horizontal: 18.90, vertikal: 11.22



Serie 1:
 10.5 * 10.6 * 9.8 ↖ 10.3 ↘ 9.7 ↖
 10.3 ↗ 10.4 * 9.8 ↖ 10.6 * 10.3 ↖
 beste Teiler 883.8 (2.) 994.2 (9.) 1187.8 (1.)
 Trefferlage 7.39 mm links, 4.35 mm hoch
 Streuwert 14.57, horizontal: 17.67, vertikal: 10.62



Serie 2:
 9.6 ↖ 10.2 ↖ 10.9 * 10.2 ↘ 10.2 ↘
 10.1 → 10.7 * 10.4 * 10.7 * 9.2 ↘
 beste Teiler 234.9 (13.) 598.2 (17.) 667.5 (19.)
 Trefferlage 3.03 mm rechts, 5.11 mm tief
 Streuwert 16.77, horizontal: 19.94, vertikal: 12.83





Serie 3:
 10.8 * 10.8 * 10.7 * 10.3 → 9.8 ↖
 10.5 * 10.1 ↘ 9.8 → 10.6 * 9.9 ↖
 beste Teiler 451.4 (21.) 457.0 (22.) 638.6 (23.)
 Trefferlage 1.70 mm rechts, 0.42 mm hoch
 Streuwert 14.94, horizontal: 19.21, vertikal: 8.80


Unterschrift des Schützen

Meyton Elektronik


Ergebnis: **291** (306.9)
 Serien: 96 98 97
 Zähler: 21 9 0 0 0 0 0 0 0 0
 Innenzehner: 14
 weiteste: 4398 (26), 3919 (20), 3749 (10)
 beste Teiler 393.5 (30.) 400.6 (1.) 623.2 (18.)
 Trefferlage 0.74 mm links, 7.48 mm tief
 Streuwert 15.45, horizontal: 17.14, vertikal: 13.55



Serie 1:
 10.8 * 9.7 → 10.5 * 9.9 ↙ 9.8 ↖
 10.2 ↘ 10.3 ↗ 10.6 * 10.0 ↘ 9.6 ↙
 beste Teiler 400.6 (1.) 1099.8 (8.) 1368.5 (3.)
 Trefferlage 5.75 mm links, 0.21 mm hoch
 Streuwert 17.73, horizontal: 20.53, vertikal: 14.40



Serie 2:
 10.5 * 10.7 * 10.1 ↙ 10.0 → 10.5 *
 10.4 ↙ 9.7 ↓ 10.7 * 10.2 ↙ 9.5 ↓
 beste Teiler 623.2 (18.) 636.2 (12.) 1157.5 (15.)
 Trefferlage 3.27 mm links, 11.99 mm tief
 Streuwert 13.73, horizontal: 13.73, vertikal: 13.74





Serie 3:
 10.7 * 9.9 ↙ 10.5 * 9.8 ↘ 10.6 *
 9.3 → 10.7 * 10.4 * 10.5 * 10.8 *
 beste Teiler 393.5 (30.) 700.8 (27.) 789.2 (21.)
 Trefferlage 6.79 mm rechts, 10.66 mm tief
 Streuwert 12.94, horizontal: 15.45, vertikal: 9.79


Unterschrift des Schützen

Meyton Elektronik


Ergebnis: **300** (311.8)
 Serien: 100 100 100
 Zähler: 30 0 0 0 0 0 0 0 0 0
 Innenzehner: 12
 weiteste: 2750 (2), 2658 (11), 2595 (7)
 beste Teiler 42.5 (13.) 648.7 (10.) 710.5 (28.)
 Trefferlage 3.72 mm rechts, 0.88 mm hoch
 Streuwert 11.83, horizontal: 12.16, vertikal: 11.50



Serie 1:
 10.4 → 10.0 ← 10.4 ↘ 10.3 ↖ 10.7 *
 10.5 * 10.0 → 10.3 ↖ 10.2 ↑ 10.7 *
 beste Teiler 648.7 (10.) 830.5 (5.) 1219.0 (6.)
 Trefferlage 1.66 mm rechts, 1.46 mm hoch
 Streuwert 13.27, horizontal: 15.23, vertikal: 10.97



Serie 2:
 10.0 → 10.6 * 10.9 * 10.1 ↘ 10.7 *
 10.3 → 10.6 * 10.3 ↘ 10.2 ↖ 10.6 *
 beste Teiler 42.5 (13.) 831.1 (15.) 842.7 (12.)
 Trefferlage 5.10 mm rechts, 4.58 mm tief
 Streuwert 11.33, horizontal: 13.22, vertikal: 9.05





Serie 3:
 10.3 ↑ 10.2 → 10.5 * 10.2 ↑ 10.6 *
 10.4 ↓ 10.4 ↑ 10.7 * 10.6 * 10.1 ↑
 beste Teiler 710.5 (28.) 881.9 (29.) 940.9 (25.)
 Trefferlage 4.41 mm rechts, 5.75 mm hoch
 Streuwert 10.63, horizontal: 7.90, vertikal: 12.80


Unterschrift des Schützen

Meyton Elektronik


Ergebnis: **292** (304.5)
 Serien: 95 100 97
 Zähler: 23 6 1 0 0 0 0 0 0 0
 Innenzehner: 8
 weiteste: 6287 (1), 3921 (25), 3730 (23)
 beste Teiler 534.8 (27.) 574.2 (29.) 636.1 (26.)
 Trefferlage 3.84 mm rechts, 6.74 mm tief
 Streuwert 17.34, horizontal: 12.79, vertikal: 20.92



Serie 1:
 8.5 ↓ 9.6 ↘ 10.3 ↙ 10.0 ↓ 9.9 ↓
 10.3 ↓ 10.3 ↘ 10.3 ↘ 9.6 ↑ 10.2 ↘
 beste Teiler 1708.3 (3.) 1837.6 (8.) 1866.6 (7.)
 Trefferlage 4.22 mm rechts, 14.02 mm tief
 Streuwert 20.80, horizontal: 12.96, vertikal: 26.41



Serie 2:
 10.7 * 10.5 * 10.0 ↘ 10.7 * 10.3 ↙
 10.0 ↗ 10.1 → 10.4 ↓ 10.0 ↓ 10.1 ↑
 beste Teiler 642.4 (14.) 756.0 (11.) 1147.3 (12.)
 Trefferlage 4.78 mm rechts, 3.04 mm tief
 Streuwert 14.31, horizontal: 11.96, vertikal: 16.33





Serie 3:
 10.6 * 10.1 ↙ 9.6 ↙ 10.4 ↘ 9.5 ↘
 10.7 * 10.8 * 10.6 * 10.7 * 9.7 ↑
 beste Teiler 534.8 (27.) 574.2 (29.) 636.1 (26.)
 Trefferlage 2.51 mm rechts, 3.16 mm tief
 Streuwert 16.90, horizontal: 14.61, vertikal: 18.91


Unterschrift des Schützen

Meyton Elektronik


Ergebnis: **295** (309.9)
 Serien: 97 99 99
 Zähler: 25 5 0 0 0 0 0 0 0 0
 Innenzehner: 15
 weiteste: 4531 (2), 4463 (9), 3680 (10)
 beste Teiler 83.0 (14.) 222.2 (19.) 357.0 (27.)
 Trefferlage 0.42 mm links, 1.74 mm hoch
 Streuwert 14.92, horizontal: 18.17, vertikal: 10.72



Serie 1:
 10.3 ← 9.2 ← 10.0 ↘ 10.4 * 10.6 *
 10.0 ↘ 10.7 * 10.1 → 9.3 ← 9.6 →
 beste Teiler 828.4 (7.) 863.0 (5.) 1493.2 (4.)
 Trefferlage 1.66 mm links, 1.63 mm hoch
 Streuwert 21.11, horizontal: 28.61, vertikal: 8.53



Serie 2:
 10.8 * 9.8 ↗ 10.2 ↗ 10.9 * 10.3 ↓
 10.5 * 10.5 * 10.6 * 10.9 * 10.4 →
 beste Teiler 83.0 (14.) 222.2 (19.) 362.4 (11.)
 Trefferlage 1.66 mm rechts, 2.23 mm hoch
 Streuwert 11.55, horizontal: 8.30, vertikal: 14.07





Serie 3:
 9.8 ↘ 10.7 * 10.6 * 10.3 → 10.3 ↗
 10.7 * 10.8 * 10.4 ← 10.5 * 10.7 *
 beste Teiler 357.0 (27.) 686.1 (30.) 717.7 (26.)
 Trefferlage 1.28 mm links, 1.36 mm hoch
 Streuwert 11.58, horizontal: 13.00, vertikal: 9.96


Unterschrift des Schützen

Meyton Elektronik


Ergebnis: **298** (311.7)
 Serien: 99 100 99
 Zähler: 28 2 0 0 0 0 0 0 0 0
 Innenzehner: 18
 weiteste: 3769 (28), 3597 (7), 2761 (17)
 beste Teiler 176.1 (20.) 369.7 (18.) 500.6 (10.)
 Trefferlage 2.52 mm rechts, 4.97 mm tief
 Streuwert 12.13, horizontal: 11.17, vertikal: 13.02



Serie 1:
 10.3 ↓ 10.4 ↗ 10.5 * 10.3 ↗ 10.4 *
 10.6 * 9.6 ↘ 10.6 * 10.0 ↗ 10.8 *
 beste Teiler 500.6 (10.) 868.6 (8.) 891.5 (6.)
 Trefferlage 10.65 mm rechts, 6.41 mm tief
 Streuwert 10.35, horizontal: 12.99, vertikal: 6.75



Serie 2:
 10.6 * 10.6 * 10.3 ↘ 10.4 * 10.3 ↘
 10.3 ↘ 10.0 ↓ 10.8 * 10.6 * 10.9 *
 beste Teiler 176.1 (20.) 369.7 (18.) 966.8 (19.)
 Trefferlage 1.25 mm links, 8.62 mm tief
 Streuwert 9.38, horizontal: 5.68, vertikal: 11.99





Serie 3:
 10.3 ↓ 10.4 * 10.6 * 10.5 * 10.4 *
 10.5 * 10.0 ↘ 9.6 ↑ 10.5 * 10.6 *
 beste Teiler 985.3 (23.) 1086.8 (30.) 1267.5 (29.)
 Trefferlage 1.81 mm links, 0.11 mm hoch
 Streuwert 14.17, horizontal: 9.54, vertikal: 17.62


Unterschrift des Schützen

Meyton Elektronik


Ergebnis: **299** (313.7)
 Serien: 100 99 100
 Zähler: 29 1 0 0 0 0 0 0 0 0
 Innenzehner: 19
 weiteste: 2920 (19), 2566 (30), 2548 (7)
 beste Teiler 405.8 (11.) 470.0 (15.) 492.2 (22.)
 Trefferlage 2.08 mm rechts, 2.36 mm tief
 Streuwert 10.70, horizontal: 10.57, vertikal: 10.82



Serie 1:
 10.7 * 10.3 ↓ 10.2 ↗ 10.2 ↘ 10.4 *
 10.4 ↘ 10.0 ← 10.8 * 10.5 * 10.4 *
 beste Teiler 500.7 (8.) 590.2 (1.) 1186.3 (9.)
 Trefferlage 2.39 mm rechts, 2.79 mm tief
 Streuwert 12.07, horizontal: 12.64, vertikal: 11.48



Serie 2:
 10.8 * 10.5 * 10.4 ↓ 10.6 * 10.8 *
 10.4 * 10.5 * 10.7 * 9.9 ↙ 10.4 ←
 beste Teiler 405.8 (11.) 470.0 (15.) 765.0 (18.)
 Trefferlage 2.50 mm links, 5.27 mm tief
 Streuwert 9.80, horizontal: 8.38, vertikal: 11.04





Serie 3:
 10.6 * 10.8 * 10.5 * 10.7 * 10.6 *
 10.5 * 10.2 ↑ 10.4 ↓ 10.5 * 10.0 →
 beste Teiler 492.2 (22.) 723.2 (24.) 851.6 (21.)
 Trefferlage 6.38 mm rechts, 0.98 mm hoch
 Streuwert 9.68, horizontal: 9.28, vertikal: 10.07


Unterschrift des Schützen

Meyton Elektronik


Ergebnis: **299** (314.8)
 Serien: 99 100 100
 Zähler: 29 1 0 0 0 0 0 0 0 0
 Innenzehner: 23
 weiteste: 2928 (7), 2415 (25), 2024 (4)
 beste Teiler 130.3 (3.) 423.8 (28.) 464.7 (8.)
 Trefferlage 3.26 mm links, 1.46 mm hoch
 Streuwert 9.68, horizontal: 8.72, vertikal: 10.55



Serie 1:
 10.5 * 10.4 ↗ 10.9 * 10.2 ↘ 10.5 *
 10.3 ↖ 9.9 ↘ 10.8 * 10.6 * 10.7 *
 beste Teiler 130.3 (3.) 464.7 (8.) 771.8 (10.)
 Trefferlage 1.88 mm links, 1.95 mm hoch
 Streuwert 11.18, horizontal: 12.10, vertikal: 10.17



Serie 2:
 10.4 * 10.7 * 10.3 ↗ 10.6 * 10.5 *
 10.5 * 10.7 * 10.8 * 10.4 * 10.3 ↗
 beste Teiler 531.8 (18.) 588.6 (17.) 647.1 (12.)
 Trefferlage 5.99 mm links, 1.18 mm hoch
 Streuwert 8.23, horizontal: 5.80, vertikal: 10.09





Serie 3:
 10.5 * 10.5 * 10.4 * 10.4 * 10.1 ↓
 10.7 * 10.5 * 10.8 * 10.4 * 10.5 *
 beste Teiler 423.8 (28.) 789.0 (26.) 1135.8 (27.)
 Trefferlage 1.91 mm links, 1.25 mm hoch
 Streuwert 10.14, horizontal: 7.23, vertikal: 12.38

Unterschrift des Schützen

Meyton Elektronik


Ergebnis: **289** (304.0)
 Serien: 98 92 99
 Zähler: 22 7 0 0 1 0 0 0 0 0
 Innenzehner: 10
 weiteste: 10445 (13), 3758 (17), 3735 (2)
 beste Teiler 438.4 (3.) 564.2 (27.) 598.0 (16.)
 Trefferlage 4.96 mm rechts, 7.00 mm tief
 Streuwert 19.88, horizontal: 21.96, vertikal: 17.55



Serie 1:

10.2 ↙ 9.6 ↓ 10.8 * 10.2 ↓ 10.0 ↘
 10.3 ↘ 10.1 ↓ 9.8 ↘ 10.0 ↘ 10.4 ↑


beste Teiler 438.4 (3.) 1562.0 (10.) 1761.2 (6.)
 Trefferlage 0.51 mm rechts, 11.27 mm tief
 Streuwert 15.97, horizontal: 13.05, vertikal: 18.43



Serie 2:

9.6 ↘ 10.1 ↓ 6.9 → 9.9 ↗ 9.8 ↑
 10.7 * 9.6 ↘ 10.3 → 10.4 ← 10.5 *

beste Teiler 598.0 (16.) 1283.4 (20.) 1601.5 (19.)
 Trefferlage 12.85 mm rechts, 6.27 mm tief
 Streuwert 28.67, horizontal: 35.08, vertikal: 20.32





Serie 3:

10.7 * 10.7 * 9.8 ↓ 10.5 * 10.7 *
 10.6 * 10.7 * 10.4 ↓ 10.7 * 10.0 ↘


beste Teiler 564.2 (27.) 605.5 (29.) 770.4 (25.)
 Trefferlage 1.52 mm rechts, 3.45 mm tief
 Streuwert 11.25, horizontal: 6.94, vertikal: 14.32

Unterschrift des Schützen


Ergebnis: **287** (299.9)
 Serien: 92 98 97
 Zähler: 18 11 1 0 0 0 0 0 0 0
 Innenzehner: 8
 weiteste: 5513 (10), 5083 (28), 5039 (16)
 beste Teiler 199.3 (21.) 527.2 (13.) 620.4 (30.)
 Trefferlage 3.62 mm rechts, 5.26 mm hoch
 Streuwert 20.71, horizontal: 23.24, vertikal: 17.82



Serie 1:
 9.6 ↗ 9.9 ↘ 9.2 → 9.7 ↑ 10.0 ↘
 10.1 ← 9.6 ↗ 9.7 ↘ 10.3 ↗ 8.9 →
 beste Teiler 1831.7 (9.) 2269.5 (6.) 2530.3 (5.)
 Trefferlage 21.33 mm rechts, 1.74 mm hoch
 Streuwert 21.08, horizontal: 22.71, vertikal: 19.32



Serie 2:
 9.7 → 10.3 ← 10.8 * 10.2 ↘ 10.7 *
 9.0 ← 10.2 ↑ 10.5 * 10.5 * 10.6 *
 beste Teiler 527.2 (13.) 707.8 (15.) 920.7 (20.)
 Trefferlage 3.20 mm links, 2.48 mm tief
 Streuwert 16.76, horizontal: 21.57, vertikal: 9.83





Serie 3:
 10.9 * 10.3 ↗ 10.0 ↑ 9.6 ↘ 10.4 *
 10.0 ↘ 10.2 ↗ 9.0 ↘ 9.3 ↑ 10.7 *
 beste Teiler 199.3 (21.) 620.4 (30.) 1435.1 (25.)
 Trefferlage 7.26 mm links, 16.54 mm hoch
 Streuwert 16.73, horizontal: 15.11, vertikal: 18.21


Unterschrift des Schützen

Meyton Elektronik


Ergebnis: **295** (307.1)
 Serien: 98 97 100
 Zähler: 25 5 0 0 0 0 0 0 0 0
 Innenzehner: 13
 weiteste: 5172 (14), 4372 (10), 4187 (12)
 beste Teiler 433.5 (30.) 583.8 (13.) 862.9 (15.)
 Trefferlage 5.65 mm rechts, 2.17 mm tief
 Streuwert 15.69, horizontal: 15.06, vertikal: 16.31



Serie 1:
 10.6 * 10.1 → 10.3 → 10.2 → 10.4 *
 10.4 ↑ 10.3 ↙ 10.2 ↓ 9.4 ↗ 9.3 ↘
 beste Teiler 877.2 (1.) 1520.8 (5.) 1569.0 (6.)
 Trefferlage 4.86 mm rechts, 0.11 mm tief
 Streuwert 18.21, horizontal: 13.92, vertikal: 21.67



Serie 2:
 10.5 * 9.4 ↘ 10.7 * 9.0 → 10.6 *
 10.6 * 10.6 * 9.7 ↓ 10.4 ↘ 10.6 *
 beste Teiler 583.8 (13.) 862.9 (15.) 989.6 (16.)
 Trefferlage 9.55 mm rechts, 8.32 mm tief
 Streuwert 16.31, horizontal: 17.62, vertikal: 14.89





Serie 3:
 10.6 * 10.4 ↘ 10.4 * 10.5 * 10.2 →
 10.4 * 10.3 ↗ 10.0 ↘ 10.2 ↗ 10.8 *
 beste Teiler 433.5 (30.) 883.9 (21.) 1150.4 (24.)
 Trefferlage 2.55 mm rechts, 1.90 mm hoch
 Streuwert 12.22, horizontal: 14.07, vertikal: 10.02


Unterschrift des Schützen

Meyton Elektronik


Ergebnis: **287** (301.9)
 Serien: 95 97 95 0
 Zähler: 17 13 0 0 0 0 0 0 0 0
 Innenzehner: 7
 weiteste: 4373 (23), 4251 (7), 4003 (8)
 beste Teiler 588.1 (15.) 705.3 (22.) 761.2 (1.)
 Trefferlage 3.89 mm rechts, 0.67 mm hoch
 Streuwert 19.08, horizontal: 17.82, vertikal: 20.26




Serie 1:
 10.7 * 10.7 * 10.3 ↗ 9.6 ↓ 10.6 *
 9.8 ↖ 9.4 ↘ 9.5 → 10.3 ↘ 9.7 ↘
 beste Teiler 761.2 (1.) 776.2 (2.) 845.0 (5.)
 Trefferlage 5.97 mm rechts, 6.64 mm tief
 Streuwert 19.64, horizontal: 20.80, vertikal: 18.42



Serie 2:
 9.6 → 10.1 ↖ 10.4 * 9.9 ↘ 10.7 *
 10.3 ↓ 10.3 ↙ 10.3 ↖ 10.0 ↓ 9.7 ↑
 beste Teiler 588.1 (15.) 1404.2 (13.) 1676.2 (16.)
 Trefferlage 3.88 mm rechts, 4.33 mm tief
 Streuwert 17.14, horizontal: 15.73, vertikal: 18.44



Serie 3:
 9.7 → 10.7 * 9.3 ↑ 9.8 ↑ 10.2 ↘
 10.2 ↘ 9.7 ↑ 10.2 ↘ 9.6 ↖ 10.6 *
 beste Teiler 705.3 (22.) 865.0 (30.) 2074.4 (25.)
 Trefferlage 1.81 mm rechts, 12.99 mm hoch
 Streuwert 18.98, horizontal: 18.26, vertikal: 19.67



Serie 4:
 0.0+ ↖
 AST, NSC
 beste Teiler
 Trefferlage 0.00 mm , 0.00 mm
 Streuwert 0.00, horizontal: 0.00, vertikal: 0.00



 AST
 NSC

 – Treffer wurde nach Ende der Schießzeit abgegeben
 – Treffer wurde vermessen, geht aber nicht in die Wertung ein


Unterschrift des Schützen

Meyton Elektronik


Ergebnis: **290** (304.1)
 Serien: 95 96 99
 Zähler: 20 10 0 0 0 0 0 0 0 0
 Innenzehner: 11
 weiteste: 4778 (19), 4342 (20), 4267 (10)
 beste Teiler 291.9 (21.) 462.4 (18.) 531.3 (25.)
 Trefferlage 5.72 mm rechts, 7.62 mm tief
 Streuwert 17.17, horizontal: 17.63, vertikal: 16.70



Serie 1:
 9.5 → 9.6 → 10.3 ↗ 10.4 ↓ 10.6 *
 10.0 → 9.6 ↓ 9.7 ↓ 10.5 * 9.4 ↘
 beste Teiler 928.2 (5.) 1334.9 (9.) 1607.8 (4.)
 Trefferlage 18.70 mm rechts, 11.61 mm tief
 Streuwert 14.50, horizontal: 13.46, vertikal: 15.46



Serie 2:
 10.3 ↗ 10.0 ← 10.0 ↓ 9.7 ↘ 10.5 *
 10.3 ← 9.9 ↘ 10.8 * 9.2 ↓ 9.3 ↘
 beste Teiler 462.4 (18.) 1219.8 (15.) 1740.0 (11.)
 Trefferlage 2.18 mm rechts, 7.50 mm tief
 Streuwert 20.83, horizontal: 20.91, vertikal: 20.76





Serie 3:
 10.8 * 10.4 * 10.7 * 10.7 * 10.8 *
 10.0 ↘ 9.7 ↓ 10.7 * 10.5 * 10.2 ↓
 beste Teiler 291.9 (21.) 531.3 (25.) 573.3 (28.)
 Trefferlage 3.71 mm links, 3.74 mm tief
 Streuwert 11.76, horizontal: 9.09, vertikal: 13.92


Unterschrift des Schützen

Meyton Elektronik


Ergebnis: **281** (295.5)
 Serien: 93 93 95
 Zähler: 13 16 0 1 0 0 0 0 0 0
 Innenzehner: 5
 weiteste: 8641 (10), 4841 (25), 4599 (12)
 beste Teiler 1285.5 (5.) 1302.1 (14.) 1334.5 (7.)
 Trefferlage 17.88 mm links, 5.19 mm tief
 Streuwert 19.57, horizontal: 20.86, vertikal: 18.19



Serie 1:
 10.1 ↘ 9.8 ↗ 9.6 ↘ 9.9 ↘ 10.5 *
 10.2 ↓ 10.5 * 10.1 ← 9.7 ↘ 7.6 ←
 beste Teiler 1285.5 (5.) 1334.5 (7.) 2191.3 (6.)
 Trefferlage 17.68 mm links, 2.21 mm tief
 Streuwert 23.86, horizontal: 30.41, vertikal: 14.61



Serie 2:
 10.4 * 9.2 ↘ 10.1 ↓ 10.5 * 9.7 ←
 9.7 ↗ 9.5 ← 9.9 ↗ 9.6 ↗ 9.9 ↓
 beste Teiler 1302.1 (14.) 1494.2 (11.) 2500.3 (13.)
 Trefferlage 22.70 mm links, 10.85 mm tief
 Streuwert 14.65, horizontal: 15.20, vertikal: 14.08





Serie 3:
 10.3 ↓ 10.1 ↓ 9.7 ↓ 9.6 ↓ 9.1 ↘
 9.9 ↗ 10.4 * 10.0 ↘ 10.4 ↗ 9.5 ↘
 beste Teiler 1463.2 (27.) 1627.9 (29.) 1875.4 (21.)
 Trefferlage 13.26 mm links, 2.53 mm tief
 Streuwert 19.97, horizontal: 14.01, vertikal: 24.52


Unterschrift des Schützen

Meyton Elektronik


Ergebnis: **293** (307.5)
 Serien: 98 98 97
 Zähler: 23 7 0 0 0 0 0 0 0 0
 Innenzehner: 14
 weiteste: 5126 (12), 4034 (23), 3637 (9)
 beste Teiler 393.1 (8.) 421.5 (22.) 588.9 (20.)
 Trefferlage 0.46 mm links, 2.88 mm tief
 Streuwert 15.84, horizontal: 18.29, vertikal: 12.93



Serie 1:
 10.2 ↘ 10.2 ↘ 9.9 ↘ 10.7 * 10.6 *
 10.3 ↗ 10.4 * 10.8 * 9.6 → 10.6 *
 beste Teiler 393.1 (8.) 706.3 (4.) 941.5 (5.)
 Trefferlage 8.90 mm rechts, 1.33 mm tief
 Streuwert 13.12, horizontal: 14.73, vertikal: 11.29



Serie 2:
 10.5 * 9.0 ↙ 10.3 → 10.2 ↗ 10.4 ↖
 9.6 ↖ 10.4 * 10.2 ↘ 10.6 * 10.7 *
 beste Teiler 588.9 (20.) 937.8 (19.) 1317.5 (11.)
 Trefferlage 5.52 mm links, 4.60 mm tief
 Streuwert 17.25, horizontal: 17.06, vertikal: 17.43





Serie 3:
 10.3 ↓ 10.8 * 9.4 ← 9.7 ↖ 9.9 →
 10.2 → 10.5 * 10.5 * 10.6 * 10.4 *
 beste Teiler 421.5 (22.) 982.8 (29.) 1266.0 (28.)
 Trefferlage 4.78 mm links, 2.72 mm tief
 Streuwert 16.19, horizontal: 20.57, vertikal: 10.06


Unterschrift des Schützen

Meyton Elektronik


Ergebnis: **289** (299.6)
 Serien: 97 98 94
 Zähler: 19 11 0 0 0 0 0 0 0 0
 Innenzehner: 5
 weiteste: 4849 (17), 4559 (27), 4209 (22)
 beste Teiler 459.9 (26.) 729.0 (29.) 1446.8 (2.)
 Trefferlage 10.25 mm rechts, 0.90 mm tief
 Streuwert 19.02, horizontal: 15.51, vertikal: 21.98



Serie 1:
 10.2 ↘ 10.4 * 10.0 ↙ 9.7 ↘ 9.5 ↘
 9.6 ↑ 10.0 → 10.4 * 10.3 ↗ 10.2 ↘
 beste Teiler 1446.8 (2.) 1501.6 (8.) 1842.0 (9.)
 Trefferlage 9.17 mm rechts, 8.25 mm tief
 Streuwert 17.56, horizontal: 13.31, vertikal: 20.96



Serie 2:
 10.2 ↗ 10.4 * 10.0 ↗ 10.0 ↘ 10.3 →
 9.7 → 9.1 → 10.1 ↘ 10.3 ↘ 10.0 ↗
 beste Teiler 1503.0 (12.) 1847.7 (19.) 1923.4 (15.)
 Trefferlage 13.63 mm rechts, 8.71 mm hoch
 Streuwert 16.76, horizontal: 17.13, vertikal: 16.38





Serie 3:
 9.5 ↘ 9.4 ↘ 9.9 ↗ 10.2 ↘ 10.1 ↗
 10.8 * 9.2 ↘ 9.7 → 10.7 * 9.7 ↘
 beste Teiler 459.9 (26.) 729.0 (29.) 2009.8 (24.)
 Trefferlage 7.96 mm rechts, 3.16 mm tief
 Streuwert 21.98, horizontal: 16.88, vertikal: 26.09

Unterschrift des Schützen

Meyton Elektronik


Ergebnis: **294** (308.6)
 Serien: 99 98 97
 Zähler: 24 6 0 0 0 0 0 0 0 0
 Innenzehner: 17
 weiteste: 3987 (11), 3899 (12), 3533 (21)
 beste Teiler 385.4 (17.) 690.8 (24.) 693.8 (13.)
 Trefferlage 1.27 mm rechts, 3.98 mm tief
 Streuwert 14.63, horizontal: 16.75, vertikal: 12.15



Serie 1:

10.2 ← 10.0 ↘ 10.5 * 10.6 * 9.7 ↘
 10.4 * 10.5 * 10.6 * 10.5 * 10.2 ↓


beste Teiler 885.0 (8.) 979.2 (4.) 1150.4 (3.)
 Trefferlage 1.99 mm rechts, 5.05 mm tief
 Streuwert 13.33, horizontal: 16.05, vertikal: 9.89



Serie 2:

9.5 → 9.5 ↙ 10.7 * 10.2 ↙ 10.4 *
 10.5 * 10.8 * 10.1 ↘ 10.5 * 10.5 *

beste Teiler 385.4 (17.) 693.8 (13.) 1129.2 (20.)
 Trefferlage 1.20 mm rechts, 7.53 mm tief
 Streuwert 15.30, horizontal: 18.02, vertikal: 11.97



Serie 3:



9.6 ↘ 9.8 → 10.5 * 10.7 * 9.9 ↗
 10.3 ↓ 10.6 * 10.7 * 10.1 ↙ 10.5 *

beste Teiler 690.8 (24.) 828.9 (28.) 1088.6 (27.)
 Trefferlage 0.63 mm rechts, 0.62 mm hoch
 Streuwert 16.07, horizontal: 17.90, vertikal: 14.00


Unterschrift des Schützen

Meyton Elektronik


Ergebnis: **296** (305.1)
 Serien: 98 99 99
 Zähler: 26 4 0 0 0 0 0 0 0 0
 Innenzehner: 6
 weiteste: 4027 (26), 3253 (7), 3075 (13)
 beste Teiler 603.5 (11.) 1127.0 (20.) 1255.4 (23.)
 Trefferlage 4.37 mm rechts, 12.30 mm hoch
 Streuwert 13.43, horizontal: 15.61, vertikal: 10.81



Serie 1:
 10.4 ↗ 10.1 ↗ 10.3 ↓ 10.1 ↑ 10.1 ↑
 10.0 ↑ 9.8 ↖ 10.0 → 9.9 ↖ 10.0 ↖
 beste Teiler 1656.7 (1.) 1790.1 (3.) 2287.8 (2.)
 Trefferlage 1.03 mm links, 11.23 mm hoch
 Streuwert 16.58, horizontal: 18.23, vertikal: 14.74



Serie 2:
 10.7 * 10.0 → 9.8 ↖ 10.5 * 10.2 ↗
 10.2 → 10.0 ↑ 10.4 → 10.3 ↗ 10.5 *
 beste Teiler 603.5 (11.) 1127.0 (20.) 1351.8 (14.)
 Trefferlage 6.05 mm rechts, 9.57 mm hoch
 Streuwert 12.57, horizontal: 14.62, vertikal: 10.11





Serie 3:
 10.3 ↑ 10.4 ↑ 10.5 * 10.4 * 10.3 ↗
 9.5 ↗ 10.0 → 10.0 ↗ 10.0 ↑ 10.4 *
 beste Teiler 1255.4 (23.) 1423.6 (30.) 1456.4 (24.)
 Trefferlage 8.10 mm rechts, 16.10 mm hoch
 Streuwert 10.47, horizontal: 13.71, vertikal: 5.59


Unterschrift des Schützen

Meyton Elektronik


Ergebnis: **286** (301.1)
 Serien: 98 93 95
 Zähler: 20 6 4 0 0 0 0 0 0 0
 Innenzehner: 11
 weiteste: 7074 (1), 5633 (14), 5472 (28)
 beste Teiler 97.1 (6.) 487.6 (16.) 505.7 (4.)
 Trefferlage 14.62 mm links, 0.85 mm tief
 Streuwert 19.44, horizontal: 21.14, vertikal: 17.58



Serie 1:
 8.2 ↙ 10.3 ↙ 10.5 * 10.8 * 10.4 →
 10.9 * 10.1 ← 10.5 * 10.4 * 10.2 ↘
 beste Teiler 97.1 (6.) 505.7 (4.) 1210.8 (3.)
 Trefferlage 7.88 mm links, 4.43 mm tief
 Streuwert 18.75, horizontal: 19.81, vertikal: 17.61



Serie 2:
 10.5 * 9.3 ← 10.3 ↑ 8.8 ↘ 8.9 ↙
 10.8 * 10.2 ↘ 9.2 ← 9.7 ↓ 10.6 *
 beste Teiler 487.6 (16.) 848.7 (20.) 1356.6 (11.)
 Trefferlage 16.23 mm links, 0.79 mm tief
 Streuwert 23.33, horizontal: 23.62, vertikal: 23.04





Serie 3:
 10.8 * 10.3 ↘ 9.7 ← 10.6 * 10.7 *
 9.9 ↙ 9.1 ← 8.9 ← 10.2 ↗ 10.3 ←
 beste Teiler 539.8 (21.) 730.7 (25.) 1031.4 (24.)
 Trefferlage 19.75 mm links, 2.66 mm hoch
 Streuwert 16.35, horizontal: 20.18, vertikal: 11.28


Unterschrift des Schützen

Meyton Elektronik


Ergebnis: **297** (310.1)
 Serien: 99 100 98
 Zähler: 27 3 0 0 0 0 0 0 0 0
 Innenzehner: 16
 weiteste: 3525 (23), 3299 (26), 3295 (3)
 beste Teiler 449.8 (27.) 555.9 (24.) 634.6 (16.)
 Trefferlage 4.68 mm links, 8.40 mm tief
 Streuwert 11.87, horizontal: 11.02, vertikal: 12.66



Serie 1:
 10.3 ↑ 10.5 * 9.7 ↖ 10.7 * 10.6 *
 10.2 ↓ 10.5 * 10.6 * 10.5 * 10.4 *
 beste Teiler 796.3 (4.) 838.5 (8.) 975.7 (5.)
 Trefferlage 1.93 mm links, 0.28 mm tief
 Streuwert 12.41, horizontal: 12.65, vertikal: 12.17



Serie 2:
 10.0 ↙ 10.5 * 10.4 * 10.2 ↓ 10.5 *
 10.7 * 10.2 ↙ 10.6 * 10.2 ↓ 10.6 *
 beste Teiler 634.6 (16.) 981.7 (18.) 1052.9 (20.)
 Trefferlage 5.34 mm links, 8.62 mm tief
 Streuwert 10.13, horizontal: 10.50, vertikal: 9.75





Serie 3:
 10.0 ↓ 10.6 * 9.7 ↓ 10.8 * 10.3 ↓
 9.7 ↙ 10.8 * 10.2 ↙ 10.1 ↓ 10.0 ↓
 beste Teiler 449.8 (27.) 555.9 (24.) 866.3 (22.)
 Trefferlage 6.78 mm links, 16.30 mm tief
 Streuwert 10.90, horizontal: 10.34, vertikal: 11.43


Unterschrift des Schützen

Meyton Elektronik


Ergebnis: **290** (305.0)
 Serien: 96 98 96
 Zähler: 21 8 1 0 0 0 0 0 0 0
 Innenzehner: 12
 weiteste: 5430 (8), 4472 (14), 4182 (25)
 beste Teiler 196.5 (21.) 508.5 (29.) 593.3 (11.)
 Trefferlage 0.85 mm rechts, 0.46 mm tief
 Streuwert 17.94, horizontal: 12.83, vertikal: 21.89



Serie 1:
 9.9 ↘ 9.4 ↗ 10.6 * 10.7 * 10.7 *
 10.0 ← 10.6 * 8.9 ↑ 10.5 * 10.3 ↗
 beste Teiler 720.0 (5.) 756.3 (4.) 858.5 (7.)
 Trefferlage 4.20 mm links, 12.54 mm hoch
 Streuwert 17.00, horizontal: 15.50, vertikal: 18.37





Serie 2:
 10.7 * 10.2 ↘ 10.6 * 9.3 ↓ 10.6 *
 10.1 ↘ 10.2 ↓ 10.2 → 9.6 ↓ 10.3 ↗
 beste Teiler 593.3 (11.) 844.8 (15.) 886.4 (13.)
 Trefferlage 3.27 mm rechts, 10.15 mm tief
 Streuwert 16.08, horizontal: 12.86, vertikal: 18.75




Serie 3:
 10.9 * 10.5 * 10.1 ↑ 9.7 ↓ 9.4 ↓
 9.9 ↓ 9.9 ↑ 10.0 ↘ 10.8 * 10.4 *
 beste Teiler 196.5 (21.) 508.5 (29.) 1131.9 (22.)
 Trefferlage 3.48 mm rechts, 3.77 mm tief
 Streuwert 17.79, horizontal: 9.07, vertikal: 23.47

Unterschrift des Schützen


Ergebnis: **298** (312.5)
 Serien: 99 99 100
 Zähler: 28 2 0 0 0 0 0 0 0 0
 Innenzehner: 14
 weiteste: 2920 (18), 2791 (8), 2682 (29)
 beste Teiler 90.4 (22.) 354.8 (28.) 408.3 (20.)
 Trefferlage 5.87 mm links, 1.90 mm hoch
 Streuwert 10.90, horizontal: 9.20, vertikal: 12.37



Serie 1:
 10.6 * 10.3 ↘ 10.6 * 10.0 ↘ 10.3 ↘
 10.4 ↓ 10.3 ↓ 9.9 ↙ 10.6 * 10.3 ↖
 beste Teiler 843.4 (9.) 979.3 (1.) 1101.5 (3.)
 Trefferlage 5.21 mm links, 0.66 mm hoch
 Streuwert 12.82, horizontal: 9.06, vertikal: 15.71



Serie 2:
 10.3 ↖ 10.8 * 10.4 ↓ 10.5 * 10.5 *
 10.3 ↖ 10.3 ↙ 9.9 ↖ 10.3 ↗ 10.8 *
 beste Teiler 408.3 (20.) 442.9 (12.) 1144.1 (14.)
 Trefferlage 7.60 mm links, 0.59 mm hoch
 Streuwert 11.22, horizontal: 11.44, vertikal: 11.00





Serie 3:
 10.7 * 10.9 * 10.3 ↖ 10.6 * 10.6 *
 10.5 * 10.3 ↙ 10.8 * 10.0 ↑ 10.4 *
 beste Teiler 90.4 (22.) 354.8 (28.) 561.9 (21.)
 Trefferlage 4.81 mm links, 4.46 mm hoch
 Streuwert 9.21, horizontal: 7.42, vertikal: 10.71


Unterschrift des Schützen

Meyton Elektronik


Ergebnis: **296** (311.1)
 Serien: 98 99 99
 Zähler: 26 4 0 0 0 0 0 0 0 0
 Innenzehner: 17
 weiteste: 4122 (4), 3694 (20), 3027 (9)
 beste Teiler 419.6 (12.) 452.2 (11.) 600.3 (2.)
 Trefferlage 4.21 mm rechts, 1.00 mm hoch
 Streuwert 13.03, horizontal: 15.27, vertikal: 10.30



Serie 1:
 10.6 * 10.7 * 10.4 ↘ 9.4 ↘ 10.0 ←
 10.7 * 10.3 → 10.2 ↗ 9.9 → 10.1 ↑
 beste Teiler 600.3 (2.) 825.1 (6.) 976.4 (1.)
 Trefferlage 10.32 mm rechts, 1.45 mm tief
 Streuwert 14.84, horizontal: 17.14, vertikal: 12.11



Serie 2:
 10.8 * 10.8 * 10.7 * 10.5 * 10.6 *
 10.6 * 10.6 * 10.2 ← 10.5 * 9.6 ↘
 beste Teiler 419.6 (12.) 452.2 (11.) 619.8 (13.)
 Trefferlage 6.53 mm links, 5.32 mm hoch
 Streuwert 9.95, horizontal: 9.51, vertikal: 10.36





Serie 3:
 10.1 → 10.6 * 10.3 ← 10.5 * 10.7 *
 10.4 * 10.2 → 10.6 * 9.9 → 10.6 *
 beste Teiler 725.5 (25.) 848.7 (22.) 1078.5 (28.)
 Trefferlage 8.87 mm rechts, 0.84 mm tief
 Streuwert 10.73, horizontal: 13.16, vertikal: 7.54


Unterschrift des Schützen

Meyton Elektronik


Ergebnis: **288** (300.8)
 Serien: 94 96 98
 Zähler: 19 10 1 0 0 0 0 0 0 0
 Innenzehner: 9
 weiteste: 5314 (3), 5225 (7), 4931 (10)
 beste Teiler 509.0 (5.) 530.1 (21.) 705.6 (18.)
 Trefferlage 3.10 mm links, 1.12 mm hoch
 Streuwert 20.29, horizontal: 21.66, vertikal: 18.82



Serie 1:
 10.1 ↑ 10.5 * 8.9 ↗ 9.7 ↗ 10.8 *
 10.4 * 9.0 ← 10.0 ← 9.2 ↑ 9.1 →
 beste Teiler 509.0 (5.) 1136.5 (2.) 1411.0 (6.)
 Trefferlage 5.00 mm rechts, 11.30 mm hoch
 Streuwert 24.94, horizontal: 28.76, vertikal: 20.42



Serie 2:
 10.0 ↓ 9.5 ↖ 9.6 ↖ 10.5 * 10.5 *
 10.1 ← 10.2 → 10.7 * 9.8 ↓ 9.8 ↗
 beste Teiler 705.6 (18.) 1244.0 (15.) 1336.3 (14.)
 Trefferlage 6.26 mm links, 3.42 mm tief
 Streuwert 18.69, horizontal: 17.66, vertikal: 19.66





Serie 3:
 10.8 * 10.4 ↓ 10.2 ↑ 10.6 * 9.7 ↘
 10.0 ← 10.4 ← 10.1 ↖ 9.8 ← 10.4 *
 beste Teiler 530.1 (21.) 1027.0 (24.) 1521.6 (30.)
 Trefferlage 8.05 mm links, 4.51 mm tief
 Streuwert 14.60, horizontal: 16.17, vertikal: 12.83


Unterschrift des Schützen

Meyton Elektronik


Ergebnis: **287** (302.5)
 Serien: 93 95 99
 Zähler: 18 11 1 0 0 0 0 0 0 0
 Innenzehner: 9
 weiteste: 5673 (4), 4475 (8), 4156 (6)
 beste Teiler 316.4 (21.) 424.4 (2.) 585.6 (25.)
 Trefferlage 0.25 mm links, 8.34 mm tief
 Streuwert 18.43, horizontal: 15.88, vertikal: 20.67



Serie 1:
 10.3 ↘ 10.8 * 9.9 ↘ 8.8 ↙ 10.1 ↑
 9.4 ↙ 9.7 ↓ 9.3 ↓ 9.5 ↓ 10.3 ↓
 beste Teiler 424.4 (2.) 1740.3 (10.) 1758.7 (1.)
 Trefferlage 1.76 mm links, 19.78 mm tief
 Streuwert 20.81, horizontal: 15.26, vertikal: 25.16



Serie 2:
 9.8 ↑ 9.6 ↓ 10.3 ↙ 9.8 ↘ 9.6 ↘
 10.4 * 10.1 ↙ 10.5 * 10.3 ← 9.7 ↘
 beste Teiler 1185.9 (18.) 1524.8 (16.) 1812.1 (13.)
 Trefferlage 3.37 mm rechts, 9.45 mm tief
 Streuwert 18.72, horizontal: 18.50, vertikal: 18.93





Serie 3:
 10.8 * 10.6 * 10.6 * 10.6 * 10.7 *
 10.2 ↘ 10.6 * 10.0 ↘ 9.8 ↙ 10.4 ↘
 beste Teiler 316.4 (21.) 585.6 (25.) 946.0 (27.)
 Trefferlage 2.37 mm links, 4.20 mm hoch
 Streuwert 11.81, horizontal: 14.66, vertikal: 7.99


Unterschrift des Schützen

Meyton Elektronik


Ergebnis: **261** (274.3)
 Serien: 83 91 87
 Zähler: 11 6 7 5 1 0 0 0 0 0
 Innenzehner: 4
 weiteste: 10806 (3), 9961 (4), 9478 (23)
 beste Teiler 343.0 (8.) 645.6 (12.) 918.7 (27.)
 Trefferlage 1.74 mm rechts, 25.42 mm tief
 Streuwert 36.11, horizontal: 34.86, vertikal: 37.31



Serie 1:
 8.6 ↙ 8.2 ↘ 6.7 ↓ 7.1 ↘ 8.5 →
 9.1 ↓ 7.5 ↓ 10.8 * 10.0 ↘ 10.1 ↑
 beste Teiler 343.0 (8.) 2328.1 (10.) 2590.6 (9.)
 Trefferlage 3.86 mm links, 29.58 mm tief
 Streuwert 45.57, horizontal: 39.06, vertikal: 51.27





Serie 2:
 8.8 ↓ 10.7 * 9.8 ← 10.0 ↘ 10.1 →
 8.3 ↘ 8.6 ← 9.7 ↗ 10.3 ↗ 9.4 ↘
 beste Teiler 645.6 (12.) 1773.8 (19.) 2466.1 (15.)
 Trefferlage 6.46 mm rechts, 12.59 mm tief
 Streuwert 28.83, horizontal: 31.48, vertikal: 25.90




Serie 3:
 7.3 ↓ 8.9 ↙ 7.3 ↙ 7.6 ↘ 10.5 *
 9.7 ↘ 10.6 * 10.2 ↙ 10.3 ↓ 9.6 ↘
 beste Teiler 918.7 (27.) 1186.8 (25.) 1860.1 (29.)
 Trefferlage 2.62 mm rechts, 34.09 mm tief
 Streuwert 33.46, horizontal: 36.60, vertikal: 30.01

Unterschrift des Schützen


Ergebnis: **294** (306.9)
 Serien: 99 98 97
 Zähler: 24 6 0 0 0 0 0 0 0 0
 Innenzehner: 12
 weiteste: 4282 (17), 4099 (29), 3681 (1)
 beste Teiler 270.2 (18.) 482.2 (25.) 810.6 (20.)
 Trefferlage 0.97 mm links, 4.36 mm hoch
 Streuwert 15.70, horizontal: 14.90, vertikal: 16.46



Serie 1:
 9.6 ↘ 10.6 * 10.4 * 10.3 ↗ 10.3 ↗
 10.1 ↘ 10.1 ← 10.5 * 10.2 ↘ 10.1 ↗
 beste Teiler 882.0 (2.) 1374.3 (8.) 1513.9 (3.)
 Trefferlage 3.37 mm rechts, 7.93 mm hoch
 Streuwert 14.44, horizontal: 14.73, vertikal: 14.15



Serie 2:
 10.6 * 10.3 ↓ 10.5 * 10.2 ↖ 9.6 ↗
 10.0 ↘ 9.3 ↗ 10.9 * 10.0 ↑ 10.7 *
 beste Teiler 270.2 (18.) 810.6 (20.) 882.6 (11.)
 Trefferlage 2.56 mm links, 8.69 mm hoch
 Streuwert 16.32, horizontal: 14.92, vertikal: 17.61





Serie 3:
 10.5 * 10.5 * 10.5 * 9.8 ← 10.8 *
 10.3 ↗ 10.6 * 10.4 ↓ 9.4 ↘ 9.8 ↗
 beste Teiler 482.2 (25.) 1025.7 (27.) 1149.6 (23.)
 Trefferlage 3.74 mm links, 3.53 mm tief
 Streuwert 15.84, horizontal: 15.60, vertikal: 16.08


Unterschrift des Schützen

Meyton Elektronik


Ergebnis: **272** (287.0)
 Serien: 91 90 91
 Zähler: 10 12 8 0 0 0 0 0 0 0
 Innenzehner: 4
 weiteste: 7397 (24), 7003 (17), 6678 (19)
 beste Teiler 374.3 (29.) 713.0 (8.) 1233.1 (28.)
 Trefferlage 1.46 mm links, 8.74 mm tief
 Streuwert 29.33, horizontal: 36.30, vertikal: 20.07



Serie 1:
 9.2 ← 9.9 ↓ 9.0 ↖ 10.4 * 9.8 →
 8.7 ↘ 8.7 ← 10.7 * 10.0 ↙ 9.2 ↓
 beste Teiler 713.0 (8.) 1478.4 (4.) 2636.8 (9.)
 Trefferlage 8.96 mm links, 15.59 mm tief
 Streuwert 27.60, horizontal: 33.02, vertikal: 20.83



Serie 2:
 10.3 ↑ 10.2 ↘ 9.3 ↙ 8.6 ↗ 9.8 ↓
 9.5 ↑ 8.3 ← 9.8 → 8.4 ↖ 10.0 ↙
 beste Teiler 1945.3 (11.) 2091.6 (12.) 2513.0 (20.)
 Trefferlage 6.30 mm links, 2.04 mm tief
 Streuwert 33.15, horizontal: 39.69, vertikal: 24.95





Serie 3:
 8.9 ← 10.3 ← 8.9 ↘ 8.1 → 10.2 →
 9.9 → 9.7 → 10.5 * 10.8 * 9.9 ↓
 beste Teiler 374.3 (29.) 1233.1 (28.) 1846.5 (22.)
 Trefferlage 10.87 mm rechts, 8.59 mm tief
 Streuwert 27.05, horizontal: 36.38, vertikal: 11.84


Unterschrift des Schützen

Meyton Elektronik


Ergebnis: **296** (309.9)
 Serien: 99 99 98
 Zähler: 26 4 0 0 0 0 0 0 0 0
 Innenzehner: 15
 weiteste: 3491 (22), 3161 (5), 2906 (13)
 beste Teiler 315.3 (27.) 410.4 (8.) 536.3 (18.)
 Trefferlage 2.43 mm links, 2.40 mm tief
 Streuwert 13.44, horizontal: 14.67, vertikal: 12.08



Serie 1:
 10.3 ↑ 10.7 * 10.5 * 10.4 * 9.8 ←
 10.6 * 10.4 * 10.8 * 10.0 ↙ 10.2 ↓
 beste Teiler 410.4 (8.) 668.1 (2.) 1063.4 (6.)
 Trefferlage 2.70 mm links, 1.56 mm hoch
 Streuwert 13.05, horizontal: 14.27, vertikal: 11.70



Serie 2:
 10.3 ↙ 10.4 * 9.9 ↙ 10.6 * 10.2 ↓
 10.3 ↑ 10.4 * 10.8 * 10.3 ↗ 10.5 *
 beste Teiler 536.3 (18.) 910.5 (14.) 1323.3 (20.)
 Trefferlage 4.22 mm links, 4.04 mm tief
 Streuwert 12.00, horizontal: 10.20, vertikal: 13.56





Serie 3:
 9.9 → 9.7 ← 10.6 * 10.0 ↘ 10.7 *
 10.1 ↓ 10.8 * 10.4 * 10.1 ↙ 10.2 ←
 beste Teiler 315.3 (27.) 585.7 (25.) 1069.0 (23.)
 Trefferlage 0.38 mm links, 4.74 mm tief
 Streuwert 15.82, horizontal: 19.42, vertikal: 11.09


Unterschrift des Schützen

Meyton Elektronik


Ergebnis: **283** (297.2)
 Serien: 94 95 94
 Zähler: 16 11 3 0 0 0 0 0 0 0
 Innenzehner: 7
 weiteste: 6647 (14), 5408 (1), 5333 (25)
 beste Teiler 340.3 (4.) 541.0 (21.) 628.6 (29.)
 Trefferlage 3.50 mm rechts, 14.60 mm tief
 Streuwert 20.89, horizontal: 25.11, vertikal: 15.56



Serie 1:
 8.9 ← 9.6 ← 9.5 ↘ 10.8 * 10.2 ↘
 9.9 ↗ 10.1 ↘ 10.4 ↓ 9.6 ← 10.7 *
 beste Teiler 340.3 (4.) 710.4 (10.) 1573.8 (8.)
 Trefferlage 10.87 mm links, 13.81 mm tief
 Streuwert 18.58, horizontal: 24.31, vertikal: 9.98



Serie 2:
 10.4 * 9.8 ↘ 10.5 * 8.4 ↓ 10.0 ↘
 10.2 ← 10.3 ↓ 9.2 ↘ 9.2 → 10.7 *
 beste Teiler 707.0 (20.) 1280.8 (13.) 1502.6 (11.)
 Trefferlage 7.72 mm rechts, 17.79 mm tief
 Streuwert 21.10, horizontal: 21.53, vertikal: 20.66





Serie 3:
 10.8 * 9.1 ↘ 10.2 → 9.2 ↘ 8.9 ↘
 10.3 ↓ 9.9 ↓ 10.1 → 10.7 * 9.6 ←
 beste Teiler 541.0 (21.) 628.6 (29.) 1921.9 (26.)
 Trefferlage 13.66 mm rechts, 12.20 mm tief
 Streuwert 20.60, horizontal: 24.77, vertikal: 15.34


Unterschrift des Schützen

Meyton Elektronik


Ergebnis: **280** (292.7)
 Serien: 95 92 93
 Zähler: 15 10 5 0 0 0 0 0 0 0
 Innenzehner: 4
 weiteste: 7733 (11), 6052 (24), 5509 (6)
 beste Teiler 491.6 (23.) 700.9 (5.) 869.8 (2.)
 Trefferlage 16.76 mm rechts, 12.53 mm tief
 Streuwert 21.39, horizontal: 23.65, vertikal: 18.86



Serie 1:
 9.7 → 10.6 * 10.0 ↑ 10.2 ↑ 10.7 *
 8.9 → 10.2 ↘ 10.1 ↙ 9.8 ↑ 9.7 ↘
 beste Teiler 700.9 (5.) 869.8 (2.) 1954.1 (4.)
 Trefferlage 9.82 mm rechts, 2.48 mm hoch
 Streuwert 20.10, horizontal: 20.83, vertikal: 19.34



Serie 2:
 8.0 ↘ 9.0 ↘ 10.1 → 9.6 ↘ 10.1 ↓
 9.9 → 10.5 * 9.0 → 8.9 ↓ 10.1 ↙
 beste Teiler 1158.5 (17.) 2245.0 (13.) 2274.5 (20.)
 Trefferlage 18.69 mm rechts, 24.78 mm tief
 Streuwert 21.88, horizontal: 25.83, vertikal: 17.02





Serie 3:
 10.3 ↘ 9.2 → 10.8 * 8.6 → 8.9 →
 10.0 ↙ 10.3 ↓ 9.9 ↘ 9.3 → 10.3 ↘
 beste Teiler 491.6 (23.) 1716.2 (30.) 1774.9 (27.)
 Trefferlage 21.77 mm rechts, 15.29 mm tief
 Streuwert 18.31, horizontal: 24.79, vertikal: 7.47


Unterschrift des Schützen

Meyton Elektronik


Ergebnis: **293** (307.7)
 Serien: 97 99 97
 Zähler: 23 7 0 0 0 0 0 0 0 0
 Innenzehner: 13
 weiteste: 4260 (1), 4127 (3), 3286 (5)
 beste Teiler 454.2 (4.) 540.8 (16.) 611.7 (27.)
 Trefferlage 1.78 mm links, 4.56 mm hoch
 Streuwert 15.28, horizontal: 17.20, vertikal: 13.08



Serie 1:
 9.4 ↖ 10.6 * 9.4 ← 10.8 * 9.7 →
 10.5 * 10.5 * 10.1 ↖ 10.0 ← 10.5 *
 beste Teiler 454.2 (4.) 999.9 (2.) 1142.3 (10.)
 Trefferlage 8.77 mm links, 3.31 mm hoch
 Streuwert 17.50, horizontal: 23.13, vertikal: 8.82



Serie 2:
 10.0 ↖ 10.1 ↗ 9.8 ↖ 10.3 ↗ 10.4 ↗
 10.8 * 10.5 * 10.7 * 10.0 ↘ 10.2 →
 beste Teiler 540.8 (16.) 668.2 (18.) 1385.3 (17.)
 Trefferlage 0.60 mm links, 6.33 mm hoch
 Streuwert 14.42, horizontal: 13.34, vertikal: 15.43





Serie 3:
 10.5 * 10.7 * 9.9 ↗ 10.7 * 9.9 ↗
 10.2 ↘ 10.7 * 10.3 ↖ 10.6 * 9.9 ↘
 beste Teiler 611.7 (27.) 731.5 (24.) 813.6 (22.)
 Trefferlage 4.03 mm rechts, 4.03 mm hoch
 Streuwert 13.74, horizontal: 12.13, vertikal: 15.18


Unterschrift des Schützen

Meyton Elektronik


Ergebnis: **294** (308.1)
 Serien: 99 99 96
 Zähler: 24 6 0 0 0 0 0 0 0 0
 Innenzehner: 13
 weiteste: 4312 (30), 3918 (27), 3543 (29)
 beste Teiler 179.3 (18.) 202.9 (15.) 398.6 (10.)
 Trefferlage 5.16 mm rechts, 0.99 mm tief
 Streuwert 15.00, horizontal: 16.02, vertikal: 13.90



Serie 1:
 9.7 → 10.4 ↙ 10.4 * 10.1 ↘ 10.1 ↘
 10.0 ↖ 10.3 ↘ 10.3 → 10.7 * 10.8 *
 beste Teiler 398.6 (10.) 696.2 (9.) 1424.0 (3.)
 Trefferlage 1.50 mm rechts, 5.13 mm tief
 Streuwert 14.27, horizontal: 16.26, vertikal: 11.96



Serie 2:
 10.6 * 10.2 ↑ 9.7 ↘ 10.5 * 10.9 *
 10.5 * 10.4 ↓ 10.9 * 10.2 ↑ 10.6 *
 beste Teiler 179.3 (18.) 202.9 (15.) 963.1 (20.)
 Trefferlage 4.00 mm rechts, 2.20 mm tief
 Streuwert 11.99, horizontal: 5.24, vertikal: 16.12



Serie 3:
 10.4 * 10.4 * 10.4 ↑ 10.1 ↗ 9.8 →
 10.8 * 9.5 ↘ 10.5 * 9.6 ↖ 9.3 →
 beste Teiler 486.9 (26.) 1153.9 (28.) 1419.3 (21.)
 Trefferlage 9.97 mm rechts, 4.36 mm hoch
 Streuwert 18.17, horizontal: 22.21, vertikal: 12.93

Unterschrift des Schützen

Meyton Elektronik